

软件公式支持

模板公式支持

软件支持的数学语法

函数名	函数功能	语法示例	示例结果
abs	取绝对值	math.abs(-15)	15
acos	反余弦函数	math.acos(0.5)	1.04719755
asin	反正弦函数	math.asin(0.5)	0.52359877
atan2	x / y的反正切值	math.atan2(90.0, 45.0)	1.10714871
atan	反正切函数	math.atan(0.5)	0.463647609
ceil	不小于x的最大整数	math.ceil(5.8)	6
cosh	双曲线余弦函数	math.cosh(0.5)	1.276259652
cos	余弦函数	math.cos(0.5)	0.87758256
deg	弧度转角度	math.deg(math.pi)	180
exp	计算以e为底x次方值	math.exp(2)	2.718281828
floor	不大于x的最大整数	math.floor(5.6)	5
fmod (mod)	取模运算	math.mod(14, 5)	4
frexp	把双精度数val分解为数字部分（尾数）和以2为底的指数n，即val=x*2 ⁿ	math.frexp(10.0)	0.625 4
ldexp	计算value * 2的n次方	math.ldexp(10.0, 3)	80 = 10 * (2 ³)
log10	计算以10为基数的对数	math.log10(100)	2
log	计算一个数字的自然对数	math.log(2.71)	0.9969
max	取得参数中最大值	math.max(2.71, 100, -98, 23)	100
min	取得参数中最小值	math.min(2.71, 100, -98, 23)	-98
modf	把数分为整数和小数	math.modf(15.98)	15 98
pow	得到x的y次方	math.pow(2, 5)	32
rad	角度转弧度	math.rad(180)	3.141592654
random	获取随机数	math.random(1, 100)	获取1-100的随机数
randomseed	设置随机数种子	math.randomseed(os.time())	在使用math.random函数之前必须使用此函数设置随机数种子
sinh	双曲线正弦函数	math.sinh(0.5)	0.5210953

函数名	函数功能	语法示例	示例结果
sin	正弦函数	math.sin(math.rad(30))	0.5
sqrt	开平方函数	math.sqrt(16)	4
tanh	双曲线正切函数	math.tanh(0.5)	0.46211715
tan	正切函数	math.tan(0.5)	0.5463024

示例

1.公式: $(x-2^{31}) * 0.1/1000$

2.转换后: `(x-math.pow(2, 31))*0.1/1000.0`