

もみじストアOS
運用ルールブック

MomijiStore OS — Operation Rule Book v1.0

対象バージョン	在庫管理テーブル v1.1 / VBA Module_InventoryOps
作成日	2026-07-11
目的	誰が担当しても同じ運用になること

⚠ このルールブックは在庫管理業務の標準手順を定めたものです。
全担当者はこのルールに従って操作してください。
ルールに疑問がある場合は管理者に相談してください。

目次

ルール番号	ルール名	概要
RULE 01	商品登録ルール	商品マスターへの新規登録手順と禁止事項
RULE 02	商品マスター更新ルール	既存商品情報の変更・廃番処理
RULE 03	出品テーブル更新ルール	楽天・Amazon の出品情報更新
RULE 04	在庫修正ルール	棚卸以外での在庫数修正手順
RULE 05	棚卸ルール	定期棚卸の実施手順と確認事項
RULE 06	仕入ルール	仕入時の在庫反映手順
RULE 07	セット商品登録ルール	複数商品をセットにする場合の登録方法
RULE 08	バックアップルール	ファイルのバックアップ頻度・保管方法
RULE 09	GitHub更新ルール	コード・ファイルのバージョン管理

RULE 01 商品登録ルール 商品マスターへの新規登録
--

適用範囲	在庫管理テーブル_v1.1.xlsm の「在庫管理テーブル」シート、および 商品マスター_単品_v1.0.xlsx への新規商品追加
------	--

作業頻度	新商品の仕入・取扱開始時（不定期）。月末の棚卸前に必ず登録を完了させること
------	---------------------------------------

■ ID採番ルール

ID種別	プレフィックス	桁数	例	備考
在庫ID	S	6桁（S000001～）	S000600	在庫管理テーブルの最大値+1。欠番は埋めない

ID種別	プレフィックス	桁数	例	備考
内部管理ID	P	6桁（P000001～）	P000600	商品マスターと一致させること。変更不可

STEP	作業内容	詳細・注意点
1	既存の最大IDを確認	在庫管理テーブルのA列（在庫ID）とB列（内部管理ID）の最大値を確認する
2	商品マスターに先に登録	商品マスター_単品_v1.0.xlsx に商品情報を追加してから在庫管理テーブルに追加する
3	在庫管理テーブルに追加	最終行の次の行にデータを入力する。既存行への挿入は禁止
4	必須列を全て埋める	在庫ID・内部管理ID・商品名・保管区分・在庫数・在庫ステータス（未棚卸）
5	保存してバックアップ	Cmd+S で保存後、同日付のバックアップを作成する（RULE 08参照）

 DO（やること）	 DON'T（やってはいけないこと）
✓ 内部管理IDは必ず商品マスターと一致させる	✗ 既存の内部管理IDを別商品に使い回さない
✓ 在庫ステータスの初期値は「未棚卸」を入力する	✗ 既存行の真ん中に行を挿入しない（必ず末尾追加）
✓ JAN コードが不明な場合は空欄のまま登録する	✗ 在庫数を「未確認」や「－」で入力しない（数値のみ）
✓ 登録後は必ず保存する（Cmd+S）	✗ 商品マスターに登録する前に在庫管理テーブルに登録しない

RULE 02 商品マスター更新ルール

既存商品情報の変更・廃番処理

適用範囲	商品マスター_単品_v1.0.xlsx および 在庫管理テーブル の既存商品情報の変更
------	---

変更可能な列	商品名・JAN・発注点・発注数・備考。内部管理IDと在庫IDは変更禁止
--------	-------------------------------------

変更禁止の列	内部管理ID（P000001～）・在庫ID（S000001～）・保管区分（棚卸との整合性が壊れる）
--------	---

STEP	作業内容	詳細・注意点
1	変更前に現在の値をメモ	変更する前に必ず現在の値を記録しておく（万一の復旧に備える）
2	商品マスターを更新	商品マスター_単品_v1.0.xlsx を開き、対象行を修正する
3	在庫管理テーブルも同様に更新	商品名など両方に存在する列は在庫管理テーブルも更新する

4	廃番処理	廃番の場合は削除せず、在庫ステータスを「廃番」に変更し、備考欄に廃番日を記入
5	保存	両ファイルを保存する

✔ DO（やること）	✖ DON'T（やってはいけないこと）
✔ 廃番商品は削除せずステータスを「廃番」に変更する	✖ 廃番商品の行を削除しない（ログとの整合性が壊れる）
✔ 商品名変更時は商品マスターと在庫管理テーブルの両方を更新する	✖ 内部管理IDを変更しない
✔ 変更前の値を必ずメモしてから作業する	✖ 保管区分を変更しない（変更が必要な場合は管理者に相談）

RULE 03 出品テーブル更新ルール 楽天・Amazon の出品情報更新

対象ファイル	楽天在庫リスト_import.xlsx / Amazon在庫リスト_import.xlsx (MomijiStore_OS/01_InventoryManagement/SourceData/ に保存)
--------	--

更新タイミング	① 商品登録後（新商品出品時） ② 在庫数が変動した後（棚卸・仕入後） ③ 価格変更・商品情報変更時
---------	---

STEP	作業内容	詳細・注意点
1	在庫管理テーブルで在庫数を確認	出品する商品の「販売可能数」を在庫管理テーブルで確認する
2	各プラットフォームの出品ファイルを開く	楽天または Amazon の import ファイルを開く
3	在庫数・価格を更新	内部管理IDで対象商品を検索し、在庫数と必要に応じて価格を更新する
4	出品データをアップロード	各プラットフォームの管理画面から import ファイルをアップロードする
5	反映確認	各プラットフォームの管理画面で反映されたことを確認する

重要ルール	出品在庫数は「販売可能数（在庫数－引当数）」を使用すること。 在庫数を直接使うと引当済み商品を二重販売するリスクがある。
-------	---

✔ DO（やること）	✖ DON'T（やってはいけないこと）
✔ 出品在庫数は「販売可能数」を参照する	✖ 在庫管理テーブルを確認せずに出品数を手入力しない
✔ 複数プラットフォームに同じ在庫を配分する場合は合計が販売可能数以下になるようにする	✖ 販売可能数を超える数量を出品しない（二重販売リスク）

✓ アップロード後は必ず反映を確認する	✗ import ファイルを直接本番データとして保存しない（バックアップを取ること）
---------------------	--

RULE 04 在庫修正ルール

棚卸以外での在庫数修正

修正が必要なケース	① 紛失・破損による在庫減少 ② 数え間違いの修正 ③ 仕入キャンセルによる修正 ④ システム不具合による不一致
-----------	---

修正方法	棚卸と同じ手順（棚卸入力シートに実棚数を入力 → 棚卸確定ボタン）で行う 「差異理由」欄に修正理由を必ず記入すること
------	---

STEP	作業内容	詳細・注意点
1	修正理由を確認・記録	なぜ修正が必要かを明確にし、Excelのメモ等に記録しておく
2	棚卸入力シートに修正データを入力	内部管理ID・保管区分・実棚数（修正後の正しい数値）・差異理由を入力
3	差異理由を詳細に記入	例：「2026-07-11 棚卸差異修正（実地確認）」「梱包材破損による廃棄」
4	棚卸確定ボタンを押す	修正が在庫管理テーブルとログに反映される
5	ログを確認	在庫異動ログで修正前後の数値が正しく記録されているか確認

✓ DO（やること）	✗ DON'T（やってはいけないこと）
✓ 差異理由欄は「なぜ修正が必要か」を具体的に記入する	✗ 在庫管理テーブルの在庫数を直接書き換えない（ログが残らない）
✓ 修正後は必ずログで変更前後の値を確認する	✗ 差異理由を空欄にしない
✓ 修正は棚卸入力シートのVBA経由でのみ行う	✗ 理由が不明なまま修正しない（管理者に相談する）

RULE 05 棚卸ルール

定期棚卸の実施手順と確認事項

実施頻度	月次（毎月月末）を基本とする。季節商品・高回転商品は週次で実施を推奨
------	------------------------------------

実施タイミング	出荷作業が終了した後（営業時間外が望ましい）。棚卸中は出荷・仕入を停止する
---------	---------------------------------------

STEP	作業内容	詳細・注意点
事前	棚卸計画の作成	棚卸する商品・エリアを事前に決め、担当者を割り当てる
1	在庫管理テーブルを印刷（任意）	「在庫数」「内部管理ID」「商品名」の列を印刷して手書き確認用に使う
2	実地カウント	担当者が実際に商品を数える。2名でダブルチェックを推奨

3	棚卸入力シートに入力	内部管理ID・保管区分・実棚数・棚卸担当者・棚卸日を入力
4	棚卸確定ボタンを押す	エラーが出た場合はトラブル対応マニュアルを参照
5	差異の確認と原因調査	差異数量が大きい商品は原因を調査し差異理由欄に記入
事後	ログ確認・報告	在庫異動ログで全件が正しく記録されているか確認する

📄 棚卸前チェックリスト

- ☐ 担当者・日時の確定
- ☐ 棚卸中の出荷・仕入停止の告知
- ☐ 在庫管理テーブルの最新状態を確認
- ☐ ファイルのバックアップ作成（RULE 08参照）
- ☐ 棚卸入力シートが空白であること（前回のデータが残っていないか確認）

📄 棚卸後チェックリスト

- ☐ 全対象商品の「反映ステータス」が「確定済」になっていること
- ☐ 在庫異動ログに全件の記録があること
- ☐ 差異が大きい商品の原因調査と記録が完了していること
- ☐ ファイルを保存したこと
- ☐ 出品テーブルを更新したこと（RULE 03参照）

RULE 06 仕入ルール 仕入時の在庫反映手順

仕入後の対応	仕入品が到着し、検品が完了した後に在庫数を更新する。検品前の在庫反映は禁止
--------	---------------------------------------

現在の方式	v1.1 では棚卸入力シート経由（実棚数入力）で仕入後の在庫を更新する 将来的には仕入専用シートが追加される予定
-------	---

STEP	作業内容	詳細・注意点
1	仕入品の検品	納品書と現物を照合する。数量・品番・状態を確認する
2	棚卸入力シートに入力	内部管理ID・保管区分・実棚数（仕入後の合計在庫数）を入力 差異理由欄に「仕入補充 仕入番号: XXX」と記入
3	棚卸確定で反映	棚卸確定ボタンを押して在庫数を更新する
4	出品テーブルを更新	在庫増加に合わせて楽天・Amazon の出品数を更新する（RULE 03参照）
5	仕入記録の保存	納品書はスキャンして MomijiStore_OS/ 配下の適切なフォルダに保存する

 DO（やること）	 DON'T（やってはいけないこと）
✓ 仕入数ではなく「仕入後の合計在庫数」を実棚数欄に入力する	✗ 検品前に在庫を反映しない

✓ 差異理由欄に仕入番号を記入して追跡可能にする	✗ 仕入数（差分）を実棚数欄に入力しない（合計値を入力する）
✓ 検品完了後に在庫更新する	✗ 在庫管理テーブルの在庫数を直接書き換えない

RULE 07 セット商品登録ルール

複数商品をセットにする場合の登録方法

セット商品とは	複数の単品商品を組み合わせて1つの商品として販売するもの 例：「シャンプー＋コンディショナーセット」
---------	---

在庫管理の考え方	セット商品は独自の内部管理ID（P000001～）を持つ独立した商品として登録する 構成単品の在庫は「引当」として管理する（現在は手動管理）
----------	---

STEP	作業内容	詳細・注意点
1	構成単品の在庫確認	セットを構成する全ての単品の在庫数が十分あることを確認する
2	セット商品を商品マスターに登録	商品マスターに新しい行を追加する。商品名は「A商品+B商品 セット」のように明記
3	在庫管理テーブルに追加	RULE 01に従って在庫管理テーブルに追加する 在庫数：組める最大セット数（構成単品の最小在庫数）
4	構成情報を備考欄に記入	在庫管理テーブルの備考欄に「構成：P000001×1, P000002×1」と記入
5	セット販売時に在庫を手動調整	セット商品が売れたら構成単品の在庫数も減らす（棚卸入力で更新）

命名規則	セット商品名: 「[単品A名] + [単品B名] セット」 内部管理ID: 通常の連番（P000xxx） JAN: セット用 JAN がある場合は入力。ない場合は空欄
------	---

✓ DO（やること）	✗ DON'T（やってはいけないこと）
✓ セット商品の在庫数は「組める最大セット数」で管理する	✗ セット商品を単品商品の行に追記しない（独立した行として登録）
✓ 備考欄に構成単品のIDと数量を必ず記入する	✗ 構成情報を記録せずにセット商品を登録しない
✓ セット販売後は構成単品の在庫数も更新する	

RULE 08 バックアップルール

ファイルのバックアップ頻度・保管方法

バックアップ対象ファイル	① 在庫管理テーブル_v1.1.xlsm ② 商品マスター_単品_v1.0.xlsx ③ 楽天在庫リスト_import.xlsx / Amazon在庫リスト_import.xlsx
--------------	--

バックアップ頻度	【必須】 大規模変更・棚卸前・バージョンアップ前 【推奨】 月次（毎月1日） / 週次（毎週月曜）
----------	--

STEP	作業内容	詳細・注意点
1	SourceData フォルダを開く	MomijiStore_OS/01_InventoryManagement/SourceData を開く
2	対象ファイルをコピー	ファイルを右クリック → コピー → 同じフォルダに貼り付け
3	バックアップファイルをリネーム	「在庫管理テーブル_v1.1_backup_20260711.xlsm」のように日付を付ける
4	古いバックアップの整理	3ヶ月以上前のバックアップは管理者に相談の上で削除を検討する

命名規則	バックアップファイル名: 元のファイル名_backup_YYYYMMDD.拡張子 例: 在庫管理テーブル_v1.1_backup_20260711.xlsm
------	---

GitHub によるバックアップ	ファイルを更新した後は必ず GitHub にコミット・Push すること（RULE 09参照） GitHub の履歴が最終バックアップとなる
------------------	---

✅ DO（やること）	❌ DON'T（やってはいけないこと）
✓ 作業前に必ずバックアップを取る	✗ バックアップなしで大きな変更をしない
✓ バックアップファイル名に必ず日付を入れる	✗ バックアップファイルを削除する前に管理者に確認する
✓ GitHub への Push もバックアップの一形態として活用する	✗ バックアップと本番ファイルを同名にしない

RULE 09 GitHub更新ルール コード・ファイルのバージョン管理
--

対象リポジトリ	https://github.com/houzyou777-creator/inventory-management （管理者のみアクセス可能）
---------	--

Push のタイミング	① VBA コードを変更した後 ② テストが全て PASS した後 ③ マニュアル・ドキュメントを追加・更新した後 ④ バージョンアップリリース時
-------------	--

STEP	作業内容	詳細・注意点
1	ターミナルを開く	Mac: Spotlight（Cmd+Space） → 「ターミナル」と入力して開く
2	プロジェクトフォルダに移動	cd "/Users/hide0726/Desktop/Claude Code"
3	変更状態を確認	git status → 変更されたファイルの一覧が表示される
4	対象ファイルをステージング	git add <ファイルパス> （git add . は使わない）

5	コミット	git commit -m "変更内容の説明" 例: "在庫管理テーブル v1.1 棚卸VBA修正"
6	Push	git push origin main
コミットメッセージ規則		
形式: 「[対象] [変更の種類] 変更内容の説明」 例: 在庫管理VBA バグ修正 棚卸エラー時のロールバック処理を修正 例: 商品マスター 新規 613件の単品商品を追加 例: マニュアル 追加 運用ルールブック v1.0 を作成		
✔ DO (やること)		✖ DON'T (やってはいけないこと)
✓ テスト PASS 後にのみ Push する		✖ テスト前・テスト FAIL 状態で Push しない
✓ コミットメッセージは変更内容が分かるように具体的に書く		✖ 「更新」「修正」など内容が分からないメッセージを使わない
✓ 機能単位・作業単位でコミットを分ける		✖ パスワード・API キーなどの機密情報をコミットしない
✓ Push 後は git log でコミットハッシュを記録する		✖ git reset --hard を管理者なしで実行しない

運用ルール遵守の誓約

このルールブックは「誰が担当しても同じ運用になること」を目的に作成されました。
担当者が変わってもデータの整合性を保ち、ビジネスを安定して継続するために
全員がこのルールを守ることが重要です。

確認日	担当者名	確認サイン