


PostFinance Back Office Configuration Guide

PostFinance

To configure the PostFinance back office, go to Configuration > Information technique (Technical information) > Paramètres de transaction (Transaction settings).



Select the option “Vente” (Sales) in the Code d’activation par défaut (Default activation code) section. Next choose “Toujours en ligne (sur-le-champ)” (Always online) in the Traitement des transactions individuelles (Processing of individual transactions) section. Then save.

Code d'opération par défaut

1 ☒ Vente

☐ Autorisation

Avec PostFinance e-Terminal, le code d'opération par défaut que vous avez configuré ci-dessus sera valide pour toutes les transactions.

Avec PostFinance e-Commerce, PostFinance Batch, vous pouvez "écraser" le code d'opération par défaut configuré ci-dessus en envoyant un code d'opération dans les données de transaction.

Procédure de télécollecte (paiement/data capture) par défaut

La procédure de télécollecte (paiement/data capture) par défaut n'est applicable que si vous avez "Autorisation" comme code d'opération par défaut pour votre compte ou que vous avez inclus le code d'opération "Autorisation" dans les détails de la transaction.

☒ Télécollecte (data capture) par le marchand (manuelle ou automatique).

☐ Télécollecte (data capture) automatique par notre système à la fin de la journée.

☐ Télécollecte (data capture) automatique par notre système après 0 jours.

Tentatives de paiement multiples

Nombre de tentatives de paiement que vous accordez à votre client sur les pages de paiement sécurisées PostFinance (avec des données de paiement identiques ou différentes) au sein d'une seule commande

10

Traitement des transactions individuelles

2 ☒ Toujours en ligne (sur-le-champ)


☐ Online mais basculer en offline durant les périodes d'indisponibilité du système acquéreur.

☐ Toujours offline (hors-ligne, différé).


Go to the Paramètres globaux de sécurité (General security settings) tab.



Choose “Chaque paramètre suivi par la clé” and “SHA-1” (Key after each setting: SHA-1) in the Méthode de hachage (Hash function) section.



Next go to Données et origine (Data and source).



Leave the field for the merchant site URL empty. For “Clé SHA-IN” (SHA-IN key), enter the string from the “PostFinance SHA-IN pass phrase” field in the configuration tab of your PrestaShop module. Then hit “Sauvegardez” (Save).





Contrôles pour e-Commerce

URL de la page du marchand contenant le formulaire de paiement qui appellera la page: orderstandard.asp

Clé SHA-IN

Sachez que la signature SHA-IN doit être indiquée, conformément à la configuration que vous avez choisie à l'étape 1.

Go to Retour d’information sur la transaction (Forwarding of transaction information) and fill out the following fields:

Redirection HTTP dans le navigateur

URL de la page web à afficher au client après le processus de paiement

Accepturl: affiché lorsque le paiement a été autorisé, enregistré, accepté ou est en attente d'être accepté.

Declineurl : s'affiche lorsque l'acquéreur décline l'autorisation plus de fois que le nombre maximum autorisé (tel que défini dans la section nouvel essai de paiement de l'onglet Transaction).

Exceptionurl: affiché quand le résultat du paiement est incertain.

Cancelurl: affiché quand le client a annulé le paiement.

Vous pouvez 'écraser' les URL de redirection par défaut configurées ci-dessus en envoyant des URL de redirection dans les données de transaction.

☒ Je veux recevoir les paramètres de transaction en retour dans les URL lors de la redirection.

☐ Je veux que PostFinance affiche, sur la page de paiement, un message court à l'attention du client lorsqu'une redirection vers votre site est détectée juste après le processus de paiement.

Accepturl (page displayed when payment has been authorized, recorded, and accepted, or when acceptance is pending)

<http://www.votredomaine.com/module/postfinance/validation>

Declineurl (page displayed when acquiring party rejects the transaction more than the maximum number of tries)

<http://www.votredomaine.com/module/postfinance/error>

Exceptionurl (page displayed when outcome of payment transaction is uncertain)

<http://www.votredomaine.com/module/postfinance/error>

Cancelurl (page displayed if client cancels payment)

<http://www.votredomaine.com>

Replace “votredomaine.com” with your subdomain.

Select “Je veux recevoir les paramètres de transaction en retour dans les URL lors de la redirection” (I want transaction settings appended to URLs when redirecting clients).

Deselect “Je veux que PostFinance affiche, sur la page de paiement, un message court à l’attention du client lorsqu’une redirection vers votre site est détectée juste après le processus de paiement” (I want PostFinance to display a note for the client on the payment page when it detects redirection to your site after the payment process).

On the same tab, in the “Clé SHA-OUT” (SHA-OUT key) field of the Tous les modes de soumission (All submission modes) section, enter the same password string you previously provided for the “Clé SHA-IN” (SHA-IN key) field.



Tous les modes de soumission

Sécurité pour les paramètres de la requête

 Clé SHA-OUT

.....

VISIBLE

Finally, through the E-mails de transaction (Transaction e-mails) menu, enter your e-mail address in the E-mails pour le marchand (Merchant e-mails) section; select “Oui, mais uniquement pour les transactions e-commerce” (Yes, but only for e-commerce transactions); and save.



PostFinance TEST

Accueil Support **1** Configuration Avancé Opérations

« Mot de passe Abonnement Méthodes de paiement Utilisateurs **2** Information technique Modèle Journaux d'erreur

Vos paramètres techniques Paramètres de transaction globaux Paramètres globaux de sécurité Page de paiement Contrôle de données et d'origine Retour d'information sur la trans. **3** **E-mails de transaction**

E-mails pour le marchand

4 Adresse(s) e-mail pour les e-mails relatifs aux transactions

Vous pouvez saisir plusieurs adresses e-mail, séparées par ";".

Recevoir les e-mails de confirmation de transaction

5 ☒ Oui, mais uniquement pour les transactions e-Commerce.

☐ Oui, pour tous les modes de soumission de transactions.