


Anleitung zur Konfiguration des Backoffice von PostFinance

POSTFINANCE

Zur Konfiguration des Backoffice von PostFinance öffnen Sie Konfiguration > Technische Informationen > Transaktionseinstellungen:



Wählen Sie im Bereich „Standardoperationswert“ die Option „Direktbuchung“ und anschließend „Immer online (sofort)“ unter dem Punkt „Verarbeitung von Einzeltransaktionen“ und speichern Sie.

Code d'opération par défaut

1 ☒ Vente
☐ Autorisation

Avec PostFinance e-Terminal, le code d'opération par défaut que vous avez configuré ci-dessus sera valide pour toutes les transactions.

Avec PostFinance e-Commerce, PostFinance Batch, vous pouvez "écraser" le code d'opération par défaut configuré ci-dessus en envoyant un code d'opération dans les données de transaction.

Procédure de télécollecte (paiement/data capture) par défaut

La procédure de télécollecte (paiement/data capture) par défaut n'est applicable que si vous avez "Autorisation" comme code d'opération par défaut pour votre compte ou que vous avez inclus le code d'opération "Autorisation" dans les détails de la transaction.

☒ Télécollecte (data capture) par le marchand (manuelle ou automatique).

☐ Télécollecte (data capture) automatique par notre système à la fin de la journée.

☐ Télécollecte (data capture) automatique par notre système après 0 jours.

Tentatives de paiement multiples

Nombre de tentatives de paiement que vous accordez à votre client sur les pages de paiement sécurisées PostFinance (avec des données de paiement identiques ou différentes) au sein d'une seule commande

10

Traitement des transactions individuelles

2 ☒ Toujours en ligne (sur-le-champ).


☐ Online mais basculer en offline durant les périodes d'indisponibilité du système acquéreur.

☐ Toujours offline (hors-ligne, différé).

Klicken Sie anschließend auf den Tab „Globale Sicherheitsparameter“



Markieren Sie unter „Hash-Methode“ die Optionen „Jeder Parameter, dem die Passphrase folgt“ und „SHA-1“



Öffnen Sie anschließend den Tab „Daten- und Ursprungsüberprüfung“:



Lassen Sie das Feld „URL der Händlerseite“ leer und geben Sie in das Feld „SHA-IN Signatur“ die Signatur ein, die dem Wert entspricht, den Sie in Ihrem PrestaShop-Modul unter dem Tab Konfiguration in dem Feld „PostFinance SHA-IN Signatur“ eingetragen haben. Klicken Sie anschließend auf „Speichern“.



Contrôles pour e-Commerce

URL de la page du marchand contenant le formulaire de paiement qui appellera la page: orderstandard.asp


Vous pouvez entrer différents URL, séparés par `;`.

Clé SHA-IN

Sachez que la signature SHA-IN doit être indiquée, conformément à la configuration que vous avez choisie à l'étape 1.

* **HIDE**

Öffnen Sie dann den Tab „Transaktions-Feedback“ und geben Sie folgende Informationen an:




PostFinance TEST

Meux accompagné.

Accueil | Support | **1 Configuration** | Avancé | Opérations

« | Mot de passe | Abonnement | Méthodes de paiement | Utilisateurs | **2 Information technique** | Modèle | Journaux d'erreur

Vos paramètres techniques | Paramètres de transaction globa... | Paramètres globaux de sécurité | Page de paiement | Contrôle de données et d'origine | **3 Retour d'information sur la trans...**



Redirection HTTP dans le navigateur

URL de la page web à afficher au client après le processus de paiement

Accepturl: affiché lorsque le paiement a été autorisé, enregistré, accepté ou est en attente d'être accepté.

Declineurl : s'affiche lorsque l'acquéreur décline l'autorisation plus de fois que le nombre maximum autorisé (tel que défini dans la section nouvel essai de paiement de l'onglet Transaction).

Exceptionurl: affiché quand le résultat du paiement est incertain.

Cancelurl: affiché quand le client a annulé le paiement.

Vous pouvez 'écraser' les URL de redirection par défaut configurées ci-dessus en envoyant des URL de redirection dans les données de transaction.

☒ Je veux recevoir les paramètres de transaction en retour dans les URL lors de la redirection.

☐ Je veux que PostFinance affiche, sur la page de paiement, un message court à l'attention du client lorsqu'une redirection vers votre site est détectée juste après le processus de paiement.

Accepturl: Wird angezeigt, wenn die Transaktion genehmigt ist, die Zahlung beantragt wurde oder auf Akzeptanz wartet.

<http://www.ihredomain.com/modul/postfinance/validation>

Declineurl: Wird angezeigt, wenn der Acquirer die Autorisierung öfter als die maximal zulässige Anzahl ablehnt

<http://www.ihredomain.com/modul/postfinance/error>

Exceptionurl: Wird angezeigt, wenn das Ergebnis des Bezahlvorgangs unsicher ist

<http://www.ihredomain.com/modul/postfinance/error>

Cancelurl: Wird angezeigt, wenn die Zahlung durch den Kunden annulliert wurde

<http://www.ihredomain.com>

Ersetzen Sie den Bereich „ihredomain.com“ mit Ihrer Subdomain.

Markieren Sie die Option „Ich wünsche die Transaktionsfeedbackparameter auf die zur Umleitung angegebenen URLs zu erhalten“ und achten Sie darauf, dass folgende Option nicht markiert ist: „Bei der Weiterleitung auf eine der URLs soll auf der Bezahlseite ein Hinweis zur Weiterleitung durch PostFinance ausgegeben werden.“

Geben Sie im gleichen Tab unter „Alle Transaktionsübertragungsmodi“ im Feld „SHA-OUT Signatur“ die gleiche Signatur wie eben ein (SHA-IN Signatur)

Tous les modes de soumission


Sécurité pour les paramètres de la requête



Clé SHA-OUT

VISIBLE

Geben Sie schließlich im Navigationsmenü „E-Mails zu Transaktionen“ Ihre E-Mail-Adresse in folgendem Bereich ein: „E-Mails an den Händler“ und wählen Sie „Ja, aber nur für e-Commerce-Transaktionen.“ und speichern Sie.



The screenshot shows the PostFinance merchant interface. The top navigation bar includes 'Accueil', 'Support', 'Configuration', 'Avancé', and 'Opérations'. The 'Configuration' menu is expanded, showing 'Mot de passe', 'Abonnement', 'Méthodes de paiement', 'Utilisateurs', 'Information technique', 'Modèle', and 'Journaux d'erreur'. The 'Information technique' menu is further expanded, showing 'Vos paramètres techniques', 'Paramètres de transaction globaux', 'Paramètres globaux de sécurité', 'Page de paiement', 'Contrôle de données et d'origine', 'Retour d'information sur la trans.', and 'E-mails de transaction'. The 'E-mails de transaction' page is selected, showing the 'E-mails pour le marchand' section. A text input field labeled 'Adresse(s) e-mail pour les e-mails relatifs aux transactions' contains the email address 'merchant@postfinance.ch'. Below the input field, a note states: 'Vous pouvez saisir plusieurs adresses e-mail, séparées par ";"'. The section 'Recevoir les e-mails de confirmation de transaction' has three radio button options: 'Non', 'Oui, mais uniquement pour les transactions e-Commerce.' (which is selected), and 'Oui, pour tous les modes de soumission de transactions.'

1 Configuration

2 Information technique

3 E-mails de transaction

4 Adresse(s) e-mail pour les e-mails relatifs aux transactions

5 Oui, mais uniquement pour les transactions e-Commerce.