





# 嘉亨湾71B-C户型

## 室内装饰施工图

二零二四年十一月

# 施 工 圖 設 計 說 明 ( D - NO.1 )



## 一. 設計依據

- 1、甲方提供建築圖、結構圖 、水電系統圖、暖通圖、弱電圖等專業圖紙為基礎。
- 2、甲方確定的設計方案。

## 二. 設計內容

本施工圖包括原有建築平面圖、新砌牆圖、家私平面佈置圖、天花燈電定位圖、天花燈電尺寸圖  
插座圖、地材圖、天花空調定位圖、立面圖、節點大樣圖。

## 三. 基本說明

- 1、本套圖紙為室內裝修施工圖。如建設單位或施工單位對設計方案提出修改，必須經得本工程設計師確認，否則影響設計效果，責任自負。
- 2、本套圖紙除特別注明外，尺寸單位為毫米，木飾面的收口均用木皮，木皮顏色要與木飾面相同；空調風口及吸、排風口內部需油黑漆。
- 3、施工方在施工前應在現場核對所有圖紙尺寸及內容，並仔細核對綜合建築之各工種圖紙進行施工，發現非常規誤差，及舊土建不規範施工所造成的尺寸不符，應及時向設計方反饋，經甲方書面確認後方可施工。
- 4、圖紙內牽涉所有定造項目，均由承造商/供應商提供深化圖紙、物料樣板予甲方/施工單位/設計單位進行批核，待簽字確認后方可採用。
- 5、現場施工過程中，由於氣候、工期、材料運輸加工工藝等原因及設計的合理性、尺寸標注等問題所引起的設計變更，請與設計方溝通、商討、最後由設計方決定修改設計方案。
- 6、本套圖紙所涉及的角鋼及其它金屬構件，非不銹鋼部分應作防銹處理，防火處理应符合消防防火規範要求。
- 7、本套圖紙所涉及的部分五金配件樣式、尺寸（如抽屜拉手、門拉手等），均應參考設計師所選材料樣板及圖紙；所有櫃內、櫃外需按照圖紙要求採用木飾面；所有藝術裝飾性燈飾均參考設計師選樣。
- 8、所有潔具開孔及安裝方法以潔具龍頭清單表格內設計師所指定實際產品說明書為準，圖紙提供的相關呎吋僅供參考。
- 9、牆體及門窗洞口尺寸定位，除標注外，均同原建築設計;防火門，防火捲簾，防火牆，消火栓等位置及材料製作；如有變更，請與設計方溝通、商討、最後由設計方決定修改設計方案。
- 10、施工現場必須嚴格按照國家防火規範及當地政府頒佈的防火規範細則進行操作。施工中使用的所有易燃、有毒材料必須符合達到消防、環保要求，經過相應工藝處理方可使用。
- 11、相關專業圖紙（強電、弱電、給排水、空調、消防等）應與本圖紙相配合，不能改變和影響圖紙設計方案為前提。施工中各專業工程師應與室內設計師協調，配合。
- 12、施工現場必須制定相應的消防、保安、衛生防疫等制度及有效措施，以保證施工順利進行。
- 13、本套圖紙的設計或說明如有與中華人民共和國相關法規相抵觸的部分，應按國家法規執行。
- 14、凡本套圖紙未說明的部分，按國家頒佈的相應施工規範執行施工。
- 15、包含在此項目內所有物品製作要求：製造商在製作之前需遞交材料樣品给設計公司，並由设计师进行认可。供貨商或施工單位如自行替换款式以及材料等影響設計效果責任自負。

## 四. 工藝做法目錄

### 1、 天花吊頂

#### 1.1 紙面石膏板吊頂

1. 主龍骨一般為50輕鋼大龍骨，副龍骨為50x19 U型輕鋼龍骨。
2. 龍骨用φ10金屬吊杆與膨脹螺栓固定在梁板下輕鋼龍骨。
3. 基層為12mm厚<拉法基>紙面石膏板，洗手間為防潮拉法基石膏板；石膏板接口處用密封膏嵌縫、貼穿孔紙帶後，油清漆兩道，刮雙飛粉膩子四道，待幹透打磨,平滑后再油乳膠漆三道；（除特殊註明外，天花採用乳膠漆型號採用ICI 2192#；洗手間需做防潮處理）

#### 1.2 其它

1. 按照施工圖所指示位置進行各種開孔處理，以保證照明裝置、空調風口等其他設備安裝，天花板線條需挺直，石膏板天花與牆交彙處須作收口處理，防止裂縫。
  2. 燈具位置須按施工圖中規定的間距要求定位，與牆距離可按現場實際尺寸調整,並按照實際燈具選型要求開孔。
- 2.1 样品 未經設計單位許可，施工單位不可在天花上胡亂開孔，所有天花檢修口位置，需提供圖紙與設計公司，並由設計師認可后再施工；如無設計變更單則一切按照圖紙所示交付設計單位/業主驗收,否則責任自負。

### 2、 石材（地磚）

1. 所有石材樣品品種、規格、級別、形狀、光潔度、顏色和圖案必須符合設計要求。
2. 施工前必須提交150x150 的石材或地磚原規格樣品，用以說明石材或地磚質量、色彩、磨光度和紋理。經設計師確認後，按樣品質量標準進行訂貨、施工。

#### 2.2 放線

1. 掛線檢查樓、地面墊層的平整度，並清掃基層用水刷淨，如為光滑鋼筋混凝土樓面，必須凿毛。
2. 根據標準線確定鋪砌順序，並按圖案、顏色、紋理試拼。確認後，按試拼順序編號排放整齊。
3. 通過試排，核對石材或牆、地磚與牆面、柱、管線洞口等的相對位置，並在房間主要部位彈控制線，以檢查、控制石材或牆、地磚的位置。

#### 2.3 工藝

1. 石材或牆、地磚的色澤處理應協和有序。
2. 所有石材或牆、地磚的接縫要均勻，表面要平整,除特殊磨边外,应磨1MM的自然边。

#### 2.4 施工

##### 1. 地面濕鋪法

- (1). 將磨石板背面的浮塵雜物清理乾淨，並經水浸泡後陰乾備用。鋪砌時，底面以內潮面幹為宜。
- (2). 1:3 干硬性水泥砂浆找平，铺设时稠度2. 5~3. 5cm 。
- (3). 基層表面濕潤後，刷以水灰比為1:0. 4~0. 5 的水泥砂漿，隨刷隨鋪。
- (4). 砂漿從內向外鋪，用大杠刮平，拍實，用木抹子找平。在結合層上試鋪，鋪好後用橡皮錘擊打，根據錘擊聲音檢查其密實度，如有空隙及時補漿。
- (5). 待合適後，將平板揭起，在水平層上撒幹水泥面，用刷子蘸水彈一遍，同時在板塊背面刷水，將板塊復位正式鑲貼。
- (6). 正式鑲鋪時，板塊四角同時平穩下露，對準縱橫縫後，用橡皮錘輕敲振實，並用水尺找平。
- (7). 平板鑲鋪後24小時再灑水養護。兩天後，用稀水泥砂漿及與板面相同顏色水泥漿擦縫。三天禁止上人走動。
- (8). 待結合層水泥砂漿強度達到60%-70% 後，打蠟拋光。

##### 2.5 清潔

1. 在完成勾縫，填縫以後，應將石面清洗，幹布抹淨。最後表面(尤其地面)要打蠟一次。
2. 清潔過程中使用非金屬工具。

##### 2.6 石料加工

將石料加工成施工圖所示的尺寸和厚度。切割面可見部位需打磨拋光。


##### 2.7 保護

1. 石材或地磚鑲鋪後，地面要用纖維板及彩條布、塑膠布覆蓋保護。
2. 鑲鋪石材及地磚的區域，要使用保護擋板或其他適當的方法進行保護，不要使用易於生銹或易於損傷石材外觀的材料。

##### 2.8 鋪貼完成面

1. 面層與基層必須結合牢固，無空鼓；
2. 面層表面質量必須板塊之間齊靠緊密、無錯縫、表面平整潔淨、順石材天然紋理、且周邊順直。
3. 花崗石（大理石）內表面須做密封處理，背面及側面刷膠，封閉，防止發生氧化而變色。

# 施 工 圖 設 計 說 明 ( D - NO.2 )




## 木材及其製品

- 3.1 工作範圍
- 包括所有木質、木飾面及其相關材料的加工、製作和安裝。
- 3.2 材料
- 木材必須經過烘乾或自然乾燥並達到有關標準後才能使用，天然實木應沒有蟲蛀、鬆散、腐節及其它缺陷。木材安裝後，不應發生翹曲、爆裂及其它因為處理不當而引發的事故。夾板要求沒有蟲蛀、蟲洞等缺陷。
- 3.3 保存處理
- 所有木质材料都要避免受潮及虫蛀、腐蚀等破坏。
- 3.4 防火處理
- 所有木材均應按建築裝飾防火規範要求，防火等級標準進行塗刷防火漆，產品符合國家及當地政府批准的防火規定標準。
- 3.5 工藝和製造
- 3.5.1 尺寸
- 供貨商或施工單位在現場施工時應核實施工圖與工地現場對應尺寸，如有問題應及時通知設計師協調解決，自行更改，責任自負。
- 3.5.2 表面
- 除特別說明外所有完工夾板表面都應進行表面裝飾。
- 3.5.3 終飾
- 當採用自然飾面或指定為染色、掃白漆、噴清漆、油漆時，相連木板在形式、顏色或紋理上要相互配合，表面終飾須按照樣板說明書要求完成。
- 3.6 收縮度
- 所有木工製品在佈局、接合和安裝時應做到在任何部分和任何方向的收縮度不會損害木工製品的強度和裝飾面的外觀，且不會引起相鄰材料結構的破壞。
- 3.7 容限(容許度)
- 要保證所有木工製品和牆體(本建築結構)之間的連接處有一定的容限，以便使任何不規則的沉陷或其他移動得到適當的調整。
- 3.8 裝配
- 施工單位將完成所有開標眼、接標、開槽，並配合做舌標嵌入、槽舌接合等必要工作。
- 施工單位將提供應有的金屬板、螺絲、鐵釘及其它木工工作所需的裝配件，以保證工作順利進行。施工單位應完成框架、外殼等的建造工作和其他各項輔助性工作。
- 3.9 接合
- 木工制品须严格按照施工图说明制造，在没有特别指定的地方应按国家标准施工。
- 膠水接合法用於不必預防收縮、連接點不會移位元，以及需要緊密結合的地方。所有膠水結合要用交叉舌標或其他方法加固。
- 接觸表面須用鋸或刨進行終飾，工具刀刃必須鋒利，拋光夾板用膠水接合的地方，須用砂輪或砂紙輕輕打磨。
- 待接合的物體表面必須保持清潔，不應有灰塵、鋸末、油漬和其他污垢。膠合後必須給予足夠壓力以確保粘牢，並保證膠水粘合條件符合膠水製造商的說明。
- 濕度在20% 以上或可能受到真菌侵蝕的地方應使用樹脂類膠粘劑。
- 3.10 劃線
- 所有踢腳板、櫃椽、平板和其他木工製品必須準確劃線以配合現場情況，和建築實體緊密配合。
- 3.11 安裝在建筑物上木工制品
- 當木工製品特別指定安裝在建築物上，並且支撐和裝配應力均落在建築物骨架上，施工單位要具備必要的裝備以便安裝木工製品。
- 注：施工單位在需要進入已修整完畢或終飾完工範圍內施工時，必須事先做好成品保護，施工完成後清除所有施工垃圾。
- 3.12 木飾面/木綫條材料樣板
- 供貨商或施工單位要在工程開工前根據材料清單由製作廠家提供樣板，交由設計師確認，如自行更換樣板，未經確認採用，影響設計效果，責任自負。
- 3.13 擦洗
- 除特別指定的終飾外，施工單位要將所有木工製品擦洗乾淨。並得到設計師認可。所有櫃子內部，包括活動層板，均應貼飾面板或油清漆以確保光滑平整。
- 3.14 活動家私
- 活動家私應按照設計公司提供家私布料表格定做，由家私廠家進行深化並出具製作CAD圖紙，交設計單位審核后確認圖紙后方可安排製作。
- 木制家私飾面樣板需由廠家提交設計公司確認后方可採用，包布家私其布料須由相應布料廠家供應。
- 所有家私底座要加防滑墊，並要求在搬動後不能發生扭曲變形等現象。
- 3.15 固定家俱
- 固定家俱和牆壁、地面的連接要牢固，不能有搖晃、擺動等現象。

- 3.16 門
- 門及相應五金配件按設計圖紙提供款式定購由施工單位供應及安裝。
4. 防火板
- 4.1 施工單位須按施工圖中的要求，並且鋪貼要對紋理方向，並考慮要求當地經銷商一次性進料，以避免貨源不足及色差，任何代替品，需先經設計師確認樣板，方可使用。
- 4.2 防火板不允許用於濕度超過15% 及溫度低於華氏50度的木材上。
- 4.3 粘合劑應按照產品說明使用，完工時余膠應用刀片小心清除。
- 4.4 防火板用於經常接觸水的地方，要用玻璃膠灌縫，接駁處花紋要連貫。
5. 五金配件
- 5.1 範圍
- 應為所有家俱及門等定制或隱藏的五金器具，詳見五金配件表內容購買及施工安裝。
- 5.2 材料
- 5.2.1 五金器具一般選用不銹鋼或多層鍍鎳等其他金屬類，以防止生銹。
- 5.2.2 施工單位了解和實際裝配之前，並與設計師溝通各五金配件功能及安裝方法，經確認後方可安裝。
- 5.2.3 施工單位須提前30天聯係供貨商，拿取產品說明書以及暗藏配件功能，屆時如遇斷貨或者停產等問題，需及時聯係設計公司重新進行選款，否則責任由施工單位承擔。
- 5.2.4 柜桶趟路轨以及柜门鉸鏈要采用带缓冲（即：自动回位功能）配件。
- 5.3 完成
- 所有五金器具都應擦油、清理、磨光、所有鑰匙必須貼上標籤編號。
- 所用沉頭螺釘都要用油灰填塞、染色並上油漆，使其與周圍顏色相同（不銹鋼螺釘除外）。
- 外露螺絲帽和五金器具要用橡膠或塑膠墊圈，使其不會磨損任何表面。
6. 金屬材料
- 6.1 不銹鋼
- 《不銹鋼冷軋鋼板》（GB/T3280）《不銹鋼熱軋鋼板》（GB/T423）
- 6.2 材料和工藝
- 所有材料在安裝前應保證清潔、挺直、無扭曲。進行拉直或平展處理時不得損傷材料。
- 所有不锈钢的接口尽量不要焊接，通常可采用两块折弯压平处理，如必须焊接情况下焊口交接處，要注意处理平整，平滑。
- 6.3 軋鋼製作
- 結構軋製鋼均應是標準尺寸，並按照國家規定製造，以獲得相應質量。
- 6.4 門框、窗套
- 所有不銹鋼門框、窗套均為定制型材，由承包公司負責供應及安裝。
- 6.5 其它
- 本套圖紙所涉及的角鋼及其它金屬構件非不銹鋼部分應做防銹處理。
7. 玻璃
- 7.1 工作範圍
- 提供人力、材料和工具按設計指定樣板或圖樣完成玻璃安裝工作。
- 7.2 材料
- 所有鏡子需用6MM厚，安裝之前應制作樣板，由設計師確認。固定鏡子用雙面貼棉，不用玻璃膠。玻璃邊需打磨。
- 定做特殊玻璃須由製作廠商造出樣板，交設計公司確認后方可採用。
- 7.3 工藝
- 玻璃安裝須按國家標準施工，玻璃切割準確並保證正確容限。
- 安裝槽應打掃乾淨，沒有灰塵和其他雜物，且槽中不應有任何突出物。框架調整應在安裝玻璃前進行，完工時應清除多餘密封膠。

# 施 工 圖 設 計 說 明 ( D - NO.3 )



- 7.4 清洗和修整

在玻璃安裝完成後，玻璃上的污漬須用刀片輕輕刮去，並用玻璃清潔劑抹淨，如有損壞應在交付使用前修補完成。
- 7.5 強化玻璃和不銹鋼扶手

承包商須嚴格按照製造商的說明安裝強化玻璃和不銹鋼扶手，並且在開始施工前請結構工程師確認。
8. 油漆及塗料工作

8.1 工作範圍

組織人力、材料及工具，根據施工圖要求完成全部油漆及塗料工作。

8.2 材料和工作品質

各種不同油漆及塗料施工方法不一，須按國家規範施工，並應注意：  
1. 材料沒有完全幹透或空氣中有灰塵以致影響施工效果時，不能進行油漆及塗料工作。  
2. 要保證物體表面所有孔洞、裂縫等已預先修整好，方才進行油漆及塗料工作。  
3. 塗每道油漆及塗料時，應使各部分都塗抹均勻，避免油漆及塗料過多，以防厚度不均，特別是邊緣、角和接合處。  
4. 每一道油漆及塗料底漆都應完全幹透並用細砂紙打磨後才塗下一道。  
5. 用大小適當的毛刷塗油漆或標準噴槍噴塗均勻，用膠質顏料打底色並使其固定。  
6. 所有油漆應按照生產商指示使用不同稀釋劑及底漆、面漆。  
7. 油漆範圍旁邊的物體應用皺紋紙完全封好後方可施工。五金部件應拆下、油好吹幹後再裝上。  
8. 施工單位按材料表於施工前提供色板，經設計師批准後方可施工。  
9. 在整個塗油漆及塗料和待幹過程中，要保持物體表面乾淨，沒有灰塵，保證油好的塗層不受損壞。  
10. 材料應是全新的，並用製造商提供的密封容器運往工地。

8.3 施工步驟

1. 準備

清除所有灰塵、穢物、污漬、油脂、金屬製品要除鏽。

2. 打底

木骨架要塗防火漆，木夾板要先塗防潮油，金屬製品要刷防銹底漆。

3. 面漆

終飾面漆要求平整均勻，光澤滿足設計要求。
9. 馬賽克

9.1 材料

1. 325號及以上的普通矽酸鹽水泥或礦渣矽酸鹽水泥。

2. 中砂及石灰膏

3. 馬賽克專用填縫劑

9.2 施工工藝

1. 基層處理的抹底子灰

(1) 基層為混凝土牆柱面時

對光滑表面基層，應先打毛，並用鋼絲刷滿刷一遍，再淋水。然后即將表面塵土，污垢清理乾淨，澆水濕潤，用1:1水泥細砂漿，噴灑或用毛刷將砂漿甩到光滑基面上。甩點要均勻，終凝後再澆水養護，直到水泥砂漿疙瘩有較高的強度，用手掰不動為止。

(2) 基層為混凝土牆柱面時應提前一天澆水濕潤。

2. 抹底子灰

(1) 吊垂直、找規矩，貼灰餅、沖筋。吊垂直、找規矩時，應與牆面的窗臺、腰線、陽角立邊等部位磚塊貼面排列方法對稱性以及室內地面塊料鋪貼方正等綜合考慮力求整體完美。

(2) 將基層澆水濕潤（混凝土基層尚應用水灰比為0.5內摻107膠的素水泥漿均勻塗刷），分層分遍用1:2.5水泥砂漿抹底子灰（亦可用1:0.5:4水泥石灰砂漿），第一層宜為5mm厚，用鐵抹子，均勻抹壓密實；待第一層幹至七-八成後即可抹第二層，厚度約為8-10mm，直至與沖筋大至相平，用壓尺刮平，再用木抹子搓毛壓實，劃成麻面。底子灰抹完後，根據氣溫情況，終凝後淋水養護。

3. 預排馬賽克，彈線。

(1) 按照設計圖紙色樣要求，一個房間、一整幅牆柱面貼同一分類規格的磚塊，磚塊排列應自陰角開始，于陽角停止（收口）；自頂棚開始，至地面停止（收口）；排好圖案變異分界線及垂直與水準控制線、牆裙及踢腳線頂應彈置高度控制線。

4. 貼面

(1) 待底子灰終凝後，重新澆水濕潤，將水泥膏滿塗要貼磚部位，用木抹子將水泥膏打至厚度均勻一致（厚度以1-2mm為宜）。

(2) 用毛刷醮水，將馬賽克表面灰塵擦乾淨，把白水泥膏用鐵抹子將馬賽克的縫子填滿（亦可把適量細砂與白水泥拌和成漿使用）然後貼上牆面。粘貼時要注意圖案間花規律。馬賽克貼上後，應用鐵抹子著力壓實使其粘牢，並校正。

(3) 馬賽克粘貼牢固後（約30分鐘後），用毛刷醮水，把紙面擦濕，將紙皮揭去。

(4) 檢查縫隙大小是否均勻，通順，及時將歪斜、寬度不一的縫隙調正並拍實。調縫順序宜先橫後豎進行
5. 填縫

清乾淨揭紙後殘留紙毛及粘貼時被擠出縫子的水泥（可用毛刷醮清水適當擦洗）。再用馬賽克專用填縫劑，將馬賽克縫隙填滿。

6. 完成面

不允許有損壞顆粒馬賽克存在，並且表面需平整，整齊。

10. 衛生間必須做防水層

10.1 按照國家規範施工，在施工前提供規範說明以及施工防水材料說明與設計公司，並由設計師審核確認后施工。

11. 牆面抹灰

11.1 砌體基層表面清理。

11.2 混凝土加氣塊砌體，混凝土柱，牆面801膠素水泥漿掃面。

11.3 1:3水泥砂漿打底灰（衛生間處內摻3%防水粉）。

11.4 1:2水泥砂漿罩面（衛生間處內摻3%防水粉）。

11.5 飾面材料見立面及節點大樣。

12. 燈具及设备安裝

12.1 天花固定燈以及裝飾燈具詳見固定燈具表和裝飾燈具表，施工單位須嚴格按照設計制定燈具型號以及功能施工，並提前30天和供貨商取得聯系，索取有關燈具尺寸、確認重量以及安裝方式，並如發現缺貨或型號有誤等情況應及時和設計公司取得聯系，並經確認后按照變更方案施工。

12.2 轻型灯具、风口等可吊挂在原有或附加主、次龙骨上，但必須作加固处理。

12.3 装饰工程施工中作好与设备工种协调配合工作，在保证装饰效果的前提下，空调风口、消防喷淋等在满足相关规范要求下，位置做到均衡佈置。为便于维护检修，在走道、天花上按段设置检修孔或为成品可拆卸天花。

13. 潔具、龍頭定制及安裝

13.1 圖中所示的潔具及龍頭，需參考潔具、龍頭表格選型。

13.2 在安裝此些產品需提前30天聯系供貨商，拿取產品安裝說明以及暗藏配件的功能，配合設計造型進行施工，屆時如遇缺貨或者停產等情況，應及時聯系設計公司確認更換，否則其它責任由施工單位自行承擔。
- V(2)

嘉亨湾71B室项目室内装饰工程

图 号 及 材 料 表 一

| 目 录   |         |          |           | 材料表   |                                           |              |      |      |
|-------|---------|----------|-----------|-------|-------------------------------------------|--------------|------|------|
| 页码    | 图 形 名 称 | 图 号      | 图则名称      | 代 碼   | 材 料 名 稱 / 位 置                             | 材料編號/材料產地/規格 | 厂商名址 | 联系方式 |
| 平面图   |         |          |           |       | 楼梯间墙面(洗手間為防潮拉法基石膏板)                       |              |      |      |
| P. 01 | 平 面 图   | 71B-P01  | 原始平面图     | PT-01 | 白色乳胶漆:轻钢龙骨木工板底石膏板面批灰刷白色乳胶漆/除卫生间及厨房外所有区域天花 |              |      |      |
| P. 02 | 平 面 图   | 71B-P02  | 新砌墙尺寸图    | PT-02 | 白色防水乳胶漆:轻钢龙骨木工板底防潮石膏板面批灰刷白色乳胶漆/卫生间天花      |              |      |      |
| P. 03 | 平 面 图   | 71B-P03  | 平面功能布置图   | PT-03 | 粉色烤漆饰面:女儿房书柜墙面                            |              |      |      |
| P. 04 | 平 面 图   | 71B-P04  | 立面索引图     | PT-04 | 白色烤漆饰面:女儿房书桌                              |              |      |      |
| P. 05 | 平 面 图   | 71B-P05  | 地材分布图     | WD-01 | 木饰面:全屋固定柜、护墙板                             |              |      |      |
| P. 06 | 平 面 图   | 71B-P06  | 强弱电分布图    |       |                                           |              |      |      |
| P. 07 | 平 面 图   | 71B-P07  | 给排水分布图    | WF-01 | 木地板:客厅、全屋卧室、衣帽间地面、楼梯踏步                    |              |      |      |
| P. 08 | 平 面 图   | 71B-P08  | 天花平面图     |       |                                           |              |      |      |
| P. 09 | 平 面 图   | 71B-P09  | 天花尺寸图     | ST-01 | 石材:全屋门槛石                                  |              |      |      |
| P. 10 | 平 面 图   | 71B-P10  | 灯具尺寸图     | ST-02 | 石材:全屋淋浴房地面(酸洗面防滑处理)                       |              |      |      |
| P. 11 | 平 面 图   | 71B-P11  | 灯电分布图     | ST-03 | 石材:厨房橱柜、中岛,卫生间洗手台台面                       |              |      |      |
| 立面图   |         |          |           |       |                                           |              |      |      |
| P. 12 | 立 面 图   | 71B-IE01 | 客厅立面图     | CT-01 | 岩板:全屋卫生间地面600*1200mm                      |              |      |      |
| P. 13 | 立 面 图   | 71B-IE02 | 客厅立面图     | CT-02 | 岩板:全屋卫生间墙面600*1200mm                      |              |      |      |
| P. 14 | 立 面 图   | 71B-IE03 | 开放式厨房立面图  | CT-03 | 岩板:玄关地面900*1800mm                         |              |      |      |
| P. 15 | 立 面 图   | 71B-IE04 | 主卧立面图     | CT-04 | 岩板:厨房墙面                                   |              |      |      |
| P. 16 | 立 面 图   | 71B-IE05 | 副卧室立面图    |       |                                           |              |      |      |
| P. 17 | 立 面 图   | 71B-IE06 | 女儿房立面图    | MT-01 | 黑色不锈钢修饰:全屋踢脚线,收边线                         |              |      |      |
| P. 18 | 立 面 图   | 71B-IE07 | 玄关,过道A立面图 |       |                                           |              |      |      |
| P. 19 | 立 面 图   | 71B-IE08 | 主卧卫生间立面图  | GL-01 | 钢化超白玻修饰:全屋淋浴房玻璃,楼梯护栏                      |              |      |      |
| P. 20 | 立 面 图   | 71B-IE09 | 女儿房卫生间立面图 | GL-02 | 乳化玻璃:卫生间门、衣帽间门                            |              |      |      |
| P. 21 | 立 面 图   | 71B-IE10 | 客卫立面图     |       |                                           |              |      |      |
| P. 22 | 立 面 图   | 71B-IE11 | 衣帽间立面图    | MR-01 | 银镜:化妆镜,卫生镜                                |              |      |      |
| P. 23 | 立 面 图   | 71B-IE12 | 过道B立面图    |       |                                           |              |      |      |
| 平面图   |         |          |           |       |                                           |              |      |      |
| P. 24 | 平 面 图   | 71C-P01  | 原始平面图     |       |                                           |              |      |      |
| P. 25 | 平 面 图   | 71C-P02  | 新砌墙尺寸图    |       |                                           |              |      |      |
| P. 26 | 平 面 图   | 71C-P03  | 平面功能布置图   |       |                                           |              |      |      |
| P. 27 | 平 面 图   | 71C-P04  | 立面索引图     |       |                                           |              |      |      |
| P. 28 | 平 面 图   | 71C-P05  | 地材分布图     |       |                                           |              |      |      |
| P. 29 | 平 面 图   | 71C-P06  | 强弱电分布图    |       |                                           |              |      |      |
| P. 30 | 平 面 图   | 71C-P07  | 给排水分布图    |       |                                           |              |      |      |
| P. 31 | 平 面 图   | 71C-P08  | 天花平面图     |       |                                           |              |      |      |
| P. 32 | 平 面 图   | 71C-P09  | 天花尺寸图     |       |                                           |              |      |      |
| P. 33 | 平 面 图   | 71C-P10  | 灯具尺寸图     |       |                                           |              |      |      |
| P. 34 | 平 面 图   | 71C-P11  | 灯电分布图     |       |                                           |              |      |      |
| 立面图   |         |          |           |       |                                           |              |      |      |
| P. 35 | 立 面 图   | 71C-IE01 | 客餐厅玄关立面图  |       |                                           |              |      |      |
| P. 36 | 立 面 图   | 71C-IE02 | 客餐厅玄关立面图  |       |                                           |              |      |      |
| P. 37 | 立 面 图   | 71C-IE03 | 客餐厅玄关立面图  |       |                                           |              |      |      |
| P. 38 | 立 面 图   | 71C-IE04 | 主卧立面图     |       |                                           |              |      |      |
| P. 39 | 立 面 图   | 71C-IE05 | 副卧室立面图    |       |                                           |              |      |      |
| P. 40 | 立 面 图   | 71C-IE06 | 儿童房立面图    |       |                                           |              |      |      |
| P. 41 | 立 面 图   | 71C-IE07 | 衣帽间立面图    |       |                                           |              |      |      |
| P. 42 | 立 面 图   | 71C-IE08 | 保姆间立面图    |       |                                           |              |      |      |
| P. 43 | 立 面 图   | 71C-IE09 | 厨房立面图     |       |                                           |              |      |      |
| P. 44 | 立 面 图   | 71C-IE10 | 主卧卫生间立面图  |       |                                           |              |      |      |
| P. 45 | 立 面 图   | 71C-IE11 | 客卫立面图     |       |                                           |              |      |      |
| P. 46 | 立 面 图   | 71C-IE12 | 副卧卫生间立面图  |       |                                           |              |      |      |

备 注: 1、包含在此项目内所有材料(如木地板、墙纸、木饰面、石材等制作要求;制造商在制作之前需递交材料样品给设计公司,设计师进行认可。施工方如自行替换材料样式等影响设计效果責任自負。  
2、因部分选材供货周期较长, 敬请提前15个工作日订货。  
Note : 1、This reuirement applies to all materials in the project (such as : planch、wallpaper 、wood materials 、stone materials) :  
Material suppliers with the responsibility for the replacing models which without permission on designed effects.  
2、because some materials have a long time for delivery ,please ahead of fifteen dates to order goods.

# 嘉亨湾71B室项目室内装饰工程

## 图 号 及 材 料 表 二


[illegible]

备 注: 1、包含在此项目内所有材料(如木地板、墙纸、木饰面、石材等制作要求: 制造商在制作之前需递交材料样品给设计公司, 设计师进行认可。施工方如自行替换材料样式等影响设计效果责任自负。

2、因部分选材供货周期较长，敬请提前15个工作日订货。

Note : 1. This requirement applies to all materials in the project (such as : planch, wallpaper, wood materials, stone materials) : Material suppliers with the responsibility for the replacing models which without permission on designed effects.

2、because some materials have a long time for delivery ,please ahead of fifteen dates to order goods.




**2014年12月**

[illegible]


[illegible]

**For information on the current  
and past editions of the  
book, visit the publisher's  
website at [www.mhhe.com/9780073375312](http://www.mhhe.com/9780073375312).**




The screenshot shows a Microsoft Word document with the following content:

- Graph:** A line graph with a blue line and a red line. The blue line starts at (0,0), goes up to (1,1), then down to (2,0.5), then up to (3,1.5), then down to (4,1), then up to (5,2). The red line starts at (0,0), goes up to (1,1), then down to (2,0.5), then up to (3,1.5), then down to (4,1), then up to (5,2). The lines are labeled 'Blue' and 'Red'.
- Table:** A table with 2 columns and 4 rows. The first row is highlighted in red. The second row is highlighted in blue. The third row is highlighted in red. The fourth row is highlighted in blue.
- List:** A list of items:
  - 1. Item 1
  - 2. Item 2
  - 3. Item 3
  - 4. Item 4
  - 5. Item 5
  - 6. Item 6
  - 7. Item 7
  - 8. Item 8
  - 9. Item 9
  - 10. Item 10




The image shows a document page where the central portion is completely obscured by a large black rectangular redaction box. The word "REDACTED" is printed in white, bold, uppercase letters across the middle of this box. Above the redaction, there is a header section containing some text and a small logo. Below the redaction, there is a footer section with additional text and a small logo. The overall layout suggests a formal document, possibly a report or a legal filing, where sensitive information has been withheld.

[illegible]

| FBI |          |
|-----|----------|
| 1   | 10/10/10 |
| 2   | 10/10/10 |
| 3   | 10/10/10 |
| 4   | 10/10/10 |

**ANNOUNCING**



**增刊分要圖**  
上野萬子園、下野萬子園、下野萬子園




The screenshot shows a presentation slide titled "Introduction". At the top, there is a line graph with three data series (blue, red, and green) plotted against a horizontal axis. Below the graph is a table with two columns, "Year" and "Value", and three rows of data. The table data is as follows:

| Year | Value |
|------|-------|
| 2010 | 100   |
| 2011 | 120   |
| 2012 | 150   |

Below the table, there is a section titled "Conclusion" with a bulleted list of points. The list includes:

- The first point is about the importance of the data.
- The second point is about the accuracy of the data.
- The third point is about the reliability of the data.
- The fourth point is about the validity of the data.
- The fifth point is about the consistency of the data.
- The sixth point is about the completeness of the data.
- The seventh point is about the timeliness of the data.
- The eighth point is about the transparency of the data.
- The ninth point is about the accessibility of the data.
- The tenth point is about the security of the data.

At the bottom of the slide, there is a footer with the text "© 2013 Pearson Education, Inc. All rights reserved." and a small logo.



建筑电气平面图  
比例 1:100

|     |          |     |          |
|-----|----------|-----|----------|
| 101 | Room 101 | 101 | Room 101 |
| 102 | Room 102 | 102 | Room 102 |
| 103 | Room 103 | 103 | Room 103 |
| 104 | Room 104 | 104 | Room 104 |
| 105 | Room 105 | 105 | Room 105 |
| 106 | Room 106 | 106 | Room 106 |
| 107 | Room 107 | 107 | Room 107 |
| 108 | Room 108 | 108 | Room 108 |
| 109 | Room 109 | 109 | Room 109 |
| 110 | Room 110 | 110 | Room 110 |
| 111 | Room 111 | 111 | Room 111 |
| 112 | Room 112 | 112 | Room 112 |
| 113 | Room 113 | 113 | Room 113 |
| 114 | Room 114 | 114 | Room 114 |
| 115 | Room 115 | 115 | Room 115 |
| 116 | Room 116 | 116 | Room 116 |
| 117 | Room 117 | 117 | Room 117 |
| 118 | Room 118 | 118 | Room 118 |
| 119 | Room 119 | 119 | Room 119 |
| 120 | Room 120 | 120 | Room 120 |
| 121 | Room 121 | 121 | Room 121 |
| 122 | Room 122 | 122 | Room 122 |
| 123 | Room 123 | 123 | Room 123 |
| 124 | Room 124 | 124 | Room 124 |
| 125 | Room 125 | 125 | Room 125 |
| 126 | Room 126 | 126 | Room 126 |
| 127 | Room 127 | 127 | Room 127 |
| 128 | Room 128 | 128 | Room 128 |
| 129 | Room 129 | 129 | Room 129 |
| 130 | Room 130 | 130 | Room 130 |
| 131 | Room 131 | 131 | Room 131 |
| 132 | Room 132 | 132 | Room 132 |
| 133 | Room 133 | 133 | Room 133 |
| 134 | Room 134 | 134 | Room 134 |
| 135 | Room 135 | 135 | Room 135 |
| 136 | Room 136 | 136 | Room 136 |
| 137 | Room 137 | 137 | Room 137 |
| 138 | Room 138 | 138 | Room 138 |
| 139 | Room 139 | 139 | Room 139 |
| 140 | Room 140 | 140 | Room 140 |
| 141 | Room 141 | 141 | Room 141 |
| 142 | Room 142 | 142 | Room 142 |
| 143 | Room 143 | 143 | Room 143 |
| 144 | Room 144 | 144 | Room 144 |
| 145 | Room 145 | 145 | Room 145 |
| 146 | Room 146 | 146 | Room 146 |
| 147 | Room 147 | 147 | Room 147 |
| 148 | Room 148 | 148 | Room 148 |
| 149 | Room 149 | 149 | Room 149 |
| 150 | Room 150 | 150 | Room 150 |
| 151 | Room 151 | 151 | Room 151 |
| 152 | Room 152 | 152 | Room 152 |
| 153 | Room 153 | 153 | Room 153 |
| 154 | Room 154 | 154 | Room 154 |
| 155 | Room 155 | 155 | Room 155 |
| 156 | Room 156 | 156 | Room 156 |
| 157 | Room 157 | 157 | Room 157 |
| 158 | Room 158 | 158 | Room 158 |
| 159 | Room 159 | 159 | Room 159 |
| 160 | Room 160 | 160 | Room 160 |
| 161 | Room 161 | 161 | Room 161 |
| 162 | Room 162 | 162 | Room 162 |
| 163 | Room 163 | 163 | Room 163 |
| 164 | Room 164 | 164 | Room 164 |
| 165 | Room 165 | 165 | Room 165 |
| 166 | Room 166 | 166 | Room 166 |
| 167 | Room 167 | 167 | Room 167 |
| 168 | Room 168 | 168 | Room 168 |
| 169 | Room 169 | 169 | Room 169 |
| 170 | Room 170 | 170 | Room 170 |
| 171 | Room 171 | 171 | Room 171 |
| 172 | Room 172 | 172 | Room 172 |
| 173 | Room 173 | 173 | Room 173 |
| 174 | Room 174 | 174 | Room 174 |
| 175 | Room 175 | 175 | Room 175 |
| 176 | Room 176 | 176 | Room 176 |
| 177 | Room 177 | 177 | Room 177 |
| 178 | Room 178 | 178 | Room 178 |
| 179 | Room 179 | 179 | Room 179 |
| 180 | Room 180 | 180 | Room 180 |
| 181 | Room 181 | 181 | Room 181 |
| 182 | Room 182 | 182 | Room 182 |
| 183 | Room 183 | 183 | Room 183 |
| 184 | Room 184 | 184 | Room 184 |
| 185 | Room 185 | 185 | Room 185 |
| 186 | Room 186 | 186 | Room 186 |
| 187 | Room 187 | 187 | Room 187 |
| 188 | Room 188 | 188 | Room 188 |
| 189 | Room 189 | 189 | Room 189 |
| 190 | Room 190 | 190 | Room 190 |
| 191 | Room 191 | 191 | Room 191 |
| 192 | Room 192 | 192 | Room 192 |
| 193 | Room 193 | 193 | Room 193 |
| 194 | Room 194 | 194 | Room 194 |
| 195 | Room 195 | 195 | Room 195 |
| 196 | Room 196 | 196 | Room 196 |
| 197 | Room 197 | 197 | Room 197 |
| 198 | Room 198 | 198 | Room 198 |
| 199 | Room 199 | 199 | Room 199 |
| 200 | Room 200 | 200 | Room 200 |



| 图例 | 名称  | 图例 | 名称  | 图例 | 名称  |
|----|-----|----|-----|----|-----|
| 1  | 办公室 | 2  | 会议室 | 3  | 接待室 |
| 4  | 经理室 | 5  | 财务室 | 6  | 档案室 |
| 7  | 资料室 | 8  | 休息室 | 9  | 卫生间 |
| 10 | 更衣室 | 11 | 浴室  | 12 | 厨房  |
| 13 | 餐厅  | 14 | 储藏室 | 15 | 设备间 |
| 16 | 配电室 | 17 | 水泵房 | 18 | 电梯间 |
| 19 | 楼梯间 | 20 | 走廊  | 21 | 门厅  |

1. 本图是根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006)的要求编制的。  
2. 本图是根据《民用建筑设计通则》(GB 50354-2005)的要求编制的。  
3. 本图是根据《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222-2001)的要求编制的。  
4. 本图是根据《建筑电气设计规范》(GB 50253-2000)的要求编制的。  
5. 本图是根据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003)的要求编制的。  
6. 本图是根据《建筑通风和排烟系统设计规范》(GB 51251-2017)的要求编制的。  
7. 本图是根据《建筑防排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)的要求编制的。  
8. 本图是根据《建筑防火封堵应用技术标准》(GB 51210-2016)的要求编制的。  
9. 本图是根据《建筑防火封堵材料》(GB 23864-2009)的要求编制的。  
10. 本图是根据《建筑防火封堵材料》(GB 23864-2009)的要求编制的。



| 图例 | 名称  | 数量 | 单位 |
|----|-----|----|----|
| 1  | 办公室 | 10 | 间  |
| 2  | 会议室 | 1  | 间  |
| 3  | 接待室 | 1  | 间  |
| 4  | 经理室 | 1  | 间  |
| 5  | 财务室 | 1  | 间  |
| 6  | 档案室 | 1  | 间  |
| 7  | 资料室 | 1  | 间  |
| 8  | 休息室 | 1  | 间  |
| 9  | 卫生间 | 1  | 间  |
| 10 | 更衣室 | 1  | 间  |
| 11 | 浴室  | 1  | 间  |
| 12 | 厨房  | 1  | 间  |
| 13 | 餐厅  | 1  | 间  |
| 14 | 储藏室 | 1  | 间  |
| 15 | 设备间 | 1  | 间  |
| 16 | 配电室 | 1  | 间  |
| 17 | 水泵房 | 1  | 间  |
| 18 | 电梯间 | 1  | 间  |
| 19 | 楼梯间 | 1  | 间  |
| 20 | 走廊  | 1  | 间  |
| 21 | 门厅  | 1  | 间  |

注：本图是根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006)的要求编制的。  
本图是根据《民用建筑设计通则》(GB 50354-2005)的要求编制的。  
本图是根据《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222-2001)的要求编制的。  
本图是根据《建筑电气设计规范》(GB 50253-2000)的要求编制的。  
本图是根据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003)的要求编制的。  
本图是根据《建筑通风和排烟系统设计规范》(GB 51251-2017)的要求编制的。  
本图是根据《建筑防排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)的要求编制的。  
本图是根据《建筑防火封堵应用技术标准》(GB 51210-2016)的要求编制的。  
本图是根据《建筑防火封堵材料》(GB 23864-2009)的要求编制的。

图例  
1. 本图是根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006)的要求编制的。  
2. 本图是根据《民用建筑设计通则》(GB 50354-2005)的要求编制的。  
3. 本图是根据《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222-2001)的要求编制的。  
4. 本图是根据《建筑电气设计规范》(GB 50253-2000)的要求编制的。  
5. 本图是根据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003)的要求编制的。  
6. 本图是根据《建筑通风和排烟系统设计规范》(GB 51251-2017)的要求编制的。  
7. 本图是根据《建筑防排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)的要求编制的。  
8. 本图是根据《建筑防火封堵应用技术标准》(GB 51210-2016)的要求编制的。  
9. 本图是根据《建筑防火封堵材料》(GB 23864-2009)的要求编制的。


|    |     |    |   |
|----|-----|----|---|
| 1  | 办公室 | 10 | 间 |
| 2  | 会议室 | 1  | 间 |
| 3  | 接待室 | 1  | 间 |
| 4  | 经理室 | 1  | 间 |
| 5  | 财务室 | 1  | 间 |
| 6  | 档案室 | 1  | 间 |
| 7  | 资料室 | 1  | 间 |
| 8  | 休息室 | 1  | 间 |
| 9  | 卫生间 | 1  | 间 |
| 10 | 更衣室 | 1  | 间 |
| 11 | 浴室  | 1  | 间 |
| 12 | 厨房  | 1  | 间 |
| 13 | 餐厅  | 1  | 间 |
| 14 | 储藏室 | 1  | 间 |
| 15 | 设备间 | 1  | 间 |
| 16 | 配电室 | 1  | 间 |
| 17 | 水泵房 | 1  | 间 |
| 18 | 电梯间 | 1  | 间 |
| 19 | 楼梯间 | 1  | 间 |
| 20 | 走廊  | 1  | 间 |
| 21 | 门厅  | 1  | 间 |





| 图例     |         |       |                 | 图例       |  |         |  |
|--------|---------|-------|-----------------|----------|--|---------|--|
| EQ     | 对中等分    | R     | 天花冷气回风百页        | LED无边框筒灯 |  | 浴室宝     |  |
| CL     | 中心线     | S     | 天花冷气出风百页        | 方向石英灯    |  | 轴流风机排气扇 |  |
| 2 WAYS | 双位开关    | 田     | 嵌入式无边框LED灯 (1T) | 吸顶灯      |  | 墙身制位开关  |  |
| DIMMER | 光暗开关制   | 田田    | 嵌入式无边框LED灯 (3T) | 天花吊灯     |  | 铝扣板灯    |  |
|        | 强电配电箱   | 田田田田  | 嵌入式无边框LED灯 (5T) | 地脚灯      |  | 壁灯      |  |
|        | 暗藏LED灯管 | 田田田田田 | 弱电配电箱           | 防爆射灯     |  | 线拉小吊灯   |  |

注：1. 开关高度除房间床头开关外, 其它均为中位线为1350MM.  
2. 全屋衣柜内置照明均为感应灯.  
3. 本图上灯具控制仅供参考  
因要做智能控制, 应以智能方案  
系统图作为最终依据.  
如图上与智能系统图上有不符之处  
请与设计单位联系协调.  
4. 现场施工进场应按图纸要求先进行放线, 如有疑义之处协调解决



灯电分布图  
嘉亨湾718室内设计平面图  
比例：1：50/A2

TEL: +850 90821951  
:lwkdsgn2016@gmail.com

Verify all dimensions on site. Any discrepancies to actual conditions should be reported to the designer immediately. This specification shall be used solely for the project, is property of Bloom Interior Design, and may not be reproduced without written permission.

| 说明 DESCRIPTION | 日期 DATE |
|----------------|---------|
| 初稿             |         |
| 复审             |         |
| 定案             |         |

名称/DESCRIPTION

合作单位/CO-OPERATED WITH

审核人/CONFIRMED BY/DATE

设计人/AUTHORIZED FOR ISSUE BY/DATE

审核人/CONFIRMED BY/DATE

设计负责人/PROJECT DIRECTOR/DATE

项目经理/PROJECT MANAGER/DATE

负责人/DISCIPLINE RESPONSIBLE BY/DATE

设计人/DESIGNED BY

绘图人/DRAWN BY

审核人/CHECKED BY

设计师/

项目名称/PROJECT

嘉亨湾718室内设计图

图名/DRAWING TITLE

灯电分布图

设计编号/JOB NO

图号/DIMENSION

比例/SCALE

日期/DATE

2024. 09

71B-P11



图 4-1 某建筑室内环境设计施工图 (局部) (单位: mm)




图 4-1 某建筑室内环境设计施工图 (局部) (单位: mm)




图 4-1 某建筑室内环境设计施工图 (局部) (单位: mm)

|    |     |
|----|-----|
| 图例 | 说明  |
| 1  | 楼梯  |
| 2  | 窗户  |
| 3  | 门   |
| 4  | 墙   |
| 5  | 柱   |
| 6  | 梁   |
| 7  | 地板  |
| 8  | 天花板 |
| 9  | 家具  |
| 10 | 其他  |

|    |     |
|----|-----|
| 图例 | 说明  |
| 1  | 楼梯  |
| 2  | 窗户  |
| 3  | 门   |
| 4  | 墙   |
| 5  | 柱   |
| 6  | 梁   |
| 7  | 地板  |
| 8  | 天花板 |
| 9  | 家具  |
| 10 | 其他  |

|    |     |
|----|-----|
| 图例 | 说明  |
| 1  | 楼梯  |
| 2  | 窗户  |
| 3  | 门   |
| 4  | 墙   |
| 5  | 柱   |
| 6  | 梁   |
| 7  | 地板  |
| 8  | 天花板 |
| 9  | 家具  |
| 10 | 其他  |

|    |     |
|----|-----|
| 图例 | 说明  |
| 1  | 楼梯  |
| 2  | 窗户  |
| 3  | 门   |
| 4  | 墙   |
| 5  | 柱   |
| 6  | 梁   |
| 7  | 地板  |
| 8  | 天花板 |
| 9  | 家具  |
| 10 | 其他  |

|    |     |
|----|-----|
| 图例 | 说明  |
| 1  | 楼梯  |
| 2  | 窗户  |
| 3  | 门   |
| 4  | 墙   |
| 5  | 柱   |
| 6  | 梁   |
| 7  | 地板  |
| 8  | 天花板 |
| 9  | 家具  |
| 10 | 其他  |

|    |     |
|----|-----|
| 图例 | 说明  |
| 1  | 楼梯  |
| 2  | 窗户  |
| 3  | 门   |
| 4  | 墙   |
| 5  | 柱   |
| 6  | 梁   |
| 7  | 地板  |
| 8  | 天花板 |
| 9  | 家具  |
| 10 | 其他  |

|    |     |
|----|-----|
| 图例 | 说明  |
| 1  | 楼梯  |
| 2  | 窗户  |
| 3  | 门   |
| 4  | 墙   |
| 5  | 柱   |
| 6  | 梁   |
| 7  | 地板  |
| 8  | 天花板 |
| 9  | 家具  |
| 10 | 其他  |


|    |     |
|----|-----|
| 图例 | 说明  |
| 1  | 楼梯  |
| 2  | 窗户  |
| 3  | 门   |
| 4  | 墙   |
| 5  | 柱   |
| 6  | 梁   |
| 7  | 地板  |
| 8  | 天花板 |
| 9  | 家具  |
| 10 | 其他  |

|    |     |
|----|-----|
| 图例 | 说明  |
| 1  | 楼梯  |
| 2  | 窗户  |
| 3  | 门   |
| 4  | 墙   |
| 5  | 柱   |
| 6  | 梁   |
| 7  | 地板  |
| 8  | 天花板 |
| 9  | 家具  |
| 10 | 其他  |




|    |     |
|----|-----|
| 图例 | 说明  |
| 1  | 楼梯  |
| 2  | 窗户  |
| 3  | 门   |
| 4  | 墙   |
| 5  | 柱   |
| 6  | 梁   |
| 7  | 地板  |
| 8  | 天花板 |
| 9  | 家具  |
| 10 | 其他  |

|    |     |
|----|-----|
| 图例 | 说明  |
| 1  | 楼梯  |
| 2  | 窗户  |
| 3  | 门   |
| 4  | 墙   |
| 5  | 柱   |
| 6  | 梁   |
| 7  | 地板  |
| 8  | 天花板 |
| 9  | 家具  |
| 10 | 其他  |



[illegible]

10/10/2019

[illegible]






The image shows a presentation slide with a white background and a light gray grid. The slide contains handwritten notes in black ink. At the top, there is a title 'Handwritten Notes on a Grid'. Below the title, there is a list of items: '1. Introduction', '2. Methodology', '3. Results', '4. Discussion', and '5. Conclusion'. The text is written in a casual, handwritten style. The slide is part of a presentation, as indicated by the navigation icons at the bottom.













图 4. 某工程地下室人防工程平面布置图 (单位: mm)



图例

1. 人防工程

2. 人防工程

3. 人防工程

4. 人防工程

5. 人防工程

6. 人防工程

7. 人防工程

8. 人防工程

9. 人防工程

10. 人防工程

11. 人防工程

12. 人防工程






图 4.1 建筑平面图 (单位: mm)




图 4.2 建筑平面图 (单位: mm)




图 4.3 建筑平面图 (单位: mm)




图 4.4 建筑平面图 (单位: mm)




图 4.5 建筑平面图 (单位: mm)

|       |       |
|-------|-------|
| 图 4.5 | 建筑平面图 |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| 图 4.5 | 建筑平面图 |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| 图 4.5 | 建筑平面图 |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| 图 4.5 | 建筑平面图 |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| 图 4.5 | 建筑平面图 |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| 图 4.5 | 建筑平面图 |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| 图 4.5 | 建筑平面图 |
|-------|-------|



|       |       |
|-------|-------|
| 图 4.5 | 建筑平面图 |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| 图 4.5 | 建筑平面图 |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| 图 4.5 | 建筑平面图 |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| 图 4.5 | 建筑平面图 |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| 图 4.5 | 建筑平面图 |
|-------|-------|



|    |         |
|----|---------|
| 图例 | 说明      |
| 1  | 门       |
| 2  | 窗       |
| 3  | 墙       |
| 4  | 柱       |
| 5  | 梁       |
| 6  | 板       |
| 7  | 梯       |
| 8  | 楼梯间     |
| 9  | 卫生间     |
| 10 | 厨房      |
| 11 | 卧室      |
| 12 | 客厅      |
| 13 | 餐厅      |
| 14 | 书房      |
| 15 | 阳台      |
| 16 | 露台      |
| 17 | 花园      |
| 18 | 游泳池     |
| 19 | 健身房     |
| 20 | 会所      |
| 21 | 停车场     |
| 22 | 门卫室     |
| 23 | 值班室     |
| 24 | 配电室     |
| 25 | 锅炉房     |
| 26 | 设备房     |
| 27 | 储藏室     |
| 28 | 杂物间     |
| 29 | 洗衣房     |
| 30 | 晾晒场     |
| 31 | 自行车棚    |
| 32 | 汽车库     |
| 33 | 非机动车库   |
| 34 | 非机动车棚   |
| 35 | 非机动车停放区 |
| 36 | 非机动车停放区 |
| 37 | 非机动车停放区 |
| 38 | 非机动车停放区 |
| 39 | 非机动车停放区 |
| 40 | 非机动车停放区 |
| 41 | 非机动车停放区 |
| 42 | 非机动车停放区 |
| 43 | 非机动车停放区 |
| 44 | 非机动车停放区 |
| 45 | 非机动车停放区 |
| 46 | 非机动车停放区 |
| 47 | 非机动车停放区 |
| 48 | 非机动车停放区 |
| 49 | 非机动车停放区 |
| 50 | 非机动车停放区 |