

Revisão final & Estratégia de prova

Reta final para o ENADE

Tópicos Especiais II — ENADE · CC e SI · 2026/2

Prof. M.Sc. Howard Cruz Roatti

O que faremos hoje

1. Estratégia de prova

- Estrutura, tempo, discursivas, quando chutar.

2. Revisão relâmpago + Esquenta

- As frentes (BD, SIO, SD, Análise de Dados) e um Esquenta misto.



Véspera do Simulado 2 — hoje é para **afinar a estratégia** e revisar o essencial.

Parte 1

Estratégia de prova ENADE

Como a prova é organizada

- 40 questões · 4 horas.
- **Formação Geral (10):** 8 objetivas + 2 discursivas — comum a todos os cursos.
- **Componente Específico (30):** 27 objetivas + 3 discursivas — da sua área.
- **Peso:** Formação Geral **25%** · Componente Específico **75%**.
- **Questionário do estudante** (obrigatório) e questionário de percepção da prova.

💡 São **5 discursivas** no total — elas pesam e não podem ficar em branco.

Gestão do tempo

- ~6 minutos por questão, em média — mas **reserve tempo** para as **discursivas**.
- **Não empaque:** marque a questão difícil, siga em frente e **volte depois**.
- Faça primeiro o que **domina** (garante pontos), depois o resto.
- **Controle o relógio:** um "checkpoint" na metade da prova.

Discursivas: como pontuar

- **Leia o comando** e responda **exatamente o que se pede** (verbo: "explique", "compare", "justifique").
- **Estruture**: ideia central → desenvolvimento → fechamento curto.
- Use **termos técnicos corretos** e **exemplos** quando couber.
- **Clareza e legibilidade** contam — nada de responder "por cima".
- Melhor **responder parcialmente** do que **deixar em branco**.

Objetivas: quando (e como) chutar

- **Elimine distratores** — quase sempre dá para descartar 1 ou 2.
- Desconfie de "**sempre**", "**nunca**", "**apenas**", "**somente**" — costumam indicar alternativa falsa.
- Atenção a comandos **negativos**: "assinale a **INCORRETA**".
- **Leia todas** as alternativas antes de marcar.
- **Nunca deixe em branco** — no ENADE objetivo, errar **não** penaliza.

No dia da prova

- Leve **documento oficial com foto**; chegue **cedo**.
- **Leia o texto-base com calma** — a resposta está na **análise** do contexto.
- Respire, **gerencie a ansiedade**, confie na sua preparação.
- **Preencha o questionário do estudante** — faz parte da avaliação.

 Sua participação é **coletiva**: o resultado reflete e valoriza todo o curso.

Parte 2

Revisão relâmpago das frentes

As 4 frentes em um slide

Banco de Dados

- Normalização (parcial→2FN, transitiva→3FN);
WHERE × HAVING ; ACID/anomalias; 2PL/deadlock;
WAL; CAP/NoSQL.

Análise de Dados

- Média×mediana (outliers);
correlação≠causalidade; overfitting;
precisão/revocação; *data leakage*.

SIO

- Dado×informação; níveis (SPT/SIG/SAD/EIS);
ERP/CRM/SCM; BI×Data Mining×Big Data;
virtualização/nuvem.

Sistemas Distribuídos

- Transparência; falha parcial; escalabilidade
horizontal×vertical; cluster×grid; IaaS/PaaS/SaaS.

Esquenta misto

Uma de cada frente (A–D) — reta final

Q1 · Análise de Dados — Sobreajuste

Um modelo de classificação acerta **99% no treino** e apenas **68% no teste**.

O diagnóstico e a correção são:

- A) *underfitting*; reduzir os dados de treino.
- B) **overfitting; regularizar, simplificar o modelo e usar validação cruzada.**
- C) modelo ideal, pois acertou muito no treino.
- D) erro de digitação; ignorar.

Q1 · Gabarito: B

Relembrando: o **vão** entre treino (99%) e teste (68%) é a marca do **overfitting** — o modelo **memorizou** e não **generaliza** (alta variância).

- Corrige-se com **mais dados, regularização, menos complexidade e validação cruzada**. *Underfitting* seria erro **alto nos dois**.

Q2 · Análise de Dados — Correlação e causa

Uma análise mostra **forte correlação** entre vendas de sorvete e casos de afogamento no verão.

A conclusão correta é:

- A) sorvete causa afogamento.
- B) afogamento causa consumo de sorvete.
- C) **correlação não implica causalidade — há uma variável de confusão (o calor/verão).**
- D) a correlação prova a causa entre as duas.

Q2 · Gabarito: C

Relembrando: correlação $\neq$ causalidade. Uma **variável de confusão** (o **calor** do verão) eleva **as duas** coisas ao mesmo tempo.

- É um alerta clássico do ENADE: cuidado ao inferir **causa** a partir de **associação**.

Q3 · Banco de Dados — Integridade referencial

Numa tabela `Pedido` com FK para `Cliente`, deseja-se **impedir** a exclusão de um cliente que **ainda possui pedidos**.

A cláusula adequada na definição da FK é:

- A) `ON DELETE RESTRICT` (ou `NO ACTION`).
- B) `ON DELETE CASCADE`.
- C) `ON DELETE SET NULL`.
- D) Nenhuma; o banco nunca impede exclusões.

Q3 · Gabarito: A

Relembrando (integridade referencial): **RESTRICT / NO ACTION** bloqueia a exclusão do cliente enquanto houver pedidos referenciando-o. 

- **CASCADE** apagaria os pedidos junto; **SET NULL** deixaria os pedidos **órfãos** (FK nula).

Q4 · SIO — Nível de sistema

O caixa de um supermercado registra **cada venda** em tempo real, dando baixa no estoque. Trata-se de um sistema **operacional**, de **alto volume** e **missão crítica**.

Esse é um exemplo de:

- A) SAE/EIS — apoio ao executivo.
- B) SAD/DSS — apoio à decisão.
- C) SIG/MIS — relatórios gerenciais.
- D) **SPT/TPS — processamento de transações.**

Q4 · Gabarito: D

Relembrando (pirâmide de decisão): registrar **transações** no nível **operacional**, em alto volume e missão crítica = **SPT/TPS**. 

- SIG/SAD são **táticos** (relatórios/decisão); EIS é **estratégico** (não estruturado).

Q5 · Sistemas Distribuídos — CAP

Um sistema distribuído global precisa **permanecer consistente** e, diante de uma **partição de rede**, prefere **recusar operações** a devolver dados divergentes.

Segundo o CAP, essa é uma escolha:

- A) **CP — prioriza consistência e tolerância a partição, sacrificando disponibilidade.**
- B) AP — prioriza disponibilidade.
- C) CA — garante as três ao mesmo tempo.
- D) indiferente; o CAP não se aplica.

Q5 · Gabarito: A

Relembrando (CAP): sob **partição (P)**, escolhe-se **C ou A**. Preferir **consistência** e **recusar operações** durante a partição = **CP**. 

- **AP** manteria a disponibilidade com **consistência eventual**; **CA** simultâneo é **impossível** sob partição.

Q6 · Análise de Dados — Vazamento de dados

Um estagiário **normaliza toda a base** (treino + teste) antes de dividi-la e obtém métricas **ótimas** que **não se repetem em produção**.

O problema é:

- A) falta de dados de treino.
- B) *underfitting*.
- C) **vazamento de dados: o *scaler* usou estatísticas do teste; o certo é `fit` só no treino.**
- D) excesso de regularização.

Q6 · Gabarito: C

Relembrando (pré-processamento): ajustar o escalonamento sobre **treino + teste** deixa o teste **vazar** para o treino (*data leakage*) e **infla** as métricas.

- Regra: **fit** só no treino, **transform** no teste — de preferência via **Pipeline**.

Boa prova!

Confie na preparação · leia o contexto · não deixe em branco.

Gabarito: 1B · 2C · 3A · 4D · 5A · 6C