

服务提案

NPIC 质量管理与运营系统

第二阶段 — 生产与包装

编制方：Crave & Cook

委托方：NPIC

日期：2026年6月

版本：v1.0

一、概述

本提案阐述了 NPIC 数字化运营平台**第二阶段**的工作范围。在第一阶段（模块 A–I）成功建立 QC 检测系统的基础上，第二阶段将平台延伸至生产车间、烘房及包装部门的全流程，以统一的数字化系统取代当前使用的 Excel 表格和纸质表单，并实现完整的权限管控。

第二阶段新增十个功能模块（A–J），共同实现从原材料（一级单）领用，经生产、烘干、包装、成品入库，到员工考勤绩效管理 & 文档中心的全程覆盖。

二、现状与问题

业务领域	当前方式	主要痛点
生产追踪	Excel 日报 (2026 Daily Report Forming Production.xlsx)	手工录入，容易出错，无实时可见性，效率指标需手动计算，每个supervisor每天需要2小时录入
烘房	纸质车辆记录	无法系统追踪车辆链，半车接续记录混乱
领料	手写领料单	无数字存档，批次号核对依靠人工
检测与放行	纸质表单	无追溯性，pass/fail 及返烘决定依靠人工
成品 / 仓库	手工管理	FIFO 未数字化执行，批次跟踪不一致
Sage 100 数据录入	所有纸质记录由员工手动逐条录入 Sage 100	重复录入耗时耗力，易出错；生产与系统数据之间存在延迟

三、系统架构

第二阶段基于与第一阶段相同的技术栈构建，并与现有 NPIC 平台直接集成。新模块共享第一阶段已建立的用户认证、条码扫描和数据导出基础设施。

角色与权限设计

角色	可访问模块	需要 MFA?
员工	模块 B — 站点模式 (车辆录入)	否
主管	模块 A、B、C、D、E、F — 完整录入与审核	否 (标准操作)

角色	可访问模块	需要 MFA?
管理员	所有模块 + 受限操作（关单、放行授权）	是 — Microsoft Authenticator
系统管理员	完整系统权限，包括配置和权限管理	是 — Microsoft Authenticator

核心设计原则

- 员工模式 — 专为生产车间使用设计的轻量界面，日常录入无需 MFA。
- 主管模式 — 完整的批量数据录入能力，
- 受限操作 — 关单、放行授权等高影响操作需 Microsoft Authenticator 验证（继承自第一阶段模块 I）。
- 按 SKU 配置字段 — 特定字段（重量 vs 数量、必填工单字段）按产品 SKU 预先配置，录入时自动生效。
- 半车关联 — 结构化机制，用于跨班次关联同一物理车辆的接续记录，确保追溯链不断裂。

四、模块规格说明

模块 A 生产 — 主管批量录入

替代现有 Excel 日报。主管可批量录入某一班次或时段内所有员工和车辆的记录。该模式适用于没有独立条码扫描站（方案 B）的团队。

采集数据

- 员工姓名及工号
- 机器分配情况
- 工单号
- 一级单（原材料编号）
- 车号及每车数量或重量
- 班次时长与总工时

输出

- 自动计算各员工效率指标
- 班次汇总报表，可按日期范围或产品导出（复用第一阶段导出框架）

模块 B 生产 — 员工站点模式

面向员工的实时生产录入界面，在机器或产线旁的共享平板 / 终端上使用。日常生产录入无需 Microsoft Authenticator。

打卡 / 签出

由suporvisor每个班次，通过先扫产线二维码，再扫员工号二维码，来确定产线的员工。可以在员工开始工作后，再assign 员工

车辆录入

- 录入第一车时，需输入工单号；此后各车自动默认上次输入的工单号，但必须按确认按钮方可继续，手动输入可随时覆盖默认值。
- 一辆车可关联多个一级工单号。
- 必填字段（重量或数量）按产品 SKU 预配置，自动生效。
- 每条记录需录入车号及层数。

对应的一级工单号由supervisor前往每个工位扫码，所以员工可以先制作，再绑定一级工单号。有一个选项为，继续使用上一班剩余一级工单物料。

半车接续

录入本班第一车时，员工必须选择以下之一（必填项，不可跳过）：

- **独立新车** — 本班次从头开始的新一车生产。
- **半车接续** — 本车为上一次班次某车的物理接续，系统将当前子号车辆与上一车号进行关联，保证物理追溯不断链。

关单 — 受限操作（需 MFA）

由于实际生产数量通常小于理论 BOM 数量，系统提供关单功能。该操作需要特殊权限和 Microsoft Authenticator 验证。

授权用户关单前需选择以下三种方式之一：

选项	说明
无剩余	物料已全部用尽，工单干净关闭，无剩余原材料。
剩余物料作废	剩余原材料报废处理，系统自动将未用物料数量平均分配至已完成的各车记录，用于精确物料核算。
保留剩余物料	剩余物料留存，供下次生产使用，各车记录无需调整。

模块 C 烘房操作

在现有烘房追踪基础上增加与生产数据对齐的车辆记录。

- **扫码入库**：记录车号及入库时间戳。系统通过条码自动关联该车在生产环节（模块 B）已建立的生产记录，包含半车绑定关系，无需在烘房重新确认。
- **扫码出库**：记录车辆离开烘房的时间戳。

其余烘房 workflow 细节（返烘队列集成、时间 / 温度记录等）将在需求确认阶段与 NPIC 团队共同敲定。

-
-
-
-
-

输出

-

模块 E

字段	说明
	生产日期
班次	班次编号 (1、2、3)
开始 / 结束时间	班次起止时间
袋数 / 件数 (OWB)	以袋或件为单位的产出数量
箱数	生产的成品箱数
工时	根据起止时间自动计算
总人数	产线人员数量
包装产线	产线标识 (如 AB2)
操作员姓名	本班次产线员工姓名
标签打印确认	操作员首字母, 确认标签已打印

输出

- 自动汇总: 总袋数 / 件数、总箱数、总工时
- 主管数字化确认 (电子签名)
- 替代纸质 Traveler Form, 记录数字存档, 便于审计

模块 F 包装 — 栈板记录与 QC

替代每块栈板的手写表单, 记录码垛数据及 QC 检测结果。

栈板数据

字段	说明
栈板编号	工单内栈板顺序编号
二阶工单号	包装阶段工单号（Stage 2 WO#）
日期码	产品日期码（Best By / Best Before / MFG / Best Used）
件数 / 袋数	该栈板上的产品数量
箱数	该栈板上的成品箱数
班次	码垛时所属班次
栈板毛重	栈板 + 产品的总重量
栈板皮重	空栈板自身重量

QC 记录

QC 检测项	结果选项
水份（Moisture）	合格（Acc） / 不合格（Rej）
水活性（Water Activity）	合格（Acc） / 不合格（Rej）
金属检测 — FE	阈值记录；合格 / 不合格
金属检测 — NFE	阈值记录；合格 / 不合格
金属检测 — SUS	阈值记录；合格 / 不合格
整体包装检测结果	接受（Acc） / 拒绝（Rej）
问题描述	不合格栈板的自由文本说明

模块 G

检测与放行

提供批次检测决定与产品放行授权的结构化数字工作流。

- **合格 / 不合格判定** — 按批次（Lot）进行 pass/fail 判定
- **批次号分配与追踪** — 与生产记录及栈板记录关联
- **返烘队列管理** — 不合格批次自动标记并加入返烘队列，与烘房调度集成
- **放行授权** — 受限操作，需数字签字，产品方可流转至成品库

模块 H

成品与仓库管理

管理包装完成并通过放行后的下游库存。

- **FIFO 执行** — 按批次号和日期码实施先进先出管理

- **箱级追踪** — 从栈板（模块 F）到出库的全程追踪
- **半成品管理** — 未完成的生产批次单独记录，并关联至未关闭工单
- **与栈板及批次记录交叉引用** — 从原材料到成品出库的完整审计链

模块 I HR — 考勤与绩效

由于生产（模块 A/B）和包装（模块 E）已记录员工打卡时间、车辆产出及班次工时，HR 模块直接从这些数据中提取考勤和绩效信息，无需额外录入。

考勤

- 每日考勤自动从生产和包装模块的打卡记录中生成，无需单独打卡系统
- 按员工、按日期呈现班次工时、迟到及早退情况
- 月度考勤汇总报表，按员工生成

绩效

- 从生产和包装记录中汇聚各员工产出指标（完成车辆数、箱数、工时）
- 支持按日期范围、产品或工单查看效率趋势
- 主管可对员工记录添加定性评价或备注

请假管理

主管可为团队成员录入请假记录，支持美国常见假期类型：

假期类型	说明
PTO（带薪休假）	从员工已累积余额中扣减的通用带薪休假
Vacation（年假）	提前申请的计划性带薪假期
Sick Leave（病假）	因疾病或就医产生的非计划性缺勤
Personal Day（个人假）	临时性个人事务假
Bereavement（丧假）	因直系或近亲属去世申请的假期
Jury Duty（陪审假）	法院传召担任陪审员或证人的公务假
FMLA（家庭和医疗假）	符合《家庭和医疗假法》规定的较长期假期
Unpaid Leave（无薪假）	经批准的无薪缺勤

- 请假记录自动反映在考勤中，所属日期的班次工时随之调整
- HR / 管理员可配置假期累积规则，并查看各员工的剩余假期余额

权限

- 主管可查看所辖团队的考勤、绩效及请假记录，并可创建 / 编辑请假条目；HR / 管理员可访问全员数据
- 支持按日期范围导出，用于薪资核算或绩效评审

模块 J

文档管理与 SOP 中心

系统内置的集中式文档库，功能类似内部共享云盘，并额外具备根据现有生产和 QC 数据 自动生成 SOP 的能力。

自动生成 SOP

- 系统从数据库中提取结构化数据，自动生成 SOP 草稿——例如，根据 SKU 配置生成各产品包装操作规程，或根据检测模块参数自动组装 QC 检查清单
- 自动生成的文件经授权用户审核后可发布，并自动版本化

文件上传与手动文档

- 支持上传任意格式文件（PDF、Word、Excel、图片等）
- 文件按类别组织（如生产 SOP、包装 SOP、QC 规程、HR 政策等）
- 完整版本历史：每次上传生成新版本，历史版本保留可查

文档生命周期管理

- 草稿 → 审核 → 发布 流程，基于角色的审批权限
- 支持要求员工阅读确认（留存确认记录）
- 可为文档设置到期 / 复审日期，到期时自动提醒负责人更新

模块 K — 可选

Sage 100 集成

本模块为可选附加项。启用后，NPIC 系统将直接连接 Sage 100 数据库，实现实时双向数据交换， 彻底消除工单、库存调整和生产完工数据在两个系统之间的手动重复录入。

从 Sage 100 拉取的数据

数据	在 NPIC 系统中的用途
工单（Work Orders）	自动填充生产和包装模块中的工单号，无需手动输入
物料主档 / BOM（一级单）	同步 SKU 配置、产品描述及原材料编号，供全系统使用
客户订单（Customer POs）	将包装工单与客户采购订单关联，实现端到端追溯
库存水位	开立新工单时实时显示原材料可用数量

推送至 Sage 100 的数据

数据	触发时机
生产完工入库（成品收货）	模块 B 关单时自动过账至 Sage 100
原材料耗用	关单时一级单物料核算结果（实耗数量）同步回 Sage 100 库存

数据	触发时机
批次号 (Lot Numbers)	模块 G (检测与放行) 创建的批次号同步至 Sage 100, 实现全链路批次追溯
栈板 / 箱数	模块 F 的最终包装数量过账至 Sage 100 成品库存

同步设计

- **实时拉取**: 用户开立新记录时按需从 Sage 100 拉取工单及物料主档数据, 确保始终使用最新信息
- **事件触发推送**: 生产完工和库存调整在特定 workflow 节点 (关单、放行授权) 触发, 而非定时轮询, 最大程度减少数据冲突
- **错误处理**: 推送失败时, NPIC 系统自动将记录加入队列并重试; 对于需要人工处理的条目, 主管会收到通知提醒

五、实施计划

阶段	主要工作	预计周期
需求确认	与 NPIC 团队确认 workflow、字段定义及权限矩阵; 梳理现有 Excel 和纸质表单模板	1 周
开发	构建模块 A–J, 实现角色权限管控; 与第一阶段认证及导出框架集成	10–12 周
内部测试	使用 NPIC 实际生产数据进行端到端系统测试	2 周
并行运行	新数字系统与现有 Excel 和纸质表单同步运行, 对比输出并解决差异	2 周
培训	对各模块和各角色分别培训主管和员工; 编写各角色操作 SOP	1 周
正式上线	全面切换至数字系统, 停用 Excel 表格和纸质表单	—

六、交付物

- 集成至 NPIC 运营平台的第二阶段模块 (A–J)
- 基于角色的访问控制: 员工 / 主管 / 管理员 / HR / 系统管理员
- 受限操作 (关单、放行授权) 的 Microsoft Authenticator MFA 验证
- 班次汇总与员工考勤、效率报表
- 栈板与 QC 记录的数字化审计链
- 按日期范围或产品的数据导出 (复用第一阶段导出框架)
- 成品库 FIFO 库存管理
- 文档管理中心: 自动生成 SOP + 版本管控文件库

- （可选）模块 K — Sage 100 双向集成：实时拉取工单，自动过账生产完工及库存数据
- 各模块和各角色的培训文档

七、预期效益

效益	影响
消除手工 Excel 生产日报	减少录入错误，实时呈现各班次、各员工的产出数据
替代三种纸质包装表单	数字化存档，可检索，符合审计要求；主管签字电子化
效率指标自动计算	无需手工计算，即时生成含员工个人产出数据的班次汇总
全程批次追溯	从原材料（一级单）经烘干、包装到码垛，全部关联于同一平台
每块栈板的 QC 记录数字化	即时查询水份、水活性及金属检测结果，无需纸档归档
FIFO 库存执行	减少物料浪费，降低过期产品出库风险
零额外录入的 HR 考勤管理	考勤与绩效数据直接从生产记录中提取，无需独立打卡系统
集中化文档管控	SOP 自动与系统配置同步更新，所有文件版本化管理，并留存阅读确认记录
与第一阶段无缝集成	质量检测与生产运营统一平台，无需重复录入数据