02-28~03-05.我的周刊（第029期）

> 我的信息周刊，记录这周我看到的有价值的信息，主要针对计算机领域，内容主题极大程度被我个人喜好主导。这个项目核心目的在于记录让自己有印象的信息做一个留存以及共享。

🎯 项目

[JD-SHOPPER]

京东自动下单 (自动登录,指定时间预约商品,商品补货监控,自动加购物车,自动下单)。

[rss-proxy]

通过分析用户提供的静态页面自动创建RSS订阅源：

软件

Rayon

一个 macOS 的上的 SSH 客户端：



软件特性：

- 免费&开源
- 支持 libssh2 的主机连接
- Linux proc 文件系统状态信息
- 使用密码、密钥等进行身份验证…
- xterm 终端支持
- 批处理执行代码片段

Files

一个现代化的文件管理软件(Windows用户专属)：



TinyPNG4Mac

`TinyPNG` 的 `Mac` 客户端：

[vnote]

VNote是免费、开源的，致力于成为一个舒适的笔记平台（平台支持）



👀 资料

RustBook

一本 Rust 书籍，有简体和繁体版，内容包括算法分析，基本数据结构和算法，外加一些实战。

- 第一章：计算机科学
  - 计算机科学
  - Rust 回顾及学习资源
- 第二章：算法分析
  - 性能分析：大 O 分析法
- 第三章：基本数据结构
  - 栈、队列、双端队列、链表、Vec
- 第四章：递归
  - 递归三定律、尾递归、动态规划
- 第五章：查找
  - 顺序查找、二分查找、哈希查找
- 第六章：排序
  - 十大排序算法
- 第七章：树
  - 二叉树、二叉堆、二叉查找树、平衡二叉树
- 第八章：图
  - 图的表示、广度优先、深度优先、最短路径
- 第九章：实战
  - 编辑距离、字典树、过滤器、缓存淘汰
  - 一致性哈希、Base58编码、区块链

[leetcode-master]

LeetCode 刷题攻略：200道经典题目刷题顺序，共60w字的详细图解，视频难点剖析，50余张思维导图，支持C++，Java，Python，Go，JavaScript等多语言版本，从此算法学习不再迷茫！本项目同样提供了在线访问地址：programmercarl

Writing an OS in Rust

这个博客系列用Rust编程语言编写了一个小操作系统。每篇文章都是一个小教程，并且包含了所有代码，你可以跟着一起学习。源代码也放在了Github 仓库。

网站

emojicode

这是一个有意思的编程语言官网，让你用表情符号来写代码，好玩。项目开源在emojicode，有兴趣的大佬可以看看：



现在这个项目已经到了 `1.0 beta 2` ，也有比较完善的教程。

programcreek

网站提供了一些语言比较出名lib的使用示例代码，让开发者可以快速上手，访问地址有：

- Python
- Java
- C++
- Scala



Search by Module Search by Word Project Search Top Python APIs Popular Projects Java C++ Python Scal

Python sklearn.metrics.accuracy_score() Examples

The following are 30 code examples for showing how to use sklearn.metrics.accuracy_score(). These examples are extracted from open source projects. You can vote up the ones you like or vote down the ones you don't like, and go to the original project or source file by following the links above each example.

You may check out the related API usage on the sidebar.

You may also want to check out all available functions/classes of the module sklearn.metrics , or try the search function .

Example 1

Project: transferlearning Author: jindongwang File: main.py License: MIT License 10 votes

```
def classify_1nn(data_train, data_test):
    '''
    Classification using 1NN
    Inputs: data_train, data_test: train and test csv file path
    Outputs: yprediction and accuracy
    '''
    from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
    from sklearn.metrics import accuracy_score
    from sklearn.preprocessing import StandardScaler
    data = {'src': np.loadtxt(data_train, delimiter=','),
            'tar': np.loadtxt(data_test, delimiter=','),
            }
    Xs, Ys, Xt, Yt = data['src'][:, :-1], data['src'][:, -
                                                        1], data['tar'][:, :-1], data['tar'][:, -1]
    Xs = StandardScaler(with_mean=0, with_std=1).fit_transform(Xs)
    Xt = StandardScaler(with_mean=0, with_std=1).fit_transform(Xt)
    clf = KNeighborsClassifier(n_neighbors=1)
    clf.fit(Xs, Ys)
    ypred = clf.predict(Xt)
    acc = accuracy_score(y_true=Yt, y_pred=ypred)
    print('Acc: {:.4f}'.format(acc))
    return ypred, acc
```

More from sklearn.metrics

- .roc_curve()
- .classification_report()
- .auc()
- .adjusted_rand_score()
- .f1_score()
- .recall_score()
- .accuracy_score()
- .v_measure_score()
- .log_loss()
- .roc_auc_score()
- .mean_squared_error()
- .confusion_matrix()
- .mean_absolute_error()
- .silhouette_samples()
- .cohen_kappa_score()
- .pairwise_distances()
- .fbeta_score()
- .completeness_score()
- .hamming_loss()
- .explained_variance_score()

Related Methods

- time.time()
- os.listdir()
- os.makedirs()
- numpy.array()
- argparse.ArgumentParser()
- numpy.zeros()
- numpy.arange()
- numpy.ones()
- numpy.sqrt()
- numpy.sum()
- numpy.float32()
- numpy.mean()
- numpy.asarray()

✍️ 说明

周刊相关信息：

- Github 项目地址：howie6879/weekly/，如果觉得不错麻烦给我一个**Star**，谢谢 ❤️
- 官网：weekly.howie6879.cn

🙌 如果你阅读到这里，说明我们对信息的认可区域是有一定交集的，可以说我们是同道中人，所以如果你有自认为不错的信息获取渠道，欢迎留言或者私聊我，谢谢。