한국지리탐구	순서	대단원	Ⅳ 환경과 지속가능성 탐구	중단원	04 에너지 소비와 탄소중립 (교과서 150p-160p)
	13	성취기준	[12한탐04-04] 우리나라의 에너지원별 발전에 관한 주요 쟁점을 조사하고, 탄소중립 달성을 위한 에너지 정책을 제안한다.		

개념 정리·심화하기

1. 우리는 어떤 에너지를 소비하고 있을까? (교과서 151-153p)

1) 에너지의 공급과 소비

(1) 배경: 우리는 일상생활 속에서 다양한 에너지를 소비함.

① [ ]	• 정의: 전환, 가공의 과정을 거치지 않고 자연 상태에서 직접 얻는 에너지 • 예시: 석유, 석탄, 천연가스, 수력 등 • 특징: 우리나라는 에너지 국내 생산량이 적어 1차 에너지의 대부분을 수입함.
② [ ]	• 정의: 1차 에너지를 소비자들이 사용하기 편하게 전환하거나 가공한 에너지 • 예시: 도시가스, 전력, 휘발유·경유 등

2) 우리나라의 1차 에너지 소비 구조

(1) 1차 에너지 소비 비중: [ ] > [ ] > [ ] > [ ] > [ ] > [ ]

(2) 1차 에너지별 특징

① 석유	• 용도: 석유 화학 공업([ ]), 교통수단의 연료([ ]) 등으로 소비됨.
② 석탄	• 용도: 제철 공업([ ]), 화력 발전([ ]) 등의 연료로 소비됨. 이유 상대적으로 가격이 저렴하고 오랫동안 높은 열을 낼 수 있음. • 특징: 같은 화석 연료인 석유, 천연가스보다 대기 오염 물질 배출량이 많음.
③ 천연가스	• 용도: 도시가스로 공급되어 난방·취사([ ]·[ ]) 등에 소비되거나 화력 발전([ ])의 연료로 소비됨. • 특징 - 같은 화석 연료인 석유, 석탄보다 대기 오염 물질 배출량이 적음. - 1차 에너지 중 신·재생 에너지 다음으로 소비 비중 증가율이 높음.
④ 원자력	• 용도: 발전소에서 생산하며 발전소 주변 지역 중심으로 소비됨. 정의 전력을 생산해 공급하는 시설
⑤ 신·재생 에너지	• 용도: 전력 생산에 사용됨. • 정의: 기존 화석 연료를 변환하여 사용하는 신에너지와 햇빛·물·지열 등을 활용하여 에너지를 얻는 재생 에너지 • 특징 - 고갈 위험성이 낮고, 온실가스 배출량이 적어 화석 연료 고갈 문제와 각종 환경 문제의 대안으로 주목받음. - 점차 환경에 관심이 높아지며 소비가 증가해 1차 에너지 중 소비 비중 증가율이 가장 높음.
⑥ 수력	• 용도: 전력 생산에 사용됨. • 정의: 물의 낙차를 이용해 얻을 수 있는 에너지 • 특징: 계절에 따라 하천의 유량 변동이 큰 우리나라에서는 안정적인 생산이 어려워 소비 비중이 낮음.

개념 심화하기

▶ 1차 에너지 비교

대기 오염 물질·온실가스 배출	화석 연료([ ] > [ ] > [ ]) > 원자력, 신·재생 에너지 특징 화석 연료와 비교했을 때 대기 오염 물질 및 온실가스 배출이 적음
상용화 시기	[ ] > 석탄 > 석유 > [ ] > 천연가스 > 신·재생 에너지

한국지리탐구	순서	대단원	Ⅳ 환경과 지속가능성 탐구	중단원	04 에너지 소비와 탄소중립 (교과서 150p-160p)
	13	성취기준	[12한탐04-04] 우리나라의 에너지원별 발전에 관한 주요 쟁점을 조사하고, 탄소중립 달성을 위한 에너지 정책을 제안한다.		

개념 심화하기

▶ 우리나라의 1차 에너지 (교과서 152p)

1) 1차 에너지 생산 지역

(1) 국내 생산량(2023년 기준): [ ] > [ ] > [ ] > [ ] > 천연가스 ≒ 석유 (전량 수입)

(2) 자원별 생산량 비교(2023년 기준)

① 석탄	• 석탄은 크게 주로 가정용·발전용으로 활용되는 무연탄과 발전용·제철용으로 활용되는 유연탄으로 나눌 수 있음. 국내에서는 고생대 평안계 지층(평안누층군)을 중심으로 무연탄이 생산되었음. • 생산량: [ ](삼척, 태백) 90% > [ ](화순) 10%
② 원자력	• 원자력 발전소는 냉각수 확보를 위해 바닷가에 위치함. • 국내에는 [ ](고리), [ ](새울), 경북 [ ](한울)·[ ](월성), 전남 [ ](한빛)에 발전소가 위치함. • 생산량: [ ] > 전남 > 부산 > 울산
③ 신·재생	• 학습지 74p에서 자세히 다룸.
④ 수력	• 남한에서 유역 면적이 가장 넓은 [ ] 유역([ ], [ ], [ ])이나 하천 총 길이가 가장 긴 [ ] 유역([ ], [ ])의 수력 생산량이 가장 많음.

2) 1차 에너지 공급(= 소비) 지역

(1) 시·도간 공급량(2023년 기준): [ ] > [ ] > 석유 화학 공장·제철 공장·발전소 등이 입지한 지역 > 기타 지역

정의

충남	석유 화학 공장(서산), 제철 공장(당진), 발전소(보령, 태안, 당진) 입지
전남	석유 화학 공장(여수), 제철 공장(광양), 원자력 발전소(영광) 입지

(2) 자원별 공급량(2023년 기준): 각 자원의 용도를 바탕으로 주요 공급(소비) 지역을 고려할 수 있음.

① 석유	• 용도에 따른 주요 공급(소비) 시·군 [ ] 모든 시·도에서 소비되기에 수송용 석유 공급량은 인구에 비례함. [ ] 대규모 석유화학 공장이 위치한 [ ], [ ], [ ]에서 많이 소비됨. • 주요 공급(소비) 시·도: 석유는 수송용보다 화학 공업용으로 많이 쓰이기에 [ ], [ ], [ ]에서 많이 소비됨.
② 석탄	• 용도에 따른 주요 공급(소비) 시·군 [ ] 화력 발전소가 위치한 [ ], [ ], [ ], [ ], [ ] 등에서 많이 소비됨. [ ] 대규모 제철소가 위치한 [ ], [ ], [ ]에서 많이 소비됨. • 주요 공급(소비) 시·도: 화력 발전소와 제철소가 모두 입지한 [ ]이 공급량 1위임. 이외에도 발전소가 입지한 [ ], 강원, 인천이나, 제철소가 입지한 [ ], [ ]에서 많이 소비됨.
③ 천연가스	• 용도에 따른 주요 공급(소비) 시·군 [ ]·[ ] 모든 시·도에서 소비되기에 가정·상업용 천연가스 공급량은 인구에 비례함. [ ] 천연가스 발전소가 위치한 [ ], [ ]에서 많이 소비됨. • 주요 공급(소비) 시·도: 천연가스 소비 및 발전소 위치를 고려했을 때 [ ]이 독보적임.
④ 원자력	• 용도에 따른 주요 공급(소비) 시·군 [ ] 원자력 발전소가 위치한 [ ], [ ], [ ], [ ], [ ]에서 많이 소비됨. • 주요 공급(소비) 시·도: 원자력 발전소가 가장 많이 위치한 [ ]이 공급량 1위임.
⑤ 신·재생	• 학습지 74p에서 자세히 다룸.
⑥ 수력	• 학습지 74p에서 자세히 다룸.

한국지리탐구	순서	대단원	Ⅳ 환경과 지속가능성 탐구	중단원	04 에너지 소비와 탄소중립 (교과서 150p-160p)
	13	성취기준	[12한탐04-04] 우리나라의 에너지원별 발전에 관한 주요 쟁점을 조사하고, 탄소중립 달성을 위한 에너지 정책을 제안한다.		

개념 심화하기

▶ 우리나라의 1차 에너지 중 신·재생 에너지 (교과서 152p)

- 특징
  - 고갈 가능성이 낮고 지속 가능한 개발에 적합해 다른 1차 에너지보다 성장률이 매우 높음.
  - 자연적 조건의 제약이 커 자원의 [ ]이 큼.
    정의 자원이 한 곳에 치우쳐 있는 성질
- 국내 생산량(2023년 기준): [ ] > [ ] > [ ] > [ ]
- 시·도별 생산량(2023년 기준): 넓은 부지를 필요로 하는 경우가 많기에 행정구역 면적이 비교적 작은 광역시·특별시 등보다 일반 도가 높게 나타나는 경향이 있음.
- 신·재생 에너지별 특징 및 분포(2023년 기준)

<table>
<tr><td rowspan="2">태양광</td><td>특징</td><td colspan="2">- 입지 조건: 일사량이 많은 곳이 유리함.
- 생산량(발전량)이 많은 계절: 일조 시수가 긴 [ ], [ ]에 발전량이 많음.</td></tr>
<tr><td>분포</td><td colspan="2">- 대부분의 지역에서 신·재생 에너지 중 태양광의 비중이 가장 높게 나타남.
- 일사가 강하고 일조량이 풍부한 [ ], [ ], [ ] 등에서 생산량이 많음.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">수력</td><td>특징</td><td colspan="2">- 입지 조건: 유량이 풍부하고 낙차가 큰 곳이 유리함.
- 생산량(발전량)이 많은 계절: 강수량에 따른 하천 유량이 많은 [ ]에 발전량이 많음.
- 통계상 유의점
1차 에너지 中 수력: [ ]을 포함한 통계를 활용함. (정의 야간의 잉여 전력을 이용해 저지대에서 고지대의 저수지로 물을 끌어 올려 전력이 필요한 낮에 물을 내려보내는 방식)
신·재생 에너지 中 수력: [ ]은 재생 가능한 자연 자원을 활용하는 방식이 아니기에 이를 제외한 통계를 활용함.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">분포</td><td>양수식 포함</td><td>- [ ] 유역의 생산량이 [ ] 유역의 생산량보다 조금 더 많음.
→ [ ], [ ], [ ]와 [ ], [ ]의 생산량이 비슷함.</td></tr>
<tr><td>양수식 제외</td><td>- [ ] 유역의 생산량이 [ ] 유역의 생산량보다 훨씬 많음.
→ [ ], [ ], [ ]의 생산량이 [ ], [ ]보다 훨씬 많음.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">풍력</td><td>특징</td><td colspan="2">- 입지 조건: 해안가, 산간 지역 등 막히지 않은 곳이 유리함.
- 생산량(발전량)이 많은 계절: 풍속이 강한 [ ]에 발전량이 많음.</td></tr>
<tr><td>분포</td><td colspan="2">- 산간 지역인 [ ], [ ]이나 해안가인 [ ], [ ]의 발전량이 많음.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">해양(조력)</td><td>특징</td><td colspan="2">- 입지 조건: 조차가 큰 지역이 유리함.
- 생산량(발전량)이 많은 계절: 조차는 계절의 영향을 거의 받지 않기에 연중 안정적인 발전이 가능함.</td></tr>
<tr><td>분포</td><td colspan="2">- 시화호 조력 발전소가 위치하고 있는 [ ](안산)가 생산량의 100%를 차지함.</td></tr>
</table>

한국지리탐구	순서	대단원	Ⅳ 환경과 지속가능성 탐구	중단원	04 에너지 소비와 탄소중립 (교과서 150p-160p)
	13	성취기준	[12한탐04-04] 우리나라의 에너지원별 발전에 관한 주요 쟁점을 조사하고, 탄소중립 달성을 위한 에너지 정책을 제안한다.		

개념 정리하기

3) 전력 생산

(1) 전력 발전 양식: ☐☐ > ☐☐☐ > ☐☐

① 발전 양식별 특징

☐☐

- 발전 방식: 석탄, 석유, 천연가스 등의 화석 연료를 연소시켜 전력을 생산함.
- 장·단점

장점	- 입지의 자연적 제약이 적음. - 발전 시설의 건설 비용이 비교적 저렴함.
단점	- 연료비가 비교적 많이 듦. - 대기 오염 물질 배출량이 많음.

☐☐☐

- 발전 방식: 핵분열 과정에서 나오는 에너지를 이용해 전력을 생산함.
- 장·단점

장점	- 적은 양의 핵연료로 많은 양의 전력 생산이 가능하여 발전 단가가 저렴함. - 대기 오염 물질 배출량이 적음.
단점	- 방사성 폐기물 처리에 큰 비용이 듦. - 많은 냉각수가 필요하여 입지의 자연적 제약이 큼.

☐☐

- 발전 방식: 물이 높은 곳에서 낮은 곳으로 떨어질 때 발생하는 힘을 이용해 전력을 생산함.
- 장·단점

장점	- 대기 오염 물질 배출이 적음 - 연료비가 저렴함.
단점	- 화력이나 원자력 발전보다 발전량 조절이 어려움.

(2) 국내 에너지원 특징

① 국내 발전량(2023년 기준): ☐☐☐ > ☐☐ > ☐☐☐☐ > ☐☐☐☐☐☐ > ☐☐ > ☐☐

② 국내 발전 단가(2021년 기준): ☐☐ > ☐☐ > 천연가스 > 신·재생 에너지 > ☐☐ > ☐☐☐

개념 심화하기

▶ 우리나라의 최종 에너지 중 전력 생산(발전) (교과서 153p)

- 주요 발전 양식의 입지 조건

화력	비교적 입지 제약이 적은 편임.
원자력	풍부한 냉각수를 얻을 수 있는 해안가에 주로 입지함. 또한 안정된 지각을 선호하기에 지형적 제약이 큰 편임.
수력	많은 유량과 낙차를 필요로 하기에 기후·지형적 제약이 큰 편임.

- 주요 발전 양식의 분포

화력	석탄 발전	대규모 석탄 발전소는 경남(☐☐, ☐☐), 충남(☐☐, ☐☐, ☐☐), ☐☐, 강원(☐☐)에 위치함.
	천연가스 발전	대규모 천연가스 발전소는 ☐☐, ☐☐에 위치함.
원자력	원자력 발전소는 ☐☐, ☐☐, 경북(☐☐, ☐☐), 전남(☐☐)에 위치함.	
수력	일반 수력	한강 유역(☐☐, ☐☐, ☐☐)과 낙동강 유역(☐☐, ☐☐)에 위치함.
	양수식 수력	낙동강 유역(☐☐, ☐☐)에 대규모 양수 발전소가 위치하며, 최대 규모 양수 발전소는 ☐☐(양양)에 위치함.

한국지리탐구	순서	대단원	Ⅳ 환경과 지속가능성 탐구	중단원	04 에너지 소비와 탄소중립 (교과서 150p-160p)
	13	성취기준	[12한탐04-04] 우리나라의 에너지원별 발전에 관한 주요 쟁점을 조사하고, 탄소중립 달성을 위한 에너지 정책을 제안한다.		

개념 정리하기

2. 우리나라의 에너지 관련 쟁점에는 무엇이 있을까? (교과서 154-156p)

1) 낮은 에너지 자립률

(1) 배경: 우리나라는 산업 발달과 생활 수준 향상으로 에너지 소비량이 빠르게 증가하였음.
하지만 부존자원이 빈약해 에너지 자원의 수입 의존도가 매우 높음.
예시 우리나라의 10대 수입 품목 중 1등은 석유임. 이 밖에도 천연가스, 석탄이 10대 수입 품목에 포함되어 있음.

(2) 영향: 국제 시장의 에너지 자원 가격 변동에 영향을 많이 받으며 때로는 에너지 자원 확보에 어려움을 겪음.

(3) 대응

① 해외 석유 개발 사업 진행 등 적극적으로 해외 자원 개발

② 자원 수입국의 다변화

③ 신·재생 에너지 이용 확대를 통한 에너지 자립률 증대
영향 실제로 2010년 이후 에너지 수입 의존도가 조금씩 낮아지는 추세를 보임.

2) 전력 생산지와 소비지의 불일치

(1) 배경: 산업이 발달하고 인구 규모가 큰 도시에서는 많은 양의 전력을 소비하지만 정작 전력의 대부분은 다른 지역에서 생산됨.

개념 심화하기

▶ 시·도별 발전량(전력 생산량)과 전력 판매량(전력 소비량) (교과서 155p)

• 시·도별 발전량과 전력 판매량

전력 생산 > 전력 소비	- 우리나라 석탄 화력 발전소의 약 50%가 입지한 [ ]은 발전량 1위이며, 전력 소비량에 비해 전력 생산량이 많음. - [ ], [ ] 등도 전력 소비량에 비해 전력 생산량이 많음.
전력 생산 < 전력 소비	- 대부분의 대도시(광역시, 특별시 등)는 전력 생산량에 비해 전력 소비량이 많음. 예외 원전이 위치한 부산, 석탄·천연가스 발전소가 위치한 인천 제외 - 우리나라 인구의 약 1/4이 거주하며, 제조업이 발달한 [ ]는 소비량 1위이며, 전력 생산량에 비해 전력 소비량이 많음.

(2) 영향

① [ ]이 나타남.
정의 전력 소비의 이점은 소비자가 누리고, 전력 생산 과정에서의 환경 오염이나 사회적 비용은 전력 생산지가 부담함.

② 전력 생산지에서 소비지로 전기를 보내는 송전탑 건설 과정에서 경관 훼손, 환경 파괴 등이 나타나 사회적 갈등이 발생함.

3) 에너지 빈곤

(1) 배경: 에너지는 일상생활에 꼭 필요하나 소득이 낮아 생활에 필요한 적정 수준의 에너지를 소비하지 못하는 [ ]이 나타나고 있음.

(2) 영향: 모두에게 적정 수준의 에너지 공급을 보장하는 에너지 복지에 대한 관심이 높아짐.

(3) 대응

① [ ]: 에너지 취약 계층의 에너지 비용 부담을 줄이고자 전기, 도시가스 등을 구입할 수 있는 이용권을 지급하는 제도

② 에너지 요금 감면

4) 온실가스 배출

(1) 배경: 우리나라 전체 에너지 소비 및 전력 생산에서 높은 비중을 차지하는 화석 연료는 많은 양의 온실가스를 배출함.

① 예시: 석탄 화력 발전은 발전 단가가 저렴하고 발전량 조절이 용이해 국내 전력 생산에서 큰 비중을 차지함.
하지만 온실가스와 대기오염 물질 배출량이 가장 많아, 국내 최대 온실가스 배출원으로 지목됨.

한국지리탐구	순서	대단원	Ⅳ 환경과 지속가능성 탐구	중단원	04 에너지 소비와 탄소중립 (교과서 150p-160p)
	13	성취기준	[12한탐04-04] 우리나라의 에너지원별 발전에 관한 주요 쟁점을 조사하고, 탄소중립 달성을 위한 에너지 정책을 제안한다.		

개념 정리하기

3. 탄소중립을 어떻게 달성할 수 있을까? (교과서 157-160p)

1) 탄소중립

(1) [ ] : 우리가 배출하는 실질적 탄소의 양을 0으로 만드는 것

종류	
블랙 카본	• 화석 연료 사용으로 배출되는 탄소 • 대기 중으로 배출되어 지구 온난화를 일으킴.
그린 카본	• 산림을 비롯한 육상 생태계가 흡수하는 탄소 • 광합성 작용을 거쳐 이산화탄소를 흡수하고 산소를 배출함.
블루 카본	• 바다, 습지 등 해양 생태계가 흡수하는 탄소 • 그린 카본보다 탄소 흡수 속도가 빠르고 오랜 기간 탄소를 저장할 수 있음.

(2) 방법

① 화석 연료의 사용을 줄여 탄소 배출을 줄임.

② 산림을 조성하거나 탄소 포집 기술을 활용하여 대기 중의 탄소를 제거·흡수함.

(3) 국제적 합의

① 2018년 기후변화에 관한 정부 간 협의체(IPCC)에서 탄소 중립을 제안함.

② 2021년 글래스고 기후 합의까지 총 136개국이 탄소 중립을 선언하였으며, 2050년에 탄소중립을 달성할 수 있도록 다양한 국제적 합의를 이룸.

2) 우리나라의 온실가스 배출 현황

(1) 배출 현황

① 우리나라는 제조업이 발달해 2020년 기준 세계 8위의 온실가스 배출국으로, 온실가스 세계 누적 배출량의 1%를 차지함.

② 우리나라는 인구 대비 온실가스 배출량이 많은 나라로 지구온난화에 책임 의식을 갖고 탄소중립을 이루려는 노력이 필요함.

(2) 분야별 온실가스 배출 현황: [ ] > [ ] > 농업 > 폐기물

설명 우리나라는 연료를 태워 열동력전기를 얻는 과정에서 배출되는 온실가스가 가장 많음.

3) 온실가스 배출을 줄이려는 국가의 노력

(1) 우리나라는 2020년 12월, 2050 [ ]을 선언하였고, 중간 목표인 2030 [ ]를 설정함.

내용 2030년까지 2018년 총 배출량 대비 40% 감축을 목표로 함.

4) 에너지 믹스

(1) [ ] : 다양한 에너지원의 활용

(2) 국내 에너지 믹스 현황

① 온실가스 배출량이 많은 화석 연료의 비중이 높은 편임.

② 부존자원이 부족하여 사용하는 에너지의 대부분을 수입하는 상황임.

(3) 국내 에너지 믹스 변화: 에너지 공급의 안정성, 경제성, 환경성을 종합적으로 고려한 새로운 에너지 믹스 설정이 필요함.

5) 온실가스 배출을 줄이려는 다양한 노력

(1) 지방 자치 단체	① 건물 단열 성능을 높이거나 에너지 자체 생산 시설을 설치하여 에너지 효율을 높임. ② 전기 버스를 도입함.
(2) 기업	① 재생 에너지의 이용 비중을 늘림. ② 생산 공정에서 온실가스 배출을 줄이는 기술과 에너지 효율이 높은 제품 개발에 힘씀.
(3) 개인	① 장바구니 이용, 일회용품 사용 줄이기, 자전거 이용, 냉난방 시 적정 온도 유지 등을 실천함.

한국지리탐구	순서	대단원	Ⅳ 환경과 지속가능성 탐구	중단원	04 에너지 소비와 탄소중립 (교과서 150p-160p)
	13	성취기준	[12한탐04-04] 우리나라의 에너지원별 발전에 관한 주요 쟁점을 조사하고, 탄소중립 달성을 위한 에너지 정책을 제안한다.		

개념 심화하기

▶ 국가 간 주요 기후변화 협상 (교과서 157p)

[ ]	• 1992년 채택, 1994년 발효 • 브라질 리우 유엔 환경 개발 회의에서 채택된 첫 국제 기후변화 협약 • 대기 중 온실가스 농도를 안정시키는 것이 목표이며 모든 나라가 함께 책임지되 선진국이 더 큰 책임을 진다는 '공동의 그러나 차별화된 책임' 원칙을 세움.
[ ]	• 1997년 기후변화 협약 당사국 총회(COP) 3번째 회의에서 채택, 2005년 발효 • 기후변화 협약 실천을 위해 선진국에 법적 구속력이 있는 감축 의무를 주었으나 개발도상국은 감축 의무가 없다는 한계가 있음. • 배출권 거래제, 청정 개발 체제, 공동 이행 제도 등의 제도를 도입함. 정의 배출권 거래제 : 할당량보다 적게 배출한 나라가 남은 배출권을 모자란 나라에 팔 수 있는 제도 청정 개발 체제 : 선진국이 개발 도상국에서 온실가스 감축 사업을 하고, 감축분만큼을 자국 실적으로 인정받는 제도 공동 이행 제도 : 선진국끼리 다른 선진국에서 온실가스 감축 사업을 하고, 감축분만큼을 자국 실적으로 인정받는 제도
[ ]	• 2015년 기후변화 협약 당사국 총회(COP) 21번째 회의에서 채택, 2016년 발효 • 선진국과 개발 도상국을 가리지 않고 모든 당사국이 참여하는 새로운 기후 체제의 바탕이 되는 협정임. • 각 나라는 스스로 정한 감축 목표를 내고 5년마다 점검하며 목표를 높여 가야 함.
IPCC 1.5℃ 특별 보고서	• 2018년 공개된 보고서로 기온 상승을 1.5℃ 안으로 막으려면 2030년까지 이산화탄소 배출을 2010년보다 약 45% 줄이고, 2050년 무렵에는 탄소 중립을 이뤄야 한다고 밝힘.
파리 협정 이행 지침	• 2018년 기후변화 협약 당사국 총회(COP) 24번째 회의에서 파리 협정을 실제로 운영하는 세부 규칙(이행 지침)이 채택됨.
신기후 체제	• 교토의정서의 공약 기간이 2020년에 끝나며, 2021년부터 파리협정에 따른 신기후 체제가 본격적으로 적용됨.
글래스고 기후 합의	• 2021년 기후변화 협약 당사국 총회(COP) 26번째 회의에서 1.5℃ 목표를 위한 노력을 다시 확인하고, 각국에 2030년 감축 목표를 강화하도록 요청함.

▶ 국가 간 주요 환경 협약

명칭 (채택 연도·장소(국가))	내용
[ ] (1971년, 람사르(이란))	국제적으로 중요한 습지의 보호와 지속 가능한 이용을 목적으로 하는 협약
[ ] (1972년, 런던(영국))	해양 오염을 막고자 폐기물 해양 투기를 규제하는 협약
국경을 넘는 장거리 [ ]에 관한 협약 (1979년, 제네바(스위스))	국경을 넘어 이동하는 대기 오염 물질을 줄이기 위한 협약
[ ] (1987년, 몬트리올(캐나다))	오존층 파괴 물질의 생산 및 사용을 단계적으로 줄이고 금지하고자 하는 의정서
[ ] (1989년, 바젤(스위스))	유해 폐기물이 국경을 넘어 이동하는 것과 그 처리를 규제한 협약
[ ] (1994년, 파리(프랑스))	사막화를 막고 토지 황폐화를 줄이기 위한 협약
[ ] (2001년, 스톡홀름(스웨덴))	잔류성 유기 오염 물질의 생산 및 사용을 금지 및 제한하는 협약