

Historias de Usuario

Plataforma de Comercio Electrónico · Arquitectura de Microservicios — Backlog funcional derivado de los 11 microservicios del sistema.

11

MICROSERVICIOSÉPICAS

11

54

HISTORIAS DE
USUARIO

216

STORY POINTS

Introducción y formato

Este documento reúne las historias de usuario del sistema **EcoMarket**, una plataforma de comercio electrónico construida sobre una arquitectura de microservicios (11 servicios independientes coordinados por un API Gateway). Las historias fueron derivadas directamente de las funcionalidades implementadas en cada servicio —controladores, endpoints y reglas de negocio— y se agrupan por épica según el microservicio al que pertenecen.

Cada historia sigue el formato estándar **Como / Quiero / Para**, e incluye criterios de aceptación, prioridad, estimación en story points y el endpoint técnico relacionado, para facilitar la trazabilidad entre el backlog funcional y la implementación real del sistema.

PRIORIDAD

Alta

Media

Baja

ESTIMACIÓN

Story points en escala Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8), asignados según complejidad técnica y dependencias entre servicios.

IDENTIFICADOR

Cada historia posee un ID único **HU-XX** agrupado dentro de una épica **EP-XX** por microservicio.

Índice de épicas

Registro y Gestión de Usuarios registro-usuarios-service · :8081	5	HU-01– HU-05
Autenticación y Sesiones iniciosesion-service · :8086	5	HU-06– HU-10
Catálogo e Inventario catalogo-inventario-service · :8087	6	HU-11– HU-16
Carrito de Compras carrito-compra-service · :8082	4	HU-17– HU-20
Gestión de Pedidos pedido-service · :8089	4	HU-21– HU-24
Procesamiento de Pagos proceso-pago-service · :8085	5	HU-25– HU-29
Logística y Envíos		

logistica-envios-service · :8083	6	HU-30– HU-35
Soporte, Chat y Reseñas soporte-service · :8088	6	HU-36– HU-41
Gestión de Tiendas y Personal gestion-tienda-service · :8090	5	HU-42– HU-46
Analítica, Reportes y Auditoría analica-service · :8084	6	HU-47– HU-52
Puerta de Enlace y Enrutamiento api-gateway · :8080	2	HU-53– HU-54

ÉPICA EP-01 · REGISTRO-USUARIOS-SERVICE · PUERTO 8081

Registro y Gestión de Usuarios

5 HU

HU-01

Alta

5 pts

Como Cliente nuevo, quiero registrarme en la plataforma ingresando mis datos personales, **para** crear una cuenta y comenzar a comprar en EcoMarket.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El sistema valida que el correo no esté previamente registrado
- Se crean automáticamente el perfil de usuario y la credencial de acceso
- El usuario recibe confirmación de registro exitoso

POST /api/usuarios/registro

HU-02

Media

3 pts

Como Cliente, quiero agregar múltiples direcciones de despacho y marcar una como predeterminada, **para** agilizar mis compras futuras sin reescribir mis datos.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Puedo listar todas mis direcciones registradas
- Puedo editar o eliminar una dirección existente
- Solo una dirección puede estar marcada como predeterminada a la vez

POST/GET/PUT/DELETE /api/usuarios/direcciones

HU-03

Media

2 pts

Como Cliente, **quiero** modificar los datos de mi perfil, **para** mantener mi información personal actualizada.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Puedo actualizar nombre, teléfono y demás datos editables
- El correo electrónico requiere validación adicional para cambiar

PUT /api/usuarios/{id}

HU-04

Alta

5 pts

Como Administrador, **quiero** gestionar los roles y permisos del sistema, **para** controlar qué acciones puede realizar cada tipo de usuario.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Puedo crear, editar y eliminar roles
- Puedo crear, editar y eliminar permisos
- Puedo asociar permisos específicos a un perfil de usuario

/api/usuarios/roles, /api/usuarios/permisos

HU-05

Baja

3 pts

Como Administrador, **quiero** buscar usuarios por correo o filtrarlos por rol, **para** dar soporte a clientes y auditar cuentas del sistema.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Puedo listar todos los usuarios registrados
- Puedo buscar un usuario específico por correo
- Puedo filtrar el listado de usuarios por rol asignado

GET /api/usuarios/correo/{correo}, /rol/{rolId}

HU-06

Alta

5 pts

Como Usuario registrado, quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña, **para** acceder de forma segura a mi cuenta y al resto de la plataforma.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El sistema valida las credenciales contra la base de datos
- Si son correctas, se genera y retorna un token JWT
- Si son incorrectas, se informa un mensaje de error claro

POST /api/sesion/login

HU-07

Media

2 pts

Como Usuario, quiero cerrar sesión de forma explícita, **para** proteger mi cuenta cuando uso dispositivos compartidos.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El token asociado a la sesión queda invalidado tras el cierre

POST /api/sesion/logout

HU-08

Alta

5 pts

Como Usuario, quiero recuperar mi contraseña mediante un token enviado a mi correo, **para** volver a acceder a mi cuenta si olvidé mis credenciales.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Se genera un token de recuperación con vigencia limitada
- El usuario puede restablecer su contraseña usando ese token
- Un token expirado o inválido es rechazado por el sistema

POST /api/sesion/recuperar, /restablecer

HU-09

Media

3 pts

Como Usuario, quiero cambiar mi correo o contraseña desde mi cuenta, **para** mantener mis credenciales de acceso seguras y actualizadas.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El cambio requiere validar la contraseña actual antes de aplicarse

PUT /api/sesion/correo, /contrasena

HU-10

Alta

5 pts

Como API Gateway (sistema), quiero validar el token JWT de cada petición entrante, para garantizar que solo usuarios autenticados accedan a los recursos protegidos.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Toda ruta protegida exige un token válido en el encabezado
- Un token inválido o expirado responde con estado 401

POST /api/sesion/validar

ÉPICA EP-03 · CATALOGO-INVENTARIO-SERVICE · PUERTO 8087

Catálogo e Inventario

6 HU

HU-11

Alta

5 pts

Como Administrador de catálogo, quiero crear y editar productos con categoría y especificaciones técnicas, para mantener el catálogo de la tienda actualizado y completo.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Un producto se asocia a una categoría y un estado de disponibilidad
- Puedo agregar especificaciones técnicas adicionales por producto
- Puedo editar o eliminar un producto existente

POST/PUT/DELETE /api/catalogo

HU-12

Alta

3 pts

Como Cliente, quiero navegar el catálogo por categoría y buscar productos por nombre, para encontrar rápidamente lo que necesito comprar.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El listado por categoría muestra solo productos disponibles
- La búsqueda por nombre es parcial e insensible a mayúsculas

GET /api/catalogo/categoria/{id}, /buscar

HU-13

Alta

5 pts

Como Encargado de inventario, quiero ingresar stock global de un producto y transferirlo a una sucursal, **para** abastecer los distintos puntos de venta desde una bodega central.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El ingreso de stock global incrementa el total disponible del producto
- La transferencia descuenta del stock global y lo asigna a la sucursal destino
- No se puede transferir una cantidad mayor a la disponible en stock global

POST /api/inventario/ingresar, /transferir

HU-14

Alta

3 pts

Como Carrito de compra (sistema), quiero verificar la disponibilidad de stock de un producto en una sucursal, **para** evitar que un cliente reserve un producto sin existencias.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- La verificación considera el stock ya reservado por otros carritos

GET /api/inventario/disponibilidad/{prod}/{suc}/{cant}

HU-15

Media

5 pts

Como Sistema de checkout, quiero reservar stock al iniciar el pago y liberarlo si la compra se cancela, **para** asegurar que el producto exista físicamente cuando se confirme el pedido.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Al reservar, el stock disponible disminuye de forma temporal
- Si el pago falla o expira, el stock reservado se libera automáticamente

POST /api/inventario/reservar, /liberar

HU-16

Baja

3 pts

Como Administrador de catálogo, quiero gestionar categorías de producto y estados de disponibilidad, **para** mantener organizada la taxonomía del catálogo.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Puedo crear, editar, listar y eliminar categorías y estados

/api/catalogo/categoria, /estado

Carrito de Compras

HU-17**Alta****5 pts**

Como Cliente, quiero agregar productos a mi carrito de compras activo, **para** reunir los artículos que deseo adquirir antes de pagar.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Si no tengo un carrito activo, se crea uno automáticamente
- El sistema valida stock disponible antes de agregar el producto

POST /api/carrito

HU-18**Media****3 pts**

Como Cliente, quiero remover un producto o vaciar por completo mi carrito, **para** ajustar mi selección antes de finalizar la compra.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El total del carrito se recalcula automáticamente tras cada cambio

DELETE /api/carrito/item/{id}, /vaciar

HU-19**Alta****3 pts**

Como Cliente, quiero seleccionar un método de envío y un método de pago dentro del carrito, **para** configurar mi compra antes de proceder al checkout.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El carrito no puede cerrarse sin un método de envío y pago seleccionados

PUT /api/carrito/envio, /pago

HU-20

Alta

5 pts

Como Cliente, quiero cerrar mi carrito (checkout) una vez configurado, **para** dar inicio a la generación del pedido correspondiente.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Un carrito cerrado ya no admite modificaciones
- El cierre deja el carrito listo para que pedido-service genere el pedido

PUT /api/carrito/cerrar

ÉPICA EP-05 · PEDIDO-SERVICE · PUERTO 8089

Gestión de Pedidos

4 HU

HU-21

Alta

5 pts

Como Cliente, quiero generar un pedido a partir de mi carrito cerrado, **para** formalizar mi compra y dar inicio al proceso de pago y despacho.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El pedido hereda los productos, montos y dirección del carrito
- El pedido se crea con estado inicial pendiente de pago

POST /api/pedidos/generar

HU-22

Media

2 pts

Como Cliente, quiero consultar el historial de mis pedidos, **para** revisar mis compras anteriores y su estado actual.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El historial se ordena del pedido más reciente al más antiguo

GET /api/pedidos/cliente

HU-23

Alta

3 pts

Como Administrador, **quiero** actualizar el estado de un pedido, **para** reflejar su avance: confirmado, en preparación, enviado o entregado.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Los cambios de estado quedan registrados con fecha y hora

PUT /api/pedidos/{id}/estado/{estadoId}

HU-24

Media

3 pts

Como Logística de envíos (sistema), **quiero** notificar automáticamente a pedido-service el cambio de estado de un envío, **para** mantener sincronizado el estado del pedido con su progreso logístico.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Un envío marcado como entregado actualiza el pedido a 'entregado'

POST /api/pedidos/internal/actualizar-por-envio

ÉPICA EP-06 · PROCESO-PAGO-SERVICE · PUERTO 8085

Procesamiento de Pagos

5 HU

HU-25

Alta

5 pts

Como Cliente, **quiero** iniciar el pago de mi pedido, **para** dar inicio al proceso de cobro de mi compra.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Se crea una transacción en estado 'pendiente' asociada al pedido

POST /api/pagos/iniciar

HU-26

Media

3 pts

Como Cliente, **quiero** aplicar un cupón de descuento a mi transacción de pago, **para** reducir el costo total de mi compra.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El sistema recalcula el monto total tras aplicar el cupón válido

POST /api/pagos/{id}/cupon/{cuponId}

HU-27

Alta

8 pts

Como Cliente, **quiero** pagar mi pedido mediante Transbank, **para** completar la compra usando mi tarjeta de forma segura.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Un pago aprobado actualiza el pedido a estado confirmado
- Un pago rechazado mantiene el pedido en estado pendiente

POST /api/pagos/{id}/transbank

HU-28

Media

5 pts

Como Cliente, **quiero** solicitar el reembolso de una transacción, **para** recuperar mi dinero ante un problema con el pedido.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El reembolso solo procede sobre transacciones previamente aprobadas

POST /api/pagos/{id}/reembolso

HU-29

Media

3 pts

Como Cliente, **quiero** recibir la factura electrónica de mi compra por correo, **para** contar con el respaldo tributario correspondiente.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- La factura se genera automáticamente al aprobarse el pago

POST /api/pagos/{id}/factura, /email

ÉPICA EP-07 · LOGISTICA-ENVIOS-SERVICE · PUERTO 8083

Logística y Envíos

6 HU

HU-30

Alta

5 pts

Como Sistema de pedidos, quiero crear un envío automáticamente al confirmarse un pedido, para iniciar el proceso logístico sin intervención manual.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El envío se crea con la dirección y método de envío del pedido

POST /envios/auto/{pedidoId}

HU-31

Media

3 pts

Como Cliente, quiero elegir un punto de retiro cercano para mi envío, para recoger mi pedido en vez de recibirlo a domicilio.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Solo se listan puntos de retiro activos disponibles

POST /envios/{id}/seleccionar-punto-retiro

HU-32

Alta

3 pts

Como Cliente, quiero consultar el estado y el historial de mi envío, para hacer seguimiento al progreso de mi pedido.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El historial muestra cada cambio de estado con fecha y hora

GET /envios/{id}/estado, /historial

HU-33

Media

8 pts

Como Administrador logístico, quiero planificar una ruta de transporte para varios envíos, para optimizar la entrega de múltiples pedidos en un mismo recorrido.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Una ruta puede agrupar más de un envío pendiente de despacho

POST /rutas

HU-34

Baja

2 pts

Como Administrador logístico, **quiero** cancelar un envío en curso, **para** gestionar incidencias o solicitudes de cancelación del cliente.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Un envío ya entregado no puede cancelarse

POST /envios/{id}/cancelar

HU-35

Media

2 pts

Como Cliente, **quiero** registrar una dirección válida para mis despachos, **para** asegurar que mis pedidos lleguen al lugar correcto.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- La dirección exige comuna, calle y número como campos obligatorios

POST /api/v1/logistica-envios/direcciones

ÉPICA EP-08 · SOPORTE-SERVICE · PUERTO 8088

Soporte, Chat y Reseñas

6 HU

HU-36

Alta

5 pts

Como Cliente, **quiero** abrir un ticket de soporte describiendo mi problema, **para** reportar una incidencia con mi pedido o mi cuenta.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El ticket se crea con categoría, estado inicial y fecha de ingreso

POST /soporte/ingresar-ticket

HU-37

Alta

5 pts

Como Agente de soporte, quiero asignarme tickets, actualizar su estado y marcarlos como resueltos, **para** gestionar de forma ordenada la atención de las solicitudes de clientes.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Un ticket muestra el empleado asignado y su estado actual
- Solo puede cerrarse un ticket previamente marcado como solucionado

PATCH /soporte/tickets/{id}/asignar, /estado, /cerrar

HU-38

Media

5 pts

Como Cliente, quiero chatear en vivo dentro de mi ticket de soporte, **para** comunicarme directamente con el agente asignado.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Los mensajes se listan en orden cronológico dentro del ticket
- Puedo marcar mensajes como leídos individualmente o todos a la vez

POST /soporte/enviar-mensaje-chat

HU-39

Media

3 pts

Como Cliente, quiero dejar una reseña sobre un producto o el servicio recibido, **para** compartir mi experiencia con otros usuarios de la plataforma.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Una reseña nueva ingresa en estado pendiente de aprobación

POST /soporte/dejar-resena

HU-40

Media

2 pts

Como Administrador, quiero aprobar o rechazar las reseñas dejadas por los clientes, **para** moderar el contenido público que se publica en la plataforma.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Solo las reseñas aprobadas se muestran públicamente

PATCH /soporte/resenas/{id}/aprobar, /rechazar

HU-41

Baja

3 pts

Como Cliente, quiero recibir notificaciones push sobre el estado de mis solicitudes, **para** estar informado en tiempo real sin tener que revisar manualmente.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- La notificación indica el canal de envío y el motivo del aviso

POST /soporte/enviar-notificacion-push

ÉPICA EP-09 · GESTION-TIENDA-SERVICE · PUERTO 8090

Gestión de Tiendas y Personal

5 HU

HU-42

Media

5 pts

Como Administrador, quiero registrar una nueva sucursal y asignarle un gerente, **para** expandir la operación de la tienda a nuevos puntos de venta.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Una sucursal solo puede tener un gerente asignado a la vez

POST /sucursal, PUT /sucursal/{id}/gerente

HU-43

Alta

5 pts

Como Gerente de tienda, quiero asignar tareas al personal de mi sucursal y actualizar su estado, **para** organizar y dar seguimiento al trabajo diario del equipo.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Una tarea transita por estados configurables hasta su finalización

POST /tarea, PATCH /tareas/{id}/estado

HU-44

Baja

3 pts

Como Gerente de tienda, quiero establecer el reglamento interno de mi sucursal, **para** formalizar y comunicar las normativas del local a mi equipo.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Solo un gerente puede definir o modificar el reglamento vigente

POST /sucursal/{id}/reglamento

HU-45

Media

3 pts

Como Gerente de tienda, quiero administrar los horarios de atención de mi sucursal, **para** informar correctamente a los clientes sobre disponibilidad.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Los horarios pueden consultarse públicamente por sucursal

PUT/GET /sucursal/{id}/horarios

HU-46

Baja

3 pts

Como Administrador, quiero configurar los permisos de punto de venta (POS) por sucursal, **para** controlar qué funciones puede operar cada empleado en caja.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Los permisos POS quedan asociados a un empleado y una sucursal

POST /permisos-pos

ÉPICA EP-10 · ANALICA-SERVICE · PUERTO 8084

Análítica, Reportes y Auditoría

6 HU

HU-47

Alta

5 pts

Como Administrador, quiero generar reportes segmentados por módulo (usuarios, pedidos, inventario, pagos, envíos, soporte, carrito), **para** analizar el desempeño de cada área del negocio por separado.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Cada reporte queda asociado al solicitante y a la fecha de generación

POST /reportes/{modulo}/{solicitanteId}

HU-48

Media

8 pts

Como Administrador, quiero generar un reporte completo consolidado de toda la plataforma, **para** obtener una visión global e integral de la operación.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El reporte completo integra los datos de todos los módulos disponibles

POST /reportes/completo/{solicitanteId}

HU-49

Media

5 pts

Como Administrador, quiero visualizar métricas de negocio en un dashboard, **para** monitorear indicadores clave del negocio en tiempo real.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Cada métrica se identifica por una clave única consultable individualmente

GET /metricas, /metricas/clave/{clave}

HU-50

Media

3 pts

Como Sistema, quiero registrar alertas automáticas ante eventos críticos del negocio, **para** notificar oportunamente a los administradores sobre situaciones que requieren atención.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Las alertas pueden filtrarse por estado (resuelta / no resuelta)

POST /alertas, PATCH /alertas/{id}/resolver

HU-51

Baja

3 pts

Como Administrador, quiero ejecutar respaldos de la base de datos, **para** asegurar la continuidad del negocio ante fallas o pérdidas de información.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Cada respaldo queda registrado con fecha, tamaño y resultado

POST /respaldos

HU-52

Baja

2 pts

Como Sistema, quiero registrar un log de auditoría de las acciones relevantes de otros servicios, **para** mantener trazabilidad de eventos importantes de la plataforma.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Cada acción registrada incluye servicio de origen, usuario y marca de tiempo

POST /logs

HU-53

Alta

5 pts

Como Sistema (arquitectura), quiero enrutar todas las peticiones entrantes a través de un único punto de entrada, **para** simplificar el acceso a los microservicios y centralizar el control de tráfico.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Cada ruta declarada se redirige al microservicio correspondiente por URL fija

Spring Cloud Gateway – RouteConfiguration

HU-54

Alta

5 pts

Como Sistema (seguridad), quiero interceptar y validar el JWT de cada petición protegida antes de enrutarla, **para** garantizar que solo usuarios autenticados accedan a los microservicios internos.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Las rutas de login y registro quedan exceptuadas de la validación
- Una petición sin token válido responde con estado 401 antes de llegar al servicio destino

JwtAuthenticationFilter

Nota de trazabilidad

Las 54 historias de usuario aquí documentadas cubren la totalidad de los 11 microservicios de EcoMarket (registro-usuarios, iniciosesion, catalogo-inventario, carrito-compra, pedido, proceso-pago, logistica-envios, soporte, gestion-tienda, analica y api-gateway), sirviendo como base funcional para la planificación de sprints y la validación de la cobertura de pruebas unitarias existente en el proyecto.