이호영

AI Data & NLP Portfolio

**한국어 문장과 대화를 살피고,
문제의 원인을 찾아 고칩니다.**

국민대학교 AI빅데이터융합경영학과
데이터사이언스융합전공

CONTACT

hoyhoy1227@gmail.com

GitHub ↗

Notion 포트폴리오 ↗

CERTIFICATIONS

ADsP · SQLD · OPIc AL

문장을 정리하고, 대화를 점검한 경험

한국어 문장 처리 · 의미와 맥락 검토 · 오류 원인 추적

데이터 처리

Python · pandas · Selenium · Git / GitHub

AI·언어 모델

PyTorch · Transformers · PEFT / LoRA

텍스트 분석

Kiwi · soynlp · TF-IDF · LDA · scikit-learn

대화·웹 구현

Gemini API · React · JavaScript / TypeScript

01 한국어 → 한국수어(KSL) Gloss

문장·표기 정리 · 출력 의미 검토

02 사기방지위원회

인물·상황 맥락 · 무응답 원인 추적

03 증권사 텍스트 분석

목적별 전처리 · 지표와 해석 구분

한국어 → 한국수어(KSL) Gloss

한국어를 Gloss로 변환하고, 문법서 근거를 담은 설명을 함께 제공합니다.

참여 역할	데이터 수집·전처리 · 모델 파인튜닝	X:AI 학회 팀 프로젝트

한국어 · 의문사가 문장 앞에 오는 예

왜 아직 도착하지 않았나요?

의문사 '왜' → 도착하지 않았다는 내용

한국수어 Gloss · 문법서 예시

[도착하다] [아직] [왜]

도착하지 않았다는 내용 → 의문사 '왜'

문법 설명 · 수어 예시에서는 의문사 '왜'가 문장 끝에 옵니다.
눈썹을 올리고 눈을 크게 뜨는 표정도 의문을 나타냅니다.

출처 · 국립국어원 모두의 말뭉치 「한국수어-한국어 병렬 말뭉치」(2024·2025)

코드·개선 과정 ↗ **시행착오·해결 기록 ↗** **문법서 예시 · 90쪽 ↗**

입력이 달라도 같은 단어만 나왔다

출력 붕괴를 살펴보고 데이터와 모델 구성을 다시 점검했습니다.

관찰

문장과 무관한 출력

초기 모델은 서로 다른 입력에도
‘지시1’ 같은 단어만 출력했습니다.

점검

암기와 일반화를 구분

적은 문장을 외운 결과와
새 문장을 바꾸는 결과를 나눠 보며
데이터·표기·학습 구성을 검토했습니다.

바꾼 점

변환 모델을 다시 구성

pko-T5에 LoRA와 출력층 학습을 적용하고,
표기 체계에 맞춰 모델 경로를 나눴습니다.

기존 번호형 모델을 2024 자료로 추가 학습해 v4를 만들고, 평가를 거쳐 공통 번호형 경로로 선택했습니다.

모델 개발 기록 ↗

전처리·학습 상세 ↗

형식과 의미를 따로 살펴봤다

입력은 오류 유형을 설명하기 위한 유사 문장입니다.

입력 예시 · 초기 KE-T5		관찰된 출력 조각	
“주말에 전시를 보러 갈래요.”	→	지시1	**같은 출력으로 수렴** 소량 암기와 새 문장 변환을 나누어 점검
입력 예시 · 초기 KE-T5		관찰된 출력 조각	
“동료가 없어 혼자 점심을 먹었어요.”	→	할아버지1	**입력에 없는 인물** 표기 형식과 의미 보존을 구분해 추가·누락된 의미를 확인
입력 예시 · pko-T5 v4		관찰된 출력 조각	
“손짓의 뜻을 설명해 줄래요?”	→	제스처 제스처	**표기 누락과 반복** 출력에 남은 오류를 기록하고 추가 학습의 점검 항목으로 사용

초기 모델 오류 사례 ↗

v8 실험 기록 ↗

학습 범위를 넓히며 약점을 보완

어떤 자료로 학습했는지에 따라 잘 다루는 문장도 달랐습니다.

출발점 · v4

2024 자료에 맞춘 모델

2024 문장으로 추가 학습했지만,
2025 비중이 큰 평가에서 약점이 드러났습니다.

보완 · v8

자료와 학습 방식을 조정

2025 자료를 더하고 2024 입력 주석을 정리했습니다.
자료별 비중·어댑터·번호 보정을 함께 다듬었습니다.

결과 · 변환 모델을 개발한 뒤 학습 범위를 넓혀 오류율을 줄였습니다.
Gloss와 함께 인용·청유 같은 문법 특성과 근거도 제공합니다.

단계별 시행착오·결과 ↗

평가 조건·구현 근거 ↗

사기방지위원회

연락과 기록을 비교하고 선택하는, 가상 스마트폰 속 금융사기 체험 게임

참여 역할	기획 · 기능·스토리 구성 · Suno 음악 작업	2인 공동 개발

대화에서 마주친 문제

상황에 맞게 답하는 캐릭터

답변이 인물의 지식과 어긋나거나
첨부 후 답변이 막히는 문제가 생겼습니다.
자연스러운 대화와 끊기지 않는 진행이 목표였습니다.

구현한 방식

대화와 진행의 역할 분리

Gemini는 캐릭터의 답변을 생성합니다.
별도 엔진은 사건·잔액·결말을 관리합니다.
답변 실패에는 준비된 대사로 연결합니다.

게임 실행 ↗ **코드 ↗** **프로젝트 상세 ↗**

말뜻과 인물의 상황이 어긋난 답변

인물이 아는 사실과 플레이어의 행동을 기준으로 답변을 검토했습니다.

CASE 01 / 행동 맥락

멈췄다는 말을 반영하지 못함

입력 취지 추가 송금은 멈췄어.
↓
AI 답변 “지금 송금하지 말고…”

완료한 행동을 먼저 반영하고
다음 확인 행동으로 이어지게 보완

CASE 02 / 인물 맥락

대화 상대가 누구인지 놓침

실제 친구에게 사칭 연락을 받았어.
↓
AI 답변 요지 다른 연락처로 확인해.

인물의 지식과 전달받은 첨부를
대화 문맥에 명시

현재 행동과 인물이 아는 사실을 구분해, 일반적인 안내보다 상황에 맞는 답변을 우선했습니다.

실제 답변과 수정 과정 ↗

답변이 막힌 지점을 찾아 기준을 맞춤

지수에게 ‘수익 인증 글’을 보냈을 때 발생한 무응답을 추적했습니다.

01 / 증상

화면에서는 선택 가능

첨부를 선택해 보냈지만
정상 답변으로 이어지지 않았습니다.

02 / 원인

화면과 서버의 목록 차이

화면이 허용한 첨부를
서버가 거절하고 있었습니다.

03 / 수정

같은 첨부 목록 공유

화면·서버·답변 처리가
같은 기준을 쓰도록 맞췄습니다.

답변 실패에도 준비된 대사로 이어지도록 구성했습니다. 표현 검사와 상태·분기 검사도 구분했습니다.

오류 사례와 해결 기록 ↗

프로젝트 상세 ↗

증권사 텍스트 데이터 분석

국내 5개 증권사의 뉴스·블로그·종목토론을 비교한 탐색적 분석

참여 역할	텍스트 분석 팀 프로젝트 참여	4인 팀 수업 프로젝트

프로젝트 배경

같은 회사, 서로 다른 관점

뉴스는 외부 이슈를,
회사 블로그는 자체 콘텐츠를,
종목토론은 이용자의 관심을 담습니다.

만들고자 한 것

주제와 반응을 구분해 비교

각 매체에서 무엇을 말하는지,
어떻게 표현하고 반응하는지 살펴
회사별 차이를 설명했습니다.

뉴스·회사 콘텐츠·투자자 글을 서로 다른 관점으로 읽었습니다.

전체 분석·원본 근거 ↗

원본 분석 요약 ↗

감성과 추천은 다른 신호였다

분석 목적에 맞춰 전처리와 지표를 나눴습니다.

마주친 해석의 문제

글의 감정과 이용자 반응

긍정 표현이 많은 글과
추천을 많이 받은 글은
서로 다른 정보를 담습니다.

텍스트 감성과 추천·댓글을
각각의 지표로 분석했습니다.

정리한 방식

매체와 기간을 함께 확인

키워드·반복 주제·감성·반응을 나눴습니다.
회사별 수집 기간의 차이를 고려해
자료 범위 안에서 해석했습니다.

뉴스·블로그·종목토론의 관점 차이를 정리한 팀 공동 분석입니다.

원본 자료와 해석 범위 ↗

원본 요약 ↗

CONTACT & PROJECT LINKS

프로젝트의 다음 이야기는 기록에서

각 프로젝트의 구현과 시행착오를 상세 기록에서 확인할 수 있습니다.

01 / 학습 데이터

한국수어(KSL) Gloss

문장 정리 · 모델 개발 · 오류 보완

코드·개선 과정 ↗

시행착오·해결 기록 ↗

02 / 대화 품질

사기방지위원회

대화 맥락 · 첨부 오류 · 응답 검사

게임 실행 ↗

코드·제작 사례 ↗

03 / 텍스트 분석

증권사 텍스트 분석

목적별 전처리 · 지표와 해석 구분

전체 분석 ↗

원본 요약 ↗

hoyhoy1227@gmail.com

GitHub ↗

Notion 포트폴리오 ↗