Erste Hilfe

UNGEPRÜFTER ENTWURF - unvollständige Notfallhilfe

Eigenschutz, Hilfe rufen, starke Blutungen und Verbrennungen.

Zuerst Eigenschutz

Auf Verkehr, Strom, Feuer, Hochwasser und instabile Gebäude achten. Nicht selbst zum weiteren Opfer werden. Bei Lebensgefahr in Deutschland/EU **112** anrufen: Ort, Ereignis und Zahl der Betroffenen nennen; der Leitstelle folgen.

Bewusstlose Person

Reaktion und normale Atmung prüfen. Schnappatmung ist keine normale Atmung. Bei fehlender oder nicht normaler Atmung die Anleitung **Wiederbelebung & AED (Erwachsene)** nutzen und der Leitstelle folgen. Bei normaler Atmung Atemwege freihalten, fortlaufend überwachen und Anweisungen befolgen; bei möglicher Wirbelsäulenverletzung besonders vorsichtig sein.

Starke äußere Blutung

Wenn vorhanden Handschuhe tragen. Mit sauberem Verband kräftig und anhaltend direkt auf die Wunde drücken. Notruf veranlassen. Eingedrungene Gegenstände nicht herausziehen; daneben Druck ausüben. Bei lebensbedrohlicher Blutung kann ein handelsübliches Tourniquet entsprechend Schulung/Anleitung erforderlich sein. Ein angelegtes Tourniquet nicht eigenmächtig lockern.

Verbrennungen

Hitzeeinwirkung sicher beenden. Thermische Verbrennung mit kühlem fließendem Wasser kühlen; übrigen Körper vor Auskühlung schützen. Locker mit sauberer, nicht haftender Auflage bedecken. Kein Eis, Butter oder Cremes. Schwere, chemische, elektrische sowie Gesichts- oder Atemwegsverletzungen dringend abklären lassen.

Grenzen des Entwurfs

Keine vollständige Erste-Hilfe-Ausbildung. Verlinkte Entwürfe für Säuglinge/Kinder, Verschlucken und weitere Notfälle sind enthalten; eine fachliche Prüfung steht aus. Den Notruf nicht durch die App-Suche verzögern.

Vollständige Quellen und weitere Anleitungen: Handbuch-PDF.
Quellenabgleich: 2026-10-19 | first-aid | 37004369567d
Ausgabe: 2026-10-19 | DE | GPLv3

Wiederbelebung & AED (Erwachsene)

UNGEPRÜFTER ENTWURF - unvollständige Notfallhilfe

Für BEWUSSTLOSE ERWACHSENE ohne normale Atmung.

Ablauf für Erwachsene

112 anrufen, Freisprechen einschalten und der Leitstelle folgen. Jemanden nach einem AED schicken. Schnappatmung ist keine normale Atmung.

In der Brustkorbmitte drücken: **100–120-mal pro Minute**, **5–6 cm** tief; vollständig entlasten und Pausen minimieren. Wenn geschult und möglich: **30 Kompressionen, dann 2 Beatmungen**. Sonst durchgehend drücken.

AED einschalten und Sprachanweisungen befolgen. Bei Analyse und Schock berührt niemand die Person. Danach gemäß Gerät weiterdrücken.

Fortsetzen, bis Fachkräfte übernehmen, normale Atmung/Lebenszeichen zurückkehren, Fortsetzung unmöglich oder der Ort unsicher wird.

Kinder, Säuglinge und Ertrinken benötigen zusätzliche Anleitung. Diese Seite betrifft Erwachsene; der Leitstelle folgen.

Vollständige Quellen und weitere Anleitungen: Handbuch-PDF.
Quellenabgleich: 2026-10-19 | adult-cpr | 8dccc8994994
Ausgabe: 2026-10-19 | DE | GPLv3

Wiederbelebung: Säuglinge & Kinder

UNGEPRÜFTER ENTWURF - unvollständige Notfallhilfe

Bewusstlos ohne normale Atmung: 112, fünf Beatmungen, Wiederbelebung.

Prüfen und rufen

Sicherheit prüfen. Bei Bewusstlosigkeit **112** über Lautsprecher rufen/jemanden beauftragen. Atemweg öffnen, Atmung höchstens **10 Sekunden** prüfen. Schnappatmung ist nicht normal. Dies gilt nicht für die Versorgung direkt nach der Geburt.

Beatmen und drücken

Ohne normale Atmung **5 anfängliche Beatmungen**, jeweils etwa 1 Sekunde bis sich die Brust sichtbar hebt. Säugling: Kopf nahezu neutral, Mund und Nase umschließen. Größeres Kind: Kopf neigen/Kinn heben, Nase zuhalten, Mund umschließen. Hebt sich die Brust nicht, Position verbessern; Herzdruckmassage nicht wiederholt verzögern.

Untere Brustbeinhälfte mit **100–120/min** mindestens ein Drittel der Brustkorbtiefe eindrücken, nie über 6 cm; Jugendliche: 5–6 cm. Vollständig entlasten. Säugling: Brustkorb umfassen, Rücken mit Fingern stützen und mit beiden Daumen drücken. Größeres Kind: je nach Größe eine oder zwei Hände. **30-mal drücken:2-mal beatmen**; speziell in Kinder-Basisreanimation Geschulte nutzen **15:2**. Ist Beatmen unmöglich, drücken.

AED und Hilfe

AED früh einsetzen, Anweisungen befolgen; bei entsprechender Anzeige Kindermodus wählen. Elektroden dürfen sich nicht berühren; Platzierungsbild beachten. Bis zu normaler Atmung/Lebenszeichen, Übernahme durch Fachkräfte oder Gefahr/Erschöpfung fortsetzen. Allein ohne Telefon: vor der Hilfesuche etwa 1 Minute wiederbeleben.

Vollständige Quellen und weitere Anleitungen: Handbuch-PDF.
Quellenabgleich: 2026-10-19 | child-cpr | c1bc703a0ed1
Ausgabe: 2026-10-19 | DE | GPLv3

Verschlucken: Erwachsene

UNGEPRÜFTER ENTWURF - unvollständige Notfallhilfe

Wirksam husten lassen. Bei fehlender Atmung oder Sprache sofort handeln.

Husten oder stummer Verschluss?

Bei wirksamem Husten zum Weiterhusten ermuntern und dabeibleiben. Bei fehlender Sprache, Atmung oder wirksamem Husten **112** über Lautsprecher rufen oder jemanden beauftragen.

Bei Bewusstsein

Nach vorn beugen, Brustkorb stützen und bis zu **5 kräftige Schläge zwischen die Schulterblätter** geben. Nach jedem prüfen. Ohne Erfolg: von hinten eine Faust zwischen Nabel und Brustbein platzieren, umfassen und bis zu **5-mal kräftig nach innen/oben ziehen**. Beide Serien abwechseln, bis der Atemweg frei ist. Bei Erfolg sofort aufhören.

Wichtige Ausnahmen

Bei Schwangerschaft oder wenn der Bauch nicht umfasst werden kann, stattdessen Brustkorbstöße geben und der Leitstelle folgen. Niemals blind im Mund suchen.

Bei Kollaps

Sicher ablegen; bei Bewusstlosigkeit ohne normale Atmung Erwachsenen-Wiederbelebung/AED beginnen. Nach Bauch-/Brustkorbstößen oder bei weiterem Husten, Schmerz oder Schluckproblemen ärztlich untersuchen lassen.

Vollständige Quellen und weitere Anleitungen: Handbuch-PDF.
Quellenabgleich: 2026-10-19 | adult-choking | ee1fde1dba2d
Ausgabe: 2026-10-19 | DE | GPLv3

Verschlucken: Säuglinge & Kinder

UNGEPRÜFTER ENTWURF - unvollständige Notfallhilfe

Säuglinge brauchen Brustkorbstöße, keine Bauchstöße.

Sofort handeln

Bei lautem, wirksamem Husten husten lassen und beobachten. Ohne wirksames Husten, Atmen oder Schreien **112** rufen/jemanden schicken und handeln. Nur einen gut erreichbaren, klar sichtbaren Gegenstand entfernen; nie blind im Mund suchen.

Säugling unter 1 Jahr

Kopf/Hals stützen, bäuchlings auf den Unterarm über dem Oberschenkel legen, Kopf tiefer als Brust. Bis zu **5 Rückenschläge**, nach jedem prüfen. Ohne Erfolg auf dem Schoß auf den Rücken drehen. Brustkorb mit beiden Händen umfassen, Daumen auf die untere Brustbeinhälfte legen; bis zu **5 kräftige Brustkorbstöße** geben. Serien abwechseln, bis der Atemweg frei ist. **Keine Bauchstöße bei Säuglingen.**

Kind ab 1 Jahr

Nach vorn beugen; bis zu **5 Rückenschläge** geben. Ohne Erfolg bis zu **5 Bauchstöße** wie auf der Erwachsenenseite, der Größe angepasst. Serien abwechseln; bei Erfolg stoppen.

Bewusstlos oder nach Befreiung

Bei Bewusstlosigkeit ohne normale Atmung Kinder-/Säuglings-Wiederbelebung mit fünf anfänglichen Beatmungen beginnen. Nach Brustkorb-/Bauchstößen oder anhaltenden Beschwerden dringend ärztlich untersuchen lassen.

Vollständige Quellen und weitere Anleitungen: Handbuch-PDF.
Quellenabgleich: 2026-10-19 | child-choking | d0bc76bd4da7
Ausgabe: 2026-10-19 | DE | GPLv3

Sicheres Trinkwasser

UNGEPRÜFTER ENTWURF - unvollständige Notfallhilfe

Eine sichere Quelle wählen; die Behandlung hängt von der Verunreinigung ab.

Zuerst die Quelle wählen

Geschütztes Trinkwasser bevorzugen. Klar aussehendes Bachwasser ist nicht automatisch sicher. Kein Hochwasser, Heizungswasser oder vermutlich mit Treibstoff, Giftstoffen oder radioaktivem Material belastetes Wasser trinken.

Keime: Abkochen

Ohne Verdacht auf chemische/radioaktive Belastung: Trübes Wasser absetzen lassen oder vorfiltern. Klares Wasser **1 Minute sprudelnd kochen**; oberhalb von ungefähr **2.000 m: 3 Minuten**. Abkühlen und sauber verschlossen lagern. Ein Tuch allein desinfiziert nicht.

Filter und Tabletten

Produktanleitung beachten: Wassermenge, Temperatur, Einwirkzeit und erfasste Erreger. Viele Outdoorfilter entfernen keine Viren. Verfahren wirken unterschiedlich gegen Parasiten. Bei Schwangerschaft oder Schilddrüsenerkrankung jodbehandeltes Wasser ohne ärztlichen Rat meiden.

Chemikalien und Fallout

Abkochen oder Desinfizieren macht chemisch oder radioaktiv belastetes Wasser nicht sicher. Eine überprüfte Ersatzversorgung verwenden. Gewöhnliche Filter entfernen nicht beliebige Schadstoffe. Die konkrete örtliche Trinkwasserwarnung beachten.

Aufbewahrung

Behandeltes Wasser in sauberen, lebensmittelechten geschlossenen Behältern lagern. Keine verschmutzten Hände/Becher hineintauchen. Trink- und Waschwasser getrennt halten.

Vollständige Quellen und weitere Anleitungen: Handbuch-PDF.
Quellenabgleich: 2026-10-19 | water | d3d3e79e4885
Ausgabe: 2026-10-19 | DE | GPLv3

Stromausfall

UNGEPRÜFTER ENTWURF - unvollständige Notfallhilfe

Licht, Wärme, medizinische Bedürfnisse, Essen und Kommunikation ohne Netzstrom.

Erste Schritte

Taschenlampe verwenden. Vor der Fehlersuche auf Feuer, beschädigte Kabel, Wasser und Gasgeruch achten. Herabgefallenen Leitungen fernbleiben. Prüfen, ob Nachbarn betroffen sind; Netzbetreiber kontaktieren, sofern möglich. Eine Lampe eingeschaltet lassen; empfindliche Geräte sicher vom Netz trennen.

Weitere Notfälle vermeiden

Keine Holzkohlegrills, Outdoor-Campingkocher oder Benzinmotoren in Innenräumen oder Garagen betreiben. Mobile Generatoren gehören nach draußen, ungefähr **6 m** oder weiter von Öffnungen entfernt, Abgas wegführen. CO-Melder nutzen. Niemals über eine Steckdose einspeisen: Hausanschlüsse erfordern geeignete Technik und eine Elektrofachkraft.

Prioritäten

Frühzeitig Unterstützung für stromabhängige Medizingeräte und kühlpflichtige Medikamente organisieren. Kühlgeräte geschlossen halten; Lebensmittelsicherheit beachten. Warme Kleidung und einen geeigneten Raum nutzen statt improvisierter Verbrennung im Haus. Bei gefährlichen Temperaturen sichere Hilfe aufsuchen.

Informationen und Vorräte

Batterieradio verwenden, Handyakku schonen, hilfsbedürftige Nachbarn beachten. Auch Wasser, Abwasser, Geldautomaten und Mobilfunk können ausfallen. Offline-Notizen und Vorräte helfen ohne Banking und Internet.

Hochwasser & Sturzflut

UNGEPRÜFTER ENTWURF - unvollständige Notfallhilfe

Früh vor steigendem Wasser fliehen; Strom und Verunreinigung sind große Gefahren.

Früh in Sicherheit

Evakuierungsanweisungen folgen. Bei rasch steigendem Wasser höheres sicheres Gelände erreichen; keine Gegenstände aus dem Keller retten. Nicht durch Hochwasser gehen, schwimmen oder fahren. Straßen können darunter weggespült sein. Absperrungen niemals umgehen.

Strom und Einschluss

Keine elektrischen Geräte berühren oder möglicherweise unter Spannung stehendes Wasser betreten. Versorgung nur von einem trockenen sicheren Ort abschalten, wenn bekannt wie; sonst Fachkräften überlassen. Aufzüge meiden. Bei Einschluss Hilfe rufen und nach oben zu einer Stelle mit Signalmöglichkeit gehen; keinen geschlossenen Dachraum ohne Ausgang wählen.

Wasser und Gesundheit

Flutwasser kann Abwasser, Chemikalien und Trümmer enthalten. Kinder fernhalten, Wunden schützen und überprüftes Trinkwasser verwenden. Von Hochwasser berührtes Essen entsorgen. Behälter sauber halten und Verschleppung vermeiden.

Vorsichtig zurückkehren

Freigabe abwarten; Bau-, Strom- und Gasgefahren können bleiben. Schäden nur gefahrlos dokumentieren. Geeignete Schutzausrüstung nutzen, sicher lüften und bei starker Verschmutzung/Schimmel Hilfe holen. Beschädigte Elektrik vor Wiedereinschalten prüfen lassen.

Vorsorgen

Örtliche Fluchtwege kennen, wichtige Dokumente/Medikamente erhöht lagern und Unterstützung für Hilfsbedürftige planen.

Erdbeben

UNGEPRÜFTER ENTWURF - unvollständige Notfallhilfe

Während des Bebens schützen; Nachbeben und Gebäudeschäden beachten.

Während des Bebens

Hinuntergehen, Kopf/Nacken schützen und am Schutz festhalten. Im Gebäude einen nahen stabilen Tisch nutzen; Abstand zu Glas und fallenden Gegenständen. Während des Bebens nicht nach draußen rennen oder Aufzüge nutzen. Türrahmen bieten keinen universellen Schutz.

Draußen auf freier Fläche von Gebäuden, Bäumen und Stromleitungen fernbleiben. Im Auto sicher entfernt von Brücken, Leitungen und Bauwerken halten; bis zum Ende im Fahrzeug bleiben. Im Rollstuhl möglichst Bremsen feststellen und Kopf/Nacken schützen.

Danach

Mit Nachbeben rechnen und erneut schützen. Verletzungen prüfen; ein unsicheres Gebäude vorsichtig verlassen, sobald möglich. Beschädigte Bauwerke und Stromleitungen meiden. Bei Gasgeruch keine Flammen oder elektrischen Schalter betätigen; hinausgehen und aus sicherer Entfernung Hilfe holen. Erst nach fachlicher Freigabe zurückkehren.

Eingeschlossen oder an der Küste

Pfeife oder Klopfzeichen nutzen, vor Staub schützen; bei Netzverfügbarkeit Textnachricht senden. Nach starkem/langem Küstenbeben gemäß Tsunami-Regeln ins Landesinnere/auf höheres Gelände gehen, ohne auf eine App-Warnung zu warten.

Vorbereitung

Schwere Möbel sichern, sichere Stellen bestimmen, gemeinsam üben. Schuhe, Lampe und Vorräte griffbereit halten.

Nuklearer Fallout & Strahlung

UNGEPRÜFTER ENTWURF - unvollständige Notfallhilfe

Schutz suchen, Kontamination verringern und amtliche Informationen beachten.

Sofort schützen

Eine Explosion kann Druck, Hitze und Trümmer verursachen, bevor Fallout eintrifft. Sofort Deckung suchen; nicht in einen Lichtblitz schauen. Sobald sichere Bewegung möglich ist, in ein massives Gebäude gehen. Keller oder innenliegende Bereiche fern von Fenstern/Außenwänden bevorzugen, sofern kein Einsturz, Brand oder Hochwasser droht.

Belastung verringern

Drinnen bleiben und amtliche Hinweise über Radio oder andere funktionierende Kanäle verfolgen. Fenster/Türen schließen und Außenluftzufuhr situationsgerecht/auf Anweisung stoppen. Keine Verbrennungsgeräte in abgedichteten Räumen betreiben. Kein allgemeiner Zeitablauf beweist, dass Verlassen sicher ist.

Nach Aufenthalt draußen

Oberkleidung vorsichtig ohne Ausschütteln ausziehen, eintüten und von Menschen/Tieren fernhalten. Freie Haut und Haare sanft mit Wasser und Seife waschen; nicht scheuern oder Haut verletzen. Lebensbedrohliche Verletzungen zuerst versorgen.

Versorgung

Geschützt verpackte Vorräte nutzen. Abkochen entfernt keine radioaktive Belastung. Kaliumjodid schützt nur die Schilddrüse vor radioaktivem Jod, nicht allgemein vor Strahlung; nur auf behördliche Anweisung mit geeigneter medizinischer Beratung einnehmen.

Grenzen

Handys messen keine Strahlung. Keine Live-Ausbreitungsberechnung oder geprüften Schutzräume enthalten. Ein unmittelbar gefährliches Gebäude muss gegebenenfalls trotz allgemeiner Schutzempfehlung verlassen werden.

Cyberangriff & Digitalausfall

UNGEPRÜFTER ENTWURF - unvollständige Notfallhilfe

Ein gehacktes Gerät/Konto von einer Störung der Infrastruktur unterscheiden.

Eigenes Konto oder Gerät betroffen

Auf einem anderen vertrauenswürdigen Gerät den Anbieter über eine bekannte Adresse kontaktieren. Konto wiederherstellen, kompromittierte/mehrfach verwendete Passwörter ändern, unbekannte Sitzungen beenden und Mehrfaktoranmeldung aktivieren. Das E-Mail-Konto für Passwortzurücksetzungen absichern. Bei möglichen Zahlungs- oder Zugangsdatenverlusten umgehend die Bank kontaktieren.

Ein vermutlich infiziertes Gerät vom Netzwerk trennen, um Ausbreitung zu begrenzen. Nachrichten, Zeitpunkte und Beweise sichern. Keine beliebigen Bereinigungstools, angeblichen Supportzahlungen oder vorschnelle Komplettlöschung. Wiederherstellung hängt vom Vorfall ab; Anbieter oder Fachhilfe einbeziehen.

Infrastruktur ausgefallen

Angriffe können Strom, Wasser, Zahlungen, Krankenhäuser, Lieferungen und Kommunikation stören, ohne das eigene Handy zu infizieren. Anleitungen zu Strom, Wasser, Essen und Haushaltsvorsorge nutzen. Papierkontakte und etwas verfügbares Bargeld vorhalten. Ein unbekannter Ausfall beweist keinen Angriff.

Vorsorgen und wiederherstellen

Geschützte Offline-Backups und Wiederherstellungscodes bereithalten, Rücksicherung testen und Geräte aktualisieren. Dringende Nachrichten unabhängig überprüfen. Passwörter/Codes niemals über unerwartete Nachrichtenlinks eingeben. Die App erkennt keine Infektionen oder funktionierende Infrastruktur.

Pandemie & Infektionskrankheit

UNGEPRÜFTER ENTWURF - unvollständige Notfallhilfe

Übertragung reduzieren und Versorgung erhalten; Details hängen vom Erreger ab.

Passende Hinweise wählen

Ausbrüche verbreiten sich unterschiedlich. Atemwegs-, Lebensmittel-/Wasser- und Kontaktinfektionen brauchen unterschiedliche Maßnahmen. Bei Verbindung aktuelle örtliche Gesundheitsinformationen suchen. Diese Offline-Ausgabe erkennt keinen neuen Erreger und kennt keine aktuellen Therapie-/Impfregeln.

Atemwegsinfektionen

Bei Krankheit enge Kontakte reduzieren. Raumluft verbessern, sofern sicher; besonders bei gefährdeten Personen eine gut sitzende Schutzmaske erwägen. Saubere Luft, Hygiene und passende Impfungen ergänzen sich. Außenluftbelastung, Extremwetter oder Fallout können Fensteröffnen gefährlich machen: Lüftungsregeln nicht blind anwenden.

Zu Hause versorgen

Wenn möglich getrennten Bereich planen, Zahl exponierter Pflegender begrenzen, Hände waschen und häufig berührte Flächen passend reinigen. Persönliche Gegenstände nicht teilen. Flüssigkeit und verordnete Medikamente sichern; bei erhöhtem Risiko früh ärztlichen Rat suchen. Reinigungsmittel niemals mischen.

Dringend Hilfe

Schwere Atemnot, Kollaps, neue Verwirrtheit, starke Austrocknung oder rasche Verschlechterung benötigen dringend medizinische Beurteilung; bei Lebensgefahr 112.

Versorgung erhalten

Praktische Vorräte und Kontakte bereithalten; Unterstützung für Angehörige und Medikamente planen. Alarmmeldungen zuverlässig gegenprüfen. Keine selbst verordneten Antibiotika oder unbelegten Therapien.

Kommunikation & Hilfe

UNGEPRÜFTER ENTWURF - unvollständige Notfallhilfe

Notruf, Radio, Treffpunkte und Akkuschonung.

Schnelle Hilfe in Deutschland

112: Feuerwehr/Rettungsdienst und lebensbedrohliche medizinische Notfälle. **110**: Polizeinotfälle. **116117**: dringende, nicht lebensbedrohliche medizinische Hilfe außerhalb normaler Versorgung. Notrufnummern nicht für Fragen zum Stromausfall nutzen. Im Ausland vorher örtliche Nummern prüfen.

Bei Netzausfall

Anderes verfügbares Telefon/Netz versuchen; ein fehlgeschlagener Anruf beweist keinen vollständigen Ausfall. Amtliches Radio und bekannte örtliche Anlaufstellen nutzen, wenn gefahrlos. Vorher Kontakt außerhalb der Region und Treffpunkte vereinbaren. Papieradressen und Karten brauchen keinen Akku.

Strom sparen

Display dimmen, unnötige Nutzung reduzieren und Powerbank laden. Flugmodus spart Netzsuche, verhindert aber normale Anrufe/Nachrichten und Warnungen; Verbindung bei Bedarf gezielt prüfen. Hilfsbedürftige Nachbarn sicher unterstützen.

Angaben prüfen

Amtliche Warnungen und mehrere zuverlässige Kanäle nutzen. Gespeicherte Hinweise können veraltet sein. Die App bietet keine Live-Warnung, Notfallnachrichten oder geprüfte Schutzraumliste. Der 112-Knopf öffnet nur das Wählfeld; er ruft nicht automatisch an und garantiert keine Verbindung.

Wasserwarnungen: Welche Nutzung ist sicher?

UNGEPRÜFTER ENTWURF - unvollständige Notfallhilfe

Abkochgebot, Trinkverbot und Nutzungsverbot unterscheiden.

Tatsächliche Warnung lesen

Der Wasserversorger nennt Gebiet, betroffene Nutzungen und Schadstoffe. Diese gespeicherte Anleitung kennt weder aktuelle Warnung noch deren Aufhebung.

Abkochgebot

Meist geht es um Keime: Flaschenwasser oder korrekt abgekochtes Wasser für Trinken, Kochen und Zähneputzen nutzen. Haushaltsfilter heben das Gebot nicht auf. Regeln für Händewaschen/Baden hängen von der Warnung ab; besonders Kinder dürfen nichts schlucken. Trinkfertige Säuglingsnahrung kann Zubereitungsrisiken reduzieren.

Nicht trinken

Geprüfte Alternative für Trinken, Kochen, Zähne, Speisenzubereitung und Tiere nutzen. Abkochen entfernt viele Chemikalien/Giftstoffe nicht. Ob Baden oder andere Nutzungen erlaubt sind, steht in der Warnung.

Nicht verwenden

Kontakt, Verschlucken oder Einatmen kann gefährlich sein. Betroffenes Leitungswasser bis zur amtlichen Freigabe für keinen Zweck nutzen. Geprüfte Alternativen verwenden. Duschen wird nicht allein durch Nichttrinken sicher.

Nach Freigabe

Anweisungen zum Spülen, Filterwechsel und Geräten befolgen. Angeschlossene Kühlschrankspender/Eis ebenfalls beachten. Klares Aussehen oder eine App beweisen keine Sicherheit.

Kontaktkarte für den Haushalt

UNGEPRÜFTER ENTWURF - unvollständige Notfallhilfe

Ausgefüllt privat. Eine Kopie für den Haushalt zugänglich aufbewahren.

Namen / Haushalt

Wohnadresse / Standort

Kontakt in der Nähe - Name und Nummer

Überregionaler Kontakt - Name und Nummer

Treffpunkt in Hausnähe

Alternativer Treffpunkt / Adresse

Ausgefüllt / geprüft am

A4 quer, 100 % / tatsächliche Größe, einseitig drucken. An der Mittellinie schneiden.

Ausgabe: 2026-10-19 | DE | GPLv3

Unterstützung und Ausrüstung

UNGEPRÜFTER ENTWURF - unvollständige Notfallhilfe

Ausgefüllt privat. Eine Kopie für den Haushalt zugänglich aufbewahren.

Benötigte Hilfe / wer helfen kann

Medikamente / Ort des Versorgungsplans / Kontakt

Geräte / Stromversorgung

Kinder / Haustiere / Angehörige

Notgepäck / Papierkarte / Aufbewahrungsorte

Weitere Notizen

A4 quer, 100 % / tatsächliche Größe, einseitig drucken. An der Mittellinie schneiden.

Ausgabe: 2026-10-19 | DE | GPLv3