3-1. 네베네션 가능 취하기.

[台山 ] [四月]

1) 32, 372 32 科制1

templates / base\_html

```
< Bood>>
<! -- HIPNING # -->
 Znav class = "navbar navbar expand-18 navbar-178ht bg-178ht bords -
                                             bottom">
        くa class="nav bor-brand" href="アx un 'Pybo:index' 以行
                                       12ho </a>
         Southon class = "navbar-toggler ml-auto" type = "button"
                             data-toggle = "Collapse"
                           data-tardet="#naubar Clav" aria-controls=
                            "naubarNau" arta-expanded = "false" ara-label
                            = Toggle ravigation">
                 < stan class = "collapse navbar - collapse flex-grow-0"
                            id=" nav barlov">
                        Cul Class =" na vbar-nav">
                              <17 class = "mav-7+em">
                                    < or class = "now-link" her = #" > 3701 (a)
                              4/17
                         √u1>
```

</nav>

( ... /45 ... )

(10)

- J) 强 导 的图M & MBMD(部) 部局的.
  - 니 에에에서 바이 'PHO' 코그를 누와 다른 IFRIO지에서 메인 IFRION로 돌아갈수 있다. 'PHO' 코그를 눌지서 작동하는지 확인한 보자. 정말 목, 깷 상에, 짧 닭 하면 모든데 나타난다.
- 3) 早巨区型的 阿安部 的的对 网络 出草 草则部门。

  - 4) 毕在自己的 型型 斯里 李子和一 中ECE留 XHICONE IN.
    - b) 不同字ル
    - 6) templates / base. html on 时是李沙苏7.
      - G base. Html The 4/books 时工 时 代明 至至 李洁明 胡叶 阳片 时是 经时 备时 彩色 路升 亚凡夏叶.

## [性音] include 기능으로 HIHINIONE H 新知 出入

- 니 정교에는 템팅 및 특정 위치에 텀팅릿 파일 법임하는 Tindude 라는 가능이 있다.
  이번에는 Tindude 가능으로 네커지어면 바를 base.html 파일에 추가하면자.
- 1) templates / naubar. html 对结记 正 平台计1.

templates / naubar. html

## <!-- AEMUNOではサー->

base. Ham on the LANDHONED F 75 XX1871.

2. templates/base.html on include 48271.

< body>

3% Include "navbar.htm(" X)