

표 S7. 계산 도구 없이 답하게 한 검사 (contamination probe)

(가) L0 와 규칙 기준선 비교

항목	L0 (도구 없음)	R0 (규칙 기준선)
과제 수	92	92
결론을 단정한 과제	65	57
판단을 보류한 과제	27	35
참조값과 방향이 맞은 과제	38	56
단정한 과제 중 정확도	58.5%	98.2%
전체 대비 정확도	41.3%	—

(나) 구간별 L0 성적

구간	과제	단정	방향 정확	정확도
Band A	30	23	16	70%
Band B	22	19	10	53%
Band C	25	15	8	53%
Band D	15	8	4	50%
합계	92	65	38	58.5%

계산 도구 없이 가설만 보고 답하게 한 검사다. 참조값을 외워서 맞히고 있는지(memorization) 를 살피는 probe 다.
이 probe 에서는 강한 memorization 을 의심할 근거가 나오지 않았다. 단정한 65과제의 방향 정확도는 58.5% 에 머물렀고, 같은 과제에 계산 도구와 결정론적 규칙을 적용한 R0 의 98.2% 보다 크게 낮았다.
《오염이 없다》 고 쓰지 않는다. probe 하나가 오염의 부재를 증명하지 않는다.
구간별 수치는 표본이 작다(단정한 과제가 구간당 8~23개). 구간 사이의 차이를 주장하지 않는다.