

موزون | مقياس أمانة النقل

موزون يقيس أمانة النقل بين نص شرعي أصلي ونص مشتق : لا يكتب نصًا، ولا يفتي، بل يُخرج حكمًا واحدًا بسببه وموضعه ودليله .

المسار الثاني : صناعة المدتوى متعدد اللغات والتوطين الثقافي - فريق موزون

سجل SHA-256 يعيد إنتاج الحكم


سبب وموضع ودليل

حكم واحد بثلاث حالات

<https://mawzun-project.hoysamax.workers.dev>

المشكلة : النقل يفقد معناه بلا أن يلاحظ أحد

الانزياح يقع في لفظ صغير يحمل حكماً كبيراً، فيمّر سليماً من كل مدقق لغوي .



نقل المحتوى الشرعي بين نصين يفقد معناه بلا أن يلاحظ أحد؛ الخطأ ليس في اللغة، بل في أمانة النقل .

الفجوة : لا مقياس يُعيد إنتاج الحكم

غياب المقياس

لا مقياس يربط النقل بمصدر معتمد
ويُخرج موضعًا ودليلاً ووقفًا .

النموذج اللغوي

يكتب نصًا ولا يشهد على نقل : لا يُصدر
حكمًا قابلًا لإعادة التشغيل .

أدوات الترجمة

تُحسن الأسلوب والطلاقة، ولا تقيس
أمانة المعنى ولا قوة الحكم .

الفجوة : لا أداة تمتد من النص الشرعي إلى حكم واحد فعّال قابل لإعادة التشغيل .

الفكرة في سطر واحد

موزون لا يكتب نصًّا ولا يفتي — يقيس أمانة النقل بين نصٍّ شرعي أصلي ونصٍّ مشتق، ويُخرج حكمًا واحدًا بثلاث حالات مرفقًا بسببه وموضعه ودليله .

لا يكتب

ليس مولّد نصٍّ ولا محرّرًا لغويًا : سلامة اللغة شرط لازم لا كافٍ .

لا يفتي

لا يُرَجِّح مذهبًا ولا يحكم على صحة رأي، ويوقف عند الشك .

يقيس

يقارن النقل بين النصّين ويُخرج حكمًا بموضع ودليل .

النتيجة : أداة قرار للمراجع البشري، لا بديلًا عنه .

الحل — المدخلات : أربعة عناصر

النص الأصلي

نص شرعي معتمد يصلح مرجعًا للمقارنة .

النص المشتق

ترجمة أو تلخيص أو إعادة صياغة يُراد قياس أمانتها .

نوع العمل

ترجمة / تلخيص / إعادة صياغة : يحدّد مسار المقارنة .

مستوى المحتوى (أ-د)

يرفع الصرامة أو يخفضها؛ والمستوى (د) يوقف ويحيل .

الحل — الطبقات الثلاث

الطبقة 1 — حتمية

أرقام وإدالات ودرجة ثبوت، ومطابقة حرفية للاقتباس القرآني على نص المصحف المعتمد، مع استشهاد بالآية. تعمل بلا نموذج.

الطبقة 2 — معجمية

قاموس المصطلحات، وجدول قوة الحكم، وأدوات الشرط والحرص — بحثًا في جداول.

الطبقة 3 — دلالية

نموذج يُنتج وقائع لا أحكامًا، وكل اقتباس يُتحقق حرفيًا وإلا رُفض.

الطبقتان الأولى والثانية تعملان بلا نموذج؛ والحكم دالة حتمية على الوقائع.

الحل — الحكم : واحد بثلاث حالات

حكم واحد يخرج من دالة حتمية على الوقائع، ومعه دائماً السبب والموضع والدليل .

مطابق

النقل يحفظ المعنى وقوة الحكم، والدليل مطابق .

يحتاج تعديل

انزياح محدّد يُرفق بموضعه ودليله للمراجعة .

وقف وتحويل

شك أو مستوى (د) : يتوقف ويحيل إلى جهة مؤهلة .

«وقف وتحويل» نتيجة معتبرة لا فشل : الامتناع حكم مُعلن لا خطأ تشغيلي .

الاسترجاع الحيّ : لا فهرس ولا نسخة مخزّنة

يُقرأ النص المعتمد لحظة الفحص ويُرفق بالإحالة الكاملة، ويُختم في السجل — لا مخزون مسبق ولا فهرس يُعطي أقرب شبيه .

المصدر	العنوان	لحظة القراءة	البصمة
النص المعتمد لحظة الفحص	موضع النص في مصدره	وقت الاسترجاع نفسه	ختم النص المسترجع في السجل

الفحص يحتاج القطع في الموضع المعتمد، والفهرس يعطي أقرب شبيه لا الأصل .

السجل : بصمة SHA-256 وإعادة تشغيل بلا شبكة

لكل فحص سجل مختوم : بصمة SHA-256 ، ومعرف النموذج، وبصمة المطالبة، وما لم يُفحص معلن فيه لا صامت .

بصمة سجل حقيقي (سيناريو : لا يجوز) (not recommended)

e02880eec6b08a303fa64a8acc387e65 3373d93835a39e84e928c613e685ad20

إعادة تشغيل السجل تُعيد إنتاج الحكم نفسه بلا شبكة .

ما لم يُفحص يُعلن صراحةً : غياب الطبقة الدلالية أو تعذر الوصول إلى المصدر يظهر في السجل بدل أن يمر صامتًا .

الدليل — الأرقام

0

إيجاب سلبي

21/21

كشف الانزياح

36/37

النتيجة على المدونة

37

زوج مُعنون في المدونة

التشغيل

سبع بوابات تُشغل بأمر واحد .

الإنذار الكاذب

واحد مسقى وموصوف : « cIn-02 » .

توزيع المدونة

24 ترجمة 80 تلخيص 50 إعادة صياغة .

كل رقم أعلاه من تشغيل المدونة في المستودع عبر « bun run benchmark », لا تقدير .

الدليل — التحقق الحيّ على الرابط المنشور

طلبّ على النموذج المنشور فيه آية قرئت بحرف محرّف عاد بحكم «يحتاج تعديل»، ومعه واقعة تشير إلى الآية 2:153 واستشهادها .

الحكم القُعاد

«يحتاج تعديل»

الواقعة المرفقة

الآية 2:153 مع استشهادها

وإصلاح حرف واحد هو سؤال اختبار من الحزمة الرسمية نفسها : التصحيح المحدّد يقلب الحكم إلى «مطابق» .

ما لا يفحصه موزون — الصدق قبل الادعاء

الاكتمال — بُعد غير مفحوص

إسقاط جملة يُنبه ولا يُلتقط بالمقابلة المعجمية، فأضفنا إشارة عند نقص المشتق تمنع الشهادة بالأمانة .

ثلاثة مصادر ترد 403

تُعلن غير متاحة صراحةً، ولا يُخترع لها بديل .

إنذار كاذب واحد مسقّى

معلن وموصوف : « cIn-02 » — لا يُخفى ولا يُجمل .

الصدق قبل الادعاء : تُعلن ما لا نفحصه، ولا نُمرّ صامتًا على بُعد لم نقيسه .

أسئلة تحشيرية وأجوبة — الجزء الأول

س١ : كيف نعلم أن النظام يعمل فعلاً ولا يعيد قيماً جاهزة؟

ج : سجل « Observability » حيّ للطلب نفسه (outcome: ok) ، الحالة 200 ، بلا استثناءات (، وسطر من شيفرتنا يقول أي نموذج أجاب وفي أي محاولة، وسجل الفحص يحمل معرّف النموذج وبصمة المطالبة . والبصمة تتغيّر بتغيّر المدخل، والحكم يتغيّر بين «مطابق» و«يحتاج تعديل» و«وقف وتحويل» بحسب النص .

س٢ : هل تفتنون أو ترجّحون مذهباً؟

ج : لا . موزون يقيس أمانة النقل لا الحكم، ولا يصدر ترجيحاً، ومستوى المحتوى (د) يوقف الفحص ويحيل إلى جهة مؤهلة . والامتناع عندنا نتيجة معتبرة لا فشل .

س٣ : ما الفرق بينكم وبين نموذج لغوي كبير يُسأل مباشرة؟

ج : الاتجاه معاكس . النموذج يكتب نصّاً، وموزون يقيس النقل بين نصين بقيود معتمدة من حزمة المنظّم ويُخرج حكماً قابلاً لإعادة التشغيل . والنموذج عندنا يُنتج وقائع لا أحكاماً، وكل اقتباس منه يُتحقق حرفياً وإلا رُفض .

أسئلة تحشيرية وأجوبة — الجزء الثاني

س٤ : هل تستخدمون « RAG »؟

ج : لا بالمعنى المتعارف : لا فهرس ولا تضمين . عندنا استرجاع حي للنص المعتمد وقت الفحص، للتحقق لا للتوليد . والسبب أن التحقق يحتاج القطع، والفهرس يعطي أقرب شبيه .

س٥ : ولماذا لا تستخدمون « Vectorize »؟

ج : لأننا قيسنا . في « embeddinggemma-300m » كان تشابه «الصابرين» و«الصابرون» بتبديل حرف واحد 0.9846 ، وهو أعلى من تشابه الآية نفسها مكتوبة بلا تشكيل (0.7952) فلا عتبة تفصل تبدل حرف من تبدل كلمة، ولا توسيع حكم من إبدال كلمة .

س٦ : لو تغير النموذج غداً، تتغير نتائجكم؟

ج : الجواب في التصميم : الطبقتان الأولى والثانية حتميتان بلا نموذج، والحكم دالة حتمية على الوقائع، والسجل يسقي النموذج ويحمل بصمة المطالبة وبصمة السجل . فالنتيجة تُفسّر ولا تُدعى .

أسئلة تحشيرية وأجوبة — الجزء الثالث

س٧ : ما الذي لا يفحصه نظامكم؟

ج : الاكتمال يُعد غير مفحوص — إسقاط جملة لا يُلتقط بالمقابلة المعجمية، فأضفنا إشارة عند نقص المشتق تمنع الشهادة بالأمانة . وثلاثة من المصادر التسعة ترد 403 فتُعلن غير متاحة ولا يُخترع لها بديل . وإنذار كاذب واحد في المدونة مسقى وموصوف .

س٨ : أرقامكم حقيقية أم عملية؟

ج : مدونة 37 زوجًا بأنواع انزياح مصنفة، والنتيجة 36/37 ، وكشف الانزياح 21/21 ، وصفر إيجاب سلبي، وإنذار كاذب واحد مسقى . ومشغلها أمر واحد : « bun run benchmark » .

س٩ : هل النظام جاهز للتشغيل؟

ج : عامل واحد على « Cloudflare » بلا قاعدة بيانات وبلا تخزين، ومفتاح سرّي واحد، وسلسلة نماذج فيها ثلاثة مجانية ثم نموذجان محليان كمهبط، ولكل مرشح مهلة إجهاض .

أسئلة تحشيرية وأجوبة — الجزء الرابع

س١٠ : هل تستخدمون بيانات حقيقية أو بيانات مستفيدين؟

ج : لا . المدخلات اصطناعية مجهولة، ولا تُخزَّن، ولا يجمع النظام بيانات شخصية . والمفاتيح في متغيّرات مشفرة لا في المستودع .

س١١ : وما الذي في المستودع للثبّت؟

ج : مستودع عام برخصة « MIT » برابط [هنا](#)، وسجل مصادر وأدوات بإصداراتها وتراخيصها، وسبع بوابات تُشغّل بأمر : « engine:check » و« benchmark » و« retrieval:check » و« hadith:check » و« invariant:check » و« lint » و« docs:check » .

س١٢ : لو أثبتنا أن نتيجة عندكم خاطئة الآن؟

ج : الحكم ليس ادّعاء صحة حكم شرعي، بل قياس أمانة نقل بحدود معلنة . وكل انزياح يُخرج موضعه وسببه ودليله فيُراجع . وإن ثبت إنذار كاذب تتبّعناه وسقّيناه كما سقّينا « cIn-02 » .

خطة الاستمرار

توسيع الاسترجاع

فتح المصادر الثلاثة المغلقة (403) عبر مسار مرّخص أو مراجعة بشرية للمقابلات المعتمدة .

إغلاق الإنذار الكاذب

ربط قوة الحكم بترتيب الموضوع لرفع دقة التصنيف وإزالة الإنذار الواحد .

المراجعة الدورية

بنك القيود يُراجَع دوريًا ويوقَّع عليه مختص محتوى شرعي عند كل تحديث .

موزون | مقياس أمانة النقل

قياس واحد : أمانة المعنى، مع موضع ودليل، ووقف حين يجب الوقف .

النموذج الحيّ

<https://mawzun-project.hoysamax.workers.dev>

تشغيل البوابات

```
bun run engine:check · benchmark · retrieval:check · hadith:check · invariant:check · lint · docs:check
```

ما ندّعيه : قياس أمانة نقل بحدود معلنة . وما لا ندّعيه : صحة حكم شرعي، أو اكتمال بُعد لم يُفحص .