

고도몰 한줄로 SDK 설치 가이드

대상: 고도몰(독립몰) 운영사 개발/담당자

목적: 한줄로 CDP SDK를 설치해 회원·페이지뷰·클릭·동의를 자동 수집하고, 인앱 메시지를 자동 표시

용어 한눈에 (개발을 몰라도 읽을 수 있게)

용어	쉬운 설명
SDK	쇼핑몰에 붙이는 작은 프로그램. 아래 "설치 스크립트" 한 줄을 넣는 것으로 설치가 끝납니다
SDK 설치 스크립트	쇼핑몰 모든 페이지에 공통으로 들어가는 코드 한 줄. 한줄로 발급 화면에서 그대로 복사하면 됩니다
Public Key (X-Hanjullo-Key)	hjl_로 시작하는 공개 키. "이 데이터가 어느 회사 것인지" 알려주는 값으로, 설치 스크립트 안에 이미 들어 있습니다. 공개돼도 안전합니다
Secret Key (X-Hanjullo-Secret)	sk_로 시작하는 비밀 키. 서버끼리 통신할 때만 쓰는 암호 같은 값입니다. 웹페이지(스킨)에는 절대 넣으면 안 되고, SDK 설치에는 쓰지 않습니다
웹훅 (Webhook)	쇼핑몰 서버가 주문·회원 정보를 한줄로 서버로 자동 전송하는 방식. SDK 설치와는 별개의 선택 연동입니다
Webhook URL	웹훅 데이터를 받는 한줄로 주소 (쇼핑몰 서버 개발자가 사용)
Webhook Secret (X-Hanjullo-Signature)	웹훅으로 온 데이터가 진짜인지 확인하는 서명용 비밀 값 (쇼핑몰 서버 개발자가 사용)
Company ID	한줄로가 회사를 구분하는 고유 번호 (웹훅 전송 시 함께 보냄)
괄호 안 X-Hanjullo-... 표기	그 값을 전송할 때 붙이는 라벨(헤더) 이름입니다. 개발자용 표기이므로 일반 담당자는 신경 쓰지 않아도 됩니다
CDP	고객 데이터 플랫폼 — 쇼핑몰 방문·행동 데이터를 모아 마케팅에 쓰는 시스템
인앱 메시지	쇼핑몰 화면 위에 뜨는 배너·팝업 메시지. 한줄로 관리자에서 만들면 사이트에 자동 표시됩니다
회원 식별 (identify)	"지금 보고 있는 방문자가 어느 회원인지" 연결하는 것 (2단계)
이벤트 전송 (track)	"장바구니 담기" 같은 행동을 한줄로에 알리는 신호 (3단계)
치환코드	고도몰이 페이지를 보여줄 때 실제 값(회원번호 등)으로 자동으로 바뀌 주는 {=...} 형태의 코드

사전 준비 (한줄로 측이 먼저 준비/전달)

- 한줄로 관리자 → **자사물 연동(CDP)** 화면에서 키 발급 + 설치할 **고도물 도메인**을 "**수집 허용 도메인**"에 등록 완료 — 미등록 도메인은 수집 차단됩니다
- **유료 요금제** (무료 플랜만 차단 — 전 유료 플랜 이용 가능)

발급 화면의 값 — 어디에 쓰나

발급 화면에는 여러 값이 보이지만, 이 가이드(SDK 설치)에 필요한 것은 "**SDK 설치 스크립트**" 한 줄뿐입니다.

화면의 값	용도
SDK 설치 스크립트	1단계에서 그대로 복사해 붙여넣기 — Public Key가 이미 안에 들어 있음 (이것만 쓰면 됨)
Public Key (X-Hanjullo-Key)	hj1_ 시작 공개 키 — 위 스크립트의 data-hj1-key 값과 동일
Secret Key (X-Hanjullo-Secret)	서버 간 연동 전용 — 브라우저(스킨)에 넣지 말 것 . SDK 설치에는 사용 안 함
Webhook Secret / Webhook URL / Company ID	자사물 서버에서 주문·회원 정보를 직접 보낼 때(웹훅) 전용 — SDK 설치와 무관

1 단계 — SDK 스크립트 삽입 (PC·모바일 스킨 양쪽)

고도물 관리자 → 디자인(스킨) → **공통 HTML <head>**에 아래 1줄을 넣습니다.

한줄로 발급 화면의 "SDK 설치 스크립트"를 그대로 복사하는 것이 가장 정확합니다 (키가 이미 채워져 있음). 아래는 그 형태의 견본입니다.

```
<script src="https://app.hanjul.ai/sdk/v0.3.5/hanjul.min.js" data-hj1-key="hj1_xxxxxxxxxxxx" async></script>
```

- **고도물은 PC 스킨과 모바일 스킨이 별도입니다. 반드시 두 스킨 모두에 넣어주세요.** 한쪽만 넣으면 그쪽 방문자만 수집됩니다 (2~3 단계의 코드도 동일하게 양쪽 적용).
 - data-hj1-key 에 발급받은 Public Key(hj1_ 시작)가 들어가면 **자동으로 시작**됩니다 (별도 init 코드 불필요)
 - 삽입 즉시 페이지뷰·클릭이 자동 수집됩니다
-

2 단계 — 로그인 회원 식별 (회원 데이터 연결)

고도물 스킨(PC·모바일 각각)의 `<body>` 태그에 아래를 그대로 복사해 넣습니다. 고도물5 표준 치환 코드라 수정 없이 동작합니다.

```
<body data-hjl-user-id="{=gSess.memNo}" data-hjl-phone="{=gSess.cellPhone}" data-hjl-name="{=gSess.memNm}">
```

- `{=gSess.memNo}` = 회원번호 / `{=gSess.cellPhone}` = 회원 휴대폰 / `{=gSess.memNm}` = 회원 이름 (전부 고도물 5 표준 회원 세션 치환코드. 비로그인 시 빈 값 → 자동 익명 수집)
- **data-hjl-phone(휴대폰)은 사실상 필수입니다.** 한줄로는 휴대폰 번호로 기존 고객(싱크에이전트·업로드로 들어온 고객)과 같은 사람인지 연결합니다. 휴대폰이 없으면 행동 데이터가 기존 고객과 합쳐지지 않아 장바구니 리커버리 같은 발송 대상이 되지 않습니다.
- (선택) 이메일 보조 매칭: 고도물 회원 세션 표준 변수에 이메일이 없으므로, 스킨에서 회원 이메일을 별도로 출력하고 있는 경우에만 `data-hjl-email="(그 변수)"`를 추가하면 됩니다. 없으면 생략해도 휴대폰 매칭으로 충분합니다.
- SDK가 이 속성을 자동 감지(로그인·변경 시점 포함)해 회원과 행동을 연결합니다

3 단계 — 장바구니·구매 이벤트 전송 (장바구니 리커버리용)

페이지뷰·클릭은 자동 수집되지만, **장바구니 담기와 구매 완료는 스킨에 한 줄씩 넣어야** 합니다. 이 이벤트가 있어야 "담고 안 산 고객"에게 여정(장바구니 리커버리) 메시지를 보낼 수 있습니다. 아래 코드는 고도물5 표준 치환코드로 채워져 있어 그대로 복사해 쓰면 됩니다 (PC·모바일 스킨 각각).

3-1. 장바구니 담기 — 상품 상세 페이지 (goods_view)

상품 상세 스킨에 함수를 추가하고, **장바구니 담기 성공 시점에** 호출합니다:

```
<script>
function hjlCartAdd() {
  window.hjl && window.hjl.track('cart_add', {
    product_name: "{=goodsView['goodsNm']}",
    price: Number("{=gd_isset(goodsView['goodsPrice'],0)}"),
    product_url: location.href,
    quantity: 1
  });
}
</script>
```

- 호출 위치: 장바구니 담기가 AJAX로 처리되므로 **AJAX 성공 콜백에서 hjlCartAdd() 호출이 가장 정확**합니다. 스킨 구조상 콜백 수정이 어려우면 담기 버튼의 클릭 핸들러에 추가해도 됩니다(담기 실패 케이스가 드물어 오차는 미미).
- `{=goodsView['goodsNm']}`(상품명) / `{=gd_isset(goodsView['goodsPrice'],0)}`(가격) = 고도물 5 상품 상세 표준 치환코드.

- (선택) 상품 이미지를 메시지에 쓰려면 `image_url` 에 스킨의 대표이미지 URL 변수를 추가 — 스킨마다 이미지 변수가 달라 비워도 동작에는 지장 없습니다.

3-2. 구매 완료 — 주문 완료 페이지 (order_end)

```
<script>
  window.hjl && window.hjl.track('purchase', { order_id: '{=orderInfo.orderNo}' });
</script>
```

- `{=orderInfo.orderNo}` = 고도몰 5 주문 완료 페이지의 주문번호 치환코드.
- `purchase` 가 들어와야 그 고객이 리커버리 발송 대상에서 자동 제외됩니다 — 꼭 넣어주세요.
- 표준 이벤트명만 허용: `cart_add`(담기) / `cart_remove`(빼기) / `checkout_start`(결제 진입) / `purchase`(구매 완료)
- 메시지 본문에 `{{ cart.product_name }}` 변수를 쓰면 담은 상품명이 자동으로 들어갑니다

4 단계 — 설치 확인

사이트 접속 후 한줄로 관리자 → **자사몰 연동(CDP)** → **고도몰 카드** 화면의 "**설치 검증**"에서 `pageview-click-identify` 수신을 확인합니다 (보통 5~15분 내).

수집이 안 잡힐 때 — 점검 순서

1. **수집 허용 도메인 등록 확인** — 한줄로 발급 화면의 "수집 허용 도메인"에 실제 접속 도메인(`www` 포함/미포함 구분)이 등록돼 있는지. 미등록이면 전부 차단됩니다.
2. **스킨 저장·반영 확인** — 고도몰 디자인 저장 후 사이트에서 강력 새로고침(`Ctrl+F5`), 페이지 소스에 `hanju1.min.js` 가 보이는지 확인.
3. **PC 만 되거나 모바일만 되면** — 다른 쪽 스킨에 스크립트가 빠진 것입니다 (1 단계 참조).
4. **광고차단 확장프로그램** — 테스트하는 브라우저의 광고차단기를 끄고 재확인.
5. **키 확인** — `data-hjl-key` 값이 발급 키 전체(`hjl_` 포함)와 일치하는지.
6. 위가 모두 정상인데 15 분이 지나도 안 잡히면 한줄로 담당자에게 회사명·도메인·설치 시각을 알려주세요.

인앱 메시지 — 추가 코드 없이 자동 표시

1단계 스크립트만 설치돼 있으면, 한줄로 관리자(인앱 메시지 화면)에서 메시지를 **활성화하는 즉시 쇼핑몰 화면에 자동 표시**됩니다. 배너·중앙 모달·전면·토스트 등 표시 형태와 노출 시간대·빈도는 모두 한줄로 관리자에서 설정하며, **쇼핑몰 측 추가 작업은 없습니다.**

설치 단계와의 연결

- **2 단계(회원 식별)가 되어 있으면** 메시지 안 `{{ customer.name }}` 같은 변수가 실제 회원 이름·등급으로 치환되고, 특정 고객군(세그먼트) 대상 메시지가 동작합니다. 비로그인 방문자에게는 전체 대상 메시지만 표시됩니다.
- **3 단계(이벤트 전송)가 되어 있으면** "장바구니 담는 순간" 같은 행동 시점 메시지도 자동 표시됩니다.
- 장바구니 **금액 조건** 메시지는 `cart_add/cart_remove` 전송 시 `price`(있으면 `quantity`)가 포함된 경우에만 동작합니다 — 금액 정보가 없으면 해당 메시지는 표시되지 않습니다. (3-1 코드에는 가격이 이미 포함돼 있습니다)

고급 사용 (선택)

본문 중간 삽입형(`inline_card`) 위치 지정 — 1단계 스크립트 태그에 속성 1개 추가:

```
<script src="https://app.hanjul.ai/sdk/v0.3.5/hanjul.min.js" data-hjl-
key="hjl_XXXXXXXXXXXX"
data-hjl-inapp-container="#표시할-영역-선택자" async></script>
```

원하는 시점에 직접 띄우기 — 스킨 JS에서:

```
<script>
window.hjl && window.hjl.inapp && window.hjl.inapp.trigger('cart_add');
</script>
```

수집 범위 / 보안

- 자동 수집: **페이지뷰 / 클릭 / 회원 식별(identify) / 동의(consent)** — 개인정보는 SDK 가 자동 마스킹
- 인앱 메시지는 표시/클릭/닫기 여부만 통계용으로 전송됩니다
- 키(`hjl_`)는 공개 키로, 등록 도메인 검증으로 보호되므로 노출돼도 안전합니다
- `secret(sk_)`은 브라우저(스킨)에 넣지 마세요 — 서버 연동 전용

문의

설치 중 궁금한 점은 한줄로 담당자에게 문의해 주세요.