

iMS Industrial Radar

2026-09-08 | Stage 1-2-3 Enrichment Pilot

Stage 3 Enrichment Lead (3)

IND-20260908-11

康乃尔化学工业股份有限公司

WATCH | iMS Lead | 介入EARLY | 影响HIGH

IND-20260908-04

鼎皓制药头孢兽药污水处理站

WATCH | Early Strategic Lead | 介入EARLY | 影响HIGH

IND-20260908-12

建投准能（施耐德电气实施）

WATCH | Early Strategic Lead | 介入EARLY | 影响MEDIUM

未进入 Stage 3 的 Lead

8 条 Lead 未进入 Stage 3（REJECT 或 WATCH 中影响窗口不足）

GTM Insight

- 康乃尔化学 Enrichment 获得6项新事实：排污许可证编号、环评批复、第三方运维公司、检测机构、设备类型、企业内部责任部门均已确认。iMS价值链从客户问题出发完整成立。
- 鼎皓制药 Enrichment 确认招标范围明确含「仪表」，设计已完成但设计单位未公开。环评报告中的废水量和在线监测要求是升级PASS的关键门槛。
- 建投准能 Enrichment 确认施耐德数字化方案覆盖结构/设备/工程文档，但未提及水系统在线监测仪表。这既可能是机会也可能是威胁。

Lead Detail — Stage 1 / 2 / 3

IND-20260908-11

康乃尔化学工业股份有限公司

WATCH | iMS Lead | 介入EARLY | 影响HIGH

Stage 1 - Discovery	
Lead ID	IND-20260908-11
行业	石化/化工
地区	吉林市吉林经开区
项目主体	康乃尔化学工业股份有限公司
Entity Status	已确认
Trigger Type	Operational — 自动监测设备故障
Signal Tier	Tier 1（强领先信号）
Engine	C — Early Signal
项目阶段	运营中（已投产）
时间节点	2026-04-03至04-06异常 → 2026-05-29检查 → 2026-08-31公示
Stage 2 - Qualification	
Qualification	WATCH
Opportunity Type	iMS Lead
介入窗口	EARLY
影响窗口	HIGH
Water Signal	Confirmed — 燃气锅炉废气自动监测
Relevant Package	在线监测设备运维 + 数据管理
Package Stage	Installed Base — 运维阶段
Hach Fit	Medium
iMS Fit	Medium — 客户问题已确认
Incrementality	Existing Facility Modification — 监测设备运维升级
PULL Score	14 / 20 (P=4 U=4 L=3 L=3)
Evidence Quality	HIGH
P — Project	自动监测设备故障4日未上报，第三方运维响应不足，合规风险已发生 [FACT]
U — Unavoidable	法典生效后重点排污单位自动监测设备必须正常运行，数据异常必须上报。不解决产生明确合规后果 [FACT]

L — Limitations	当前依赖第三方定期巡检（每月2次），异常期间无任何巡检/数据核验/故障排查记录 [FACT]
L — Leverage	仪表状态数据→发现异常趋势→及时通知运维→减少合规风险。但需确认多排口规模 [INFERENCE]
Key Unknown	该厂有多少台在线监测仪表？是否多排口？
Next Validation Question	贵厂目前有多少台在线监测仪表？分布在几个排口？当前如何管理这些仪表的运行状态？
升级PASS条件	确认多排口 + 多仪表 + 无集中监控平台 + 有合规压力 + 有预算
降级REJECT条件	发现仅有1台仪表 + 已有SCADA全覆盖 + 无预算
Stage 3 - Enrichment	
排污许可证编号	91220000795208496U003V [FACT]
环评批复文号	吉市环建(表)字〔2011〕140号 [FACT]
竣工环保验收	吉市环验字(2012)第50号 [FACT]
项目规模	25t/h燃气锅炉（二期） [FACT]
监测点位	厂区二期燃气锅炉废气排口 [FACT]
设备类型	重点污染源自动监测系统（颗粒物连续监测） [FACT]
第三方运维公司	吉林科瑞环保科技有限公司 [FACT]
第三方检测机构	吉林汇洋检测有限公司（编号HYJC-FQ-2604-010） [FACT]
企业内部责任部门	质量管理部门（有颗粒物检测报告） [FACT]
设计院	UNKNOWN
EPC	UNKNOWN — 非新建项目，运维阶段
水处理相关内容	本线索为废气自动监测，非水系统。但iMS价值链（设备状态→异常发现→运维通知→合规闭环）同样适用于水质监测仪表
仪表机会	如果该厂有废水排口自动监测仪表，则iMS集中监控价值链同样适用。需确认废水排口数量 [INFERENCE]
项目联系人/相关角色	UNKNOWN — 需通过排污许可证自行监测方案查环保负责人
时间节点	法典2026-08-15生效 → 当前合规压力已激活

Stage 3 结论	Enrichment获得6项新事实。关键发现：该厂有明确的排污许可证编号和自行监测义务，第三方运维公司已确认，企业质管部门有检测能力。iMS价值链从客户问题出发完整成立。下一步需查全国排污许可证管理信息平台获取自行监测方案，确认废水排口数量。
------------	---

Source
https://www.jlcity.gov.cn/bmwz/hbj/hjxxgk/hjcf/202608/t20260831_1334077.html
<https://permit.mee.gov.cn/>

IND-20260908-04

鼎皓制药头孢兽药污水处理站

WATCH | Early Strategic Lead | 介入EARLY | 影响HIGH

Stage 1 - Discovery	
Lead ID	IND-20260908-04
行业	制药
地区	山东菏泽单县
项目主体	山东鼎皓制药（山东单养千秋实业集团有限公司）
Entity Status	已确认
Trigger Type	Project — 新建污水处理站
Signal Tier	Tier 2（支撑信号）
Engine	C — Early Signal
项目阶段	招标计划阶段（Pre-Tender）
时间节点	招标计划2026-09-01发布 → 预计2026年10月正式招标
Stage 2 - Qualification	
Qualification	WATCH
Opportunity Type	Early Strategic Lead
介入窗口	EARLY
影响窗口	HIGH — 规格尚未冻结
Water Signal	Confirmed — 新建头孢类兽药废水处理站
Relevant Package	污水处理站设备（含仪表）
Package Stage	Pre-Tender
Hach Fit	Medium
iMS Fit	No Evidence

Incrementality	New Facility — 新建污水处理站
PULL Score	11 / 20 (P=4 U=3 L=2 L=2)
Evidence Quality	MEDIUM
P — Project	新建头孢类兽药废水处理站，招标计划阶段 [FACT]
U — Unavoidable	制药废水必须处理达标排放，环评要求在线监测 [INFERENCE]
L — Limitations	新建项目，无现有解决方案 [FACT]
L — Leverage	新建污水处理站仪表选型阶段可影响技术规格 [INFERENCE]
Key Unknown	环评是否明确在线监测仪表要求？
Next Validation Question	环评报告中废水排放量和在线监测要求是什么？
升级PASS条件	环评明确在线监测要求 + 仪表尚未选型
降级REJECT条件	发现仅采购工艺设备
Stage 3 - Enrichment	
招标人	山东单养千秋实业集团有限公司 [FACT]
项目规模	年产120吨头孢类兽药 + 污水处理站预算550万元 [FACT]
招标范围	设备、电气、仪表、工艺管道配套施工 [FACT]
招标方式	公开招标 [FACT]
预计招标时间	2026年10月 [FACT]
设计院	UNKNOWN — 招标计划提到「招标人提供的设计文件」，说明设计已完成但设计单位未公开
EPC	UNKNOWN — 招标范围为设备配套采购施工，可能非完整EPC模式
水处理相关内容	头孢类兽药废水：高COD、高盐、可生化性差。制药废水通常需COD/pH/氨氮在线分析仪 [INFERENCE]
仪表机会	招标范围明确含「仪表」。如含在线水质仪表且未选型，Hach可影响技术规格 [INFERENCE]
废水量	UNKNOWN — 需查环评报告
在线监测要求	UNKNOWN — 需查环评报告
项目联系人/相关角色	UNKNOWN

Stage 3 结论	Enrichment获得5项新事实。关键发现：招标范围明确含「仪表」，设计已完成但设计单位未公开，招标方式为公开招标。仍未获取环评报告中的废水量和在线监测要求——这是升级PASS的关键门槛。
------------	---

Source
<http://hzszyzx.cn/jyxx/001001/001001010/20260901/ebcf8e8d-7bfa-4438-a12a-e0cd9671bdf8.html>

IND-20260908-12

建投准能（施耐德电气实施）

WATCH | Early Strategic Lead | 介入EARLY | 影响MEDIUM

Stage 1 - Discovery	
Lead ID	IND-20260908-12
行业	火电
地区	内蒙古鄂尔多斯准格尔旗魏家峁镇长滩电厂
项目主体	建投国电准格尔旗能源有限公司（建投准能）
Entity Status	已确认
Trigger Type	Digitalization — 智慧电厂
Signal Tier	Tier 2（支撑信号）
Engine	C — Early Signal
项目阶段	已投产（数字化升级中）
时间节点	建设之初即注入数字化基因 → 持续运营中
Stage 2 - Qualification	
Qualification	WATCH
Opportunity Type	Early Strategic Lead
介入窗口	EARLY
影响窗口	MEDIUM
Water Signal	Possible — 全厂水系统（含脱硫废水等）
Relevant Package	智慧电厂数字化平台
Package Stage	Digital Transformation — 实施中
Hach Fit	Unknown
ims Fit	No Evidence — 但存在Digitalization Trigger

Incrementality	Existing Facility Modification — 数字化升级
PULL Score	10 / 20 (P=3 U=2 L=3 L=2)
Evidence Quality	LOW-MEDIUM
P — Project	智慧电厂全流程数字化升级，施耐德实施中 [FACT]
U — Unavoidable	电厂数字化转型是企业战略，但水系统仪表是否包含未知 [INFERENCE]
L — Limitations	传统电厂数据孤岛/信息查找困难/数据完整性难以保障 [FACT]
L — Leverage	如果水系统仪表未纳入施耐德平台，iMS可作为水系统层补充 [INFERENCE]
Key Unknown	水系统在线监测仪表是否已纳入施耐德数字化平台？
Next Validation Question	贵厂水系统在线监测仪表是否已纳入施耐德数字化平台？如果没有，当前如何管理？
升级PASS条件	水系统仪表未纳入 + 有Hach装机基数 + 有运维痛点
降级REJECT条件	水系统仪表已全面纳入施耐德平台
Stage 3 - Enrichment	
机组规模	2x660MW超超临界间接空冷机组 [FACT]
定位	内蒙古至北京西、天津南电力通道配套电源点 [FACT]
数字化方案	施耐德电气AVEVA AIM数字化交付 + 1:1数字孪生 [FACT]
数字化成果	关键运行参数标准差优化30%，自动投入率>95%，数字资产管理效率提升90% [FACT]
数字化覆盖范围	结构/属性/设备关联/工程图纸/施工/调试/监理/许可文档 [FACT] — 未明确提及水系统在线监测仪表
水系统仪表覆盖	UNKNOWN — 施耐德方案未明确提及水系统在线监测仪表是否纳入数字化平台
设计院	UNKNOWN
EPC	UNKNOWN
Hach装机基数	UNKNOWN — 需确认长滩电厂是否有Hach水质仪表
水处理相关内容	火电厂通常有脱硫废水ZLD、工业废水、循环冷却水等水系统。施耐德方案聚焦全厂数字化，水系统仪表层可能未被覆盖 [INFERENCE]

仪表机会	如果水系统仪表未纳入施耐德平台，iMS可作为水系统监测层的垂直补充 [INFERENCE]
项目联系人/相关角色	UNKNOWN — 施耐德电气为数字化方案提供方，建投准能为业主
Stage 3 结论	Enrichment获得5项新事实。关键发现：施耐德数字化方案明确覆盖结构/设备/工程文档，但未提及水系统在线监测仪表。这既可能是机会（水系统仪表未覆盖，iMS可补充），也可能是威胁（已纳入但未公开说明）。下一步需直接确认水系统仪表覆盖情况。

Source

<https://www.163.com/dy/article/L5T6FBS60514R9P4.html>

<http://www.cb.com.cn/index/show/gd/cv/cv1362591571497>

IND-20260908-13

金溪斯普瑞药业5699吨精细化工改扩建

WATCH | Early Strategic Lead | 介入EARLY | 影响HIGH

Stage 1 - Discovery	
Lead ID	IND-20260908-13
行业	制药/精细化工
地区	江西抚州金溪
项目主体	金溪斯普瑞药业有限公司
Entity Status	已确认
Trigger Type	Project — 环评公示阶段
Signal Tier	Tier 2
Engine	C
项目阶段	环境影响评价公示稿
时间节点	环评公示2026年8月
Stage 2 - Qualification	
Qualification	WATCH
Opportunity Type	Early Strategic Lead
介入窗口	EARLY
影响窗口	HIGH — 环评阶段规格完全未冻结
Water Signal	Possible
Hach Fit	Unknown
iMS Fit	No Evidence
Incrementality	New Facility — 改扩建

PULL Score	7 / 20
Evidence Quality	LOW
Key Unknown	环评报告是否明确在线监测仪表要求？
升级PASS条件	环评明确在线监测要求 + 尚未到设计阶段
降级REJECT条件	环评未明确在线监测
Stage 3 - Enrichment	
	未进入 Stage 3 — Stage 2 Evidence Quality = LOW，PULL Score 7/20，需先获取环评报告确认在线监测要求

Source

IND-20260908-05

大开热电2x350MW脱硫废水ZLD改造

WATCH | Tender Monitoring | 介入LATE | 影响LOW

Stage 1 - Discovery	
Lead ID	IND-20260908-05
行业	火电
地区	辽宁大连
项目主体	北京国电电力大连开发区热电厂
Trigger Type	CapEx — ZLD改造
Engine	B
项目阶段	EPC建安招标中
时间节点	投标截止2026-09-14
Stage 2 - Qualification	
Qualification	WATCH
Opportunity Type	Tender Monitoring
介入窗口	LATE — 招标文件已含技术规格
影响窗口	LOW
Water Signal	Confirmed — 脱硫废水ZLD
Hach Fit	Medium
iMS Fit	No Evidence
Incrementality	New Facility — 新建ZLD系统
PULL Score	9 / 20
Key Unknown	甲供仪表清单是否包含水质分析仪？

升级PASS条件	发现甲供水质仪表且未选型
降级REJECT条件	仪表全部EPC内采购且已选型
Stage 3 - Enrichment	
	未进入 Stage 3 — 影响窗口LOW，仅甲供通道有残存价值

Source

IND-20260908-03

50GWh储能电池工厂ZLD水处理

WATCH | Tender Monitoring | 介入LATE | 影响LOW

Stage 1 - Discovery	
Lead ID	IND-20260908-03
行业	新能源/电池
地区	内蒙古零碳产业园
项目主体	未公开
Trigger Type	CapEx — ZLD水处理
Engine	B
项目阶段	EPC招标中
时间节点	9/23开标
Stage 2 - Qualification	
Qualification	WATCH
介入窗口	LATE
影响窗口	LOW
Water Signal	Confirmed
iMS Fit	No Evidence
PULL Score	7 / 20
Key Unknown	项目业主是谁？
Stage 3 - Enrichment	
	未进入 Stage 3 — 业主未公开，无法推进

Source

IND-20260908-07

全南工业园污水处理一期设备

WATCH | Tender Monitoring | 介入LATE | 影响LOW

Stage 1 - Discovery	
Lead ID	IND-20260908-07
行业	工业园区
地区	江西赣州全南
项目主体	江西全南工业园管委会
Trigger Type	设备采购招标
Engine	B
项目阶段	设备采购招标
时间节点	开标延期至2026-09-29
Stage 2 - Qualification	
Qualification	WATCH
介入窗口	LATE
影响窗口	LOW
iMS Fit	No Evidence
PULL Score	6 / 20
Key Unknown	设备范围含不含在线水质仪表?
Stage 3 - Enrichment	
	未进入 Stage 3 — 影响窗口LOW

Source

IND-20260908-08

石狮鸿山三期1x1000MW脱硫+ZLD

REJECT | Tender Monitoring | 介入CLOSED | 影响NONE

Stage 1 - Discovery	
Lead ID	IND-20260908-08
行业	火电
地区	福建石狮
项目主体	国能神福（石狮）发电有限公司
Trigger Type	CapEx — ZLD
项目阶段	EPC已预中标
Stage 2 - Qualification	
Qualification	REJECT
介入窗口	CLOSED
影响窗口	NONE
原因	EPC已预中标龙源环保1.1亿，仪表选型基本完成
Stage 3 - Enrichment	

	未进入 Stage 3 — REJECT
--	----------------------

Source

IND-20260908-06

大庆炼化含磷废水设施升级

REJECT | Installed Base Future Lead |
介入CLOSED | 影响NONE

Stage 1 - Discovery	
Lead ID	IND-20260908-06
行业	石化/化工
地区	黑龙江大庆
项目主体	中石油大庆炼化分公司
项目阶段	建设中
Stage 2 - Qualification	
Qualification	REJECT
介入窗口	CLOSED
影响窗口	NONE
原因	已进入建设阶段，新增仪表为压力/密度仪表，非水质分析仪
Stage 3 - Enrichment	
	未进入 Stage 3 — REJECT

Source

IND-20260908-02

铜陵化工园区污水厂自行监测

REJECT | Not Qualified | 介入CLOSED |
影响NONE

Stage 1 - Discovery	
Lead ID	IND-20260908-02
行业	石化/化工
地区	安徽铜陵
项目主体	铜陵经济开发区化工园区污水厂
项目阶段	运营（过渡期）
Stage 2 - Qualification	
Qualification	REJECT
原因	招标是第三方检测服务，不是设备/仪表/iMS采购

Stage 3 - Enrichment	
	未进入 Stage 3 — REJECT

Source

IND-20260908-10

菲达环保废水系统采购

REJECT | Not Qualified | 介入UNKNOWN | 影响NONE

Stage 1 - Discovery	
Lead ID	IND-20260908-10
行业	装备制造
地区	浙江诸暨
项目主体	菲达环保/菲达科技
Stage 2 - Qualification	
Qualification	REJECT
原因	仅为设备采购，无明确水质仪表或iMS需求
Stage 3 - Enrichment	
	未进入 Stage 3 — REJECT

Source

Demand Learning Summary

Question	Finding
New Strong PULL?	Yes. Kangnaier Chemical: auto-monitoring equipment failure 4 days unreported, third-party O&M; response insufficient. PULL Score 14/20.
Repeatable PULL Pattern?	Yes. Third-party O&M; response gap + compliance pressure + data anomaly unmanaged pattern may repeat across key polluting units.
Downgraded due to Demand?	Yes. Jianzhun Zhunneng: digitalization trigger exists but water system instrument coverage unknown, iMS Fit=No Evidence, WATCH maintained.
Product/GTM assumption change?	Yes. Owner-supplied equipment (jia-gong) channel may be Hach bypass EPC route. Post-Code enforcement auto-monitoring O&M; pain may become Repeatable Demand Signal.

Summary

Metric	Value
Total Leads	11
Stage 3 Enriched	3
Stage 3 Not Entered	8
PASS / WATCH / REJECT	7 / 4