

生态环境法典
 生效 自行监测数据管理从形式合规转向
 实质合规
 央视 曝光监测数据造假
 四川全省 个月专项行动
 排污许可制为核心的固定污染源监
 管制度持续强化 生态环境部修订发布火电等 项排
 污许可证技术规范

四川省排污单位 全省范围

四川省排污单位自行监测数据弄虚作假整治专项行动 年 月
央视曝光监测数据造假 省生态环境厅 市监局联合 个月专项行动 拉网式排查自动监测设备信息 重点排污单位主要监测点位须安装视频监控并联网

央视财经频道曝光生态环境监测技术服务机构监测数据造假问题
四川省生态环境厅 省市场监督管理局联合印发专项行动通知
行动时间 年 月至 月 全省范围 为期三个月
要求 排污单位关键监测数据使用符合标准规范的设备 关键数据与生态环境部门联网
法典 生效后 监管力度显著升级 自行监测数据管理从形式合规转向实质合规
拉网式排查将暴露大量自动监测设备管理漏洞 形成集中整改需求
哪些具体企业将被发现存在监测设备管理问题
这些企业当前有多少台在线监测仪表

	四川省全省排污单位自行监测数据造假整治 个月拉网式排查 要求关键数据联网 视频监控
	法典 生效后 重点排污单位自动监测设备必须正常运行 数据异常必须上报。不解决产生明确合规后果 处罚 吊销资质 移送公安

	当前大量排污单位依赖第三方定期巡检 数据未联网 异常期间无运维记录。拉网式排查将暴露这些管理漏洞
	可提供仪表状态实时监控 发现数据异常 及时通知运维 形成合规闭环。但需确认具体企业仪表规模和现有 覆盖
	哪些具体企业将被发现存在监测设备管理问题 这些企业有多少台在线仪表
	贵厂当前有多少台在线监测仪表 数据是否已与生态环境部门联网 如何管理仪表运行状态

法典生效 央视曝光

自行监测数据联网 视频监控

在线监测仪表升级 集中管理

仪表状态监

在线监测仪表集中监控平台 合规数据管理 运维响应闭环

先进半导体材料 安徽 有限公司

安徽滁州中新苏滁高新区

三期项目 重新报批 引线框
架生产线工艺变更 含自建废水处理设施
环评重新报批 生产工艺重大变
动 含银 蚀刻 酸碱 含氰废水分类处理 执行

年环评重新报批批复 苏滁企服环函
号 因生产工艺 污染物排放量重大变动

项目总投资 万元 年产冲压引线框架 万条
废水分类 含银废水 蚀刻废水 一般清洗废水
酸性废水 末端清洗废水经处理后回用
酸性废液 碱性废液 有机废液 退镀废水 脱模
废液 含氰废水 废气喷淋塔废水经处理达标后排入市政污水管
网
半导体引线框架电镀 蚀刻废水含重金属 银 铜
和氰化物 处理工艺复杂
重新报批意味着废水处理设施需同步调整 仪表选型
可能尚未冻结
在线监测仪表是否已选型
废水处理设施的具体工艺和仪表清单

	半导体引线框架生产线工艺变更重新报批环评 自建废水处理设施含多类废水分类处理
	因生产工艺重大变动需重新报批环评 废水须满足 电子工业水污染物排放标准。不达标不能投产

	新建 改建废水处理设施 现有方案未知。重新报批阶段技术规格可能尚未冻结
	如果仪表选型尚未冻结 可在含银 含铜 含氰废水在线监测选型阶段影响技术规格。 可在多排口场景提供集中监控
	废水处理设施的在线监测仪表是否已选型 设计院是谁
	三期重新报批项目的废水处理设施设计由哪家设计院承担 在线监测仪表是否已选型

万工艺变更
含银 铜 氰化物多类废水

在线监测

重金属 氰化物在线分析仪
多排口废水在线监测集中管理 如仪表已选型则

为

灿盛制药 淄博 有限公司
山东淄博高新区

年产 吨头孢菌素技术改
造项目 增加头孢羟氨苄
头孢菌素技改 母液压滤废水经
电渗析 脱盐预处理 现有污水处理站 执行

淄博市生态环境局拟审批公示

项目利用现有头孢氨苄和头孢拉定共线生产线 增加头孢羟氨苄原料药

吨 年总产能不变 头孢氨苄
头孢拉定 不变 头孢羟氨苄
母液压滤废水经过电渗析 脱盐预处理后进入现有污水处理站
头孢类制药废水含量高 高盐 难降解有机物
新增 脱盐预处理是水系统增量
系统是否含在线监测仪表
现有污水处理站在线仪表配置

	头孢菌素生产线技改 新增 脱盐预处理 现有污水处理站改扩建评估
	制药废水须满足 全盐量须满足 。 脱盐为新增工艺
	现有污水处理站 工艺 能力未知 需评估是否满足新增 预处理后的负荷。全盐量监测可能需要新增在线仪表
	如果 系统和全盐量监测需要新增在线仪表 可在选型阶段介入。但现有污水处理站仪表配置未知

	脱盐系统是否含在线监测仪表 现有污水处理站在线仪表清单是什么
	脱盐系统和现有污水处理站的在线监测仪表配置是什么 全盐量是否需要新增在线监测

头孢技改

脱盐 现有

全盐量 氨氮在线监测

制药废水在线分析仪

在线监测集中管理 如仪表新增则为

启东盖天力药业有限公司

江苏启东经济开发区

槐耳颗粒 槐杞黄颗粒智能化技
术改造项目 投资 万
智能化技改 现有两套废水预处
理 含 需评
估是否需扩建

年拟批准公示 投资 万 环保投资 万
 新增提取罐 高效高速离心机 三效薄膜浓缩蒸发
器等 台套设备

现有 号生产废水处理系统 调节池 混凝沉淀
接触氧化 二沉 排放
现有 号生产废水处理系统 调节池 混凝沉淀
厌氧 一级 二级接触氧化 排放
智能化技改可能引入数字化管理需求
两套废水预处理系统并联运行 可能存在数据孤岛
水系统仪表是否纳入智能化技改范围
现有两套废水系统的在线仪表配置

	中药颗粒智能化技术改造 现有两套废水预处理系统 含
	技改项目需评估现有废水预处理能力是否满足新增污染源强。智能化升级是企业战略 但水系统是否包含未知
	现有两套废水预处理系统并联运行 可能存在数据孤岛。 系统通常需在线监测但配置未知
	如果智能化技改包含水系统仪表数字化 可在两套系统间提供集中监控。 但水系统是否纳入未知
	智能化技改是否包含水系统仪表数字化 现有两套废水系统在线仪表配置
	智能化技改项目中水系统在线监测仪表是否纳入数字化升级范围

智能化技改
两套 含
数据集中管理
两套废水预处理系统集中监控 如纳入智能化范围

云南解化绿源化工有限公司 云南省煤炭产业集团 云南能投集团

云南红河州开远市小龙潭化工园区

搬迁转型升级建设 万吨合成氨及下游项目 水处理及配套工程
水处理 已由中国天辰中标
亿 亿搬迁项目 合成氨 尿素 硝酸
硝铵

水处理及配套工程 中
标候选人公示 中标单位中国天辰工程有限公司
项目总投资约 亿元 占地约 亩
以 万吨 年合成氨装置为核心 配套 万吨
年尿素 万吨 年硝酸 万吨 年硝酸铵等
项目属于搬迁入园项目 业主云南解化绿源化工有
限公司 年 月成立
大型合成氨项目水处理系统通常含循环冷却水 锅炉
补给水 工艺废水处理
已中标意味着水处理系统设计由 方主导
仪表选型可能已确定
方 中国天辰 的仪表选型标准是什么
水处理系统是否包含在线监测仪表

	万吨合成氨搬迁入园项目 水处理 已由中国天辰中标

	搬迁入园是政府要求 必须建设配套水处理设施。	已中标
	已中标	仪表选型可能已由方确定。介入窗口正在收窄
	如果 方仪表选型未冻结 仍有机会。但 模式下 业主决策权有限	
	方 中国天辰 的仪表选型 是否已确定	
	水处理 项目中的在线监测仪表选型是否已确定 如果未确定 技术规格由谁编制	

亿搬迁项目

完整水系统新建

在线监测

已中标

大型合成氨水系统在线监测 如 仪表未选型

中捷产业园区石化工业园 节能国祯
麦王环境 山东圣立创联合体中标

河北沧州中捷产业园区

石化工业园污水处理及中水回用
特许经营 年 万
万 回用
年特许经营 石化
园区工业废水 上万 中水回用率
元 吨

节能国祯联合麦王环境 山东圣立创中标中捷产业园区石化工业园污水处理及中水回用特许经营

模式 年特许经营期 中标单价 元 吨
处理能力 万 污水处理 万 中水回用
中水回用率不低于
石化园区工业废水 高 含油 氨氮高 难降解
有机物 处理难度大
模式下运营方负责设计建设运营 年 仪表选型由运营方决定
运营方 节能国祯 的仪表选型偏好
在石化园区污水处理领域装机基数

	石化园区工业废水 年 含中水回用 特许经营
	园区企业日均工业废水产生量超 万吨 必须集中处理。中水回用率 是硬性要求
	模式下运营方负责设计建设运营。仪表选型由运营方决定 介入需通过运营方

	如果运营方选型未冻结 可在石化废水在线监测 氨氮 油 选型阶段介 入。 可在多排口 多工艺段 提供集中监控
	运营方 节能国祯 的仪表选型标 准和供应商偏好是什么
	项目水处理工艺的在线监 测仪表选型是否已确定 技术规格 由谁编制

年特许经营
石化园区工业废水 中水回用

在线监测
通过运营方介入

石化园区工业废水多排口集中监控 如运营方选型未冻结

国能长源荆门发电有限公司 科环集团
国能水务南京分公司

湖北荆门

机组全厂废水治理及零排放

备中标候选人公示 南京双灵瑞 项目 低压电气设
万 非仪表

招标

司 报价

荆门

仑 福州 常州等

火电厂

第一中标候选人南京双灵瑞电力自动化系统有限公司

项目名称 科环集团国能水务南京分公司国能长源机组全厂废水治理及零排放

国能水务在火电领域有多个业绩 汉川 北

系统通常含脱硫废水 工业废水 循环冷却水处理

本次招标为低压电气设备 非在线监测仪表

方在线监测仪表选型标准

是否有单独的仪表招标包

	火电厂全厂废水零排放电气设备采购中
	火电厂全厂废水零排放是政策要求正在实施。
	由国能水务实施 仪表选型可能由内部决定。本次招标为电气设备非仪表
	价值有限 方主导选型 且本次招标非仪表类
	是否有单独的在线监测仪表招标包
	项目中是否包含单独的在线监测仪表招标包

在线监测

火电	实施中	本次招标非仪表 在线监测	如有独立仪表包
----	-----	-----------------	---------

康乃尔化学工业股份有限公司

吉林市吉林经开区

自动监测设备故障 日 第三方
运维响应不足 未上报

自动监测设备故障 日 第三方
运维响应不足 未上报 法典生效后合规压力

报告中记录的全部事实保持不变

本次搜索未发现新的公开信息更新

法典 生效后合规压力持续

四川专项行动可能波及类似企业

该厂废水排口在线仪表数量
保持不变

	自动监测设备故障 三方运维响应不足 生	日未上报 第 合规风险已发 生

	法典生效后重点排污单位自动监测设备必须正常运行 数据异常必须上报
	当前依赖第三方定期巡检 每月次 异常期间无任何巡检 数据核验 故障排查记录
	仪表状态数据 发现异常趋势 及时通知运维 减少合规风险
	该厂有多少台在线监测仪表 是否多排口
	贵厂目前有多少台在线监测仪表 分布在几个排口 当前如何管理这些仪表的运行状态

在线监测仪表集中监控平台 合规数据管理 运维响应闭环

山东鼎皓制药

山东菏泽单县

新建头孢类兽药废水处理站 招
标计划阶段 月正式招标
新建污水处理站招标计划 含仪
表 预算 万 月正式招标

本次搜索未发现新的公开信息更新

环评是否明确在线监测仪表要求

报告中已

记录的

保持不变

	新建头孢类兽药废水处理站 招标计划阶段
	制药废水必须处理达标排放 环评要求在线监测
	新建项目 无现有解决方案
	新建污水处理站仪表选型阶段可影响技术规格
	环评是否明确在线监测仪表要求
	环评报告中废水排放量和在线监测要求是什么

万新建
头孢类兽药废水

招标范围含仪表

新建

在线监测仪表选型 招标前介入

大开热电

辽宁大连

建安招标

脱硫废水
投标截止

建安招标

脱硫废水
含甲供设备通道

报告中记录的全部事实保持不变

投标截止

即将到期

	脱硫废水 建安招标 含甲供设备通道
	脱硫废水零排放是环保要求
	甲供设备通道存在但仪表是否包含未知
	如果甲供仪表包含水质分析仪 有机会。但 模式下介入有限

	甲供设备清单是否包含水质分析仪
	招标文件甲供设备清单是否包含水质分析仪

脱硫废水

甲供设备

脱硫废水 在线监测 如有甲供仪表

建投准能 施耐德电气实施
内蒙古鄂尔多斯准格尔旗

智慧电厂全流程数字化 数据孤岛 远程运维

智慧电厂全流程数字化 施耐德
数据孤岛 远程运维

报告中记录的全部事实保持不变
本次搜索未发现新的公开信息更新
水系统在线监测仪表是否已纳入施耐德数字化平台
保持不变

	智慧电厂全流程数字化升级 施耐德实施中

	电厂数字化转型是企业战略 但水系统仪表是否包含未知
	传统电厂数据孤岛 信息查找困难 数据完整性难以保障
	如果水系统仪表未纳入施耐德平台 可作为水系统层补充
	水系统在线监测仪表是否已纳入施耐德数字化平台
	贵厂水系统在线监测仪表是否已纳入施耐德数字化平台 如果没有当前如何管理

全厂水系统含脱硫废水等

水系统仪表垂直补充 如未纳入施耐德平台

发现新的
测造假整治

四川自行监
是迄今最强监管型
。法典生效后
监管从形式合规转向实质合规 拉网式排查将暴露大量仪表管理漏洞。

确认 第三方运维响应
不足 合规压力 模式再次出现 康乃尔
四川全省 标记

。 降级线索 解化
绿源 因 已中标 介

入窗口收窄 从 降为
。
假设 法典生效后监管升级正在创
造集中需求 建议关注 月 日四川自查阶段后
的问题企业名单 可能形成批量 。

第三方运维响应不足
合规压力 法典生效后
积累 中

康乃尔化学 废水排口仪表数量未知
山东鼎皓制药 环评在线监测要求未知 月招标前需确认
建投准能 水系统仪表是否纳入施耐德平台未知