

iMS Industrial Radar

2026-09-10 | Week 5

今日线索 11

核心判断 10 WATCH / 1 REJECT

今日最值得跟进的 3 条

四川省排污单位(全省范围)

iMS机会中高：央视曝光监测数据造假->省生态环境厅+市监局联合3个月专项行动->拉网式排查自动监测设备信息->重点排污单位主要监测点位须安装视频监控并联网

窗口：EARLY 下一步：关注10月10日自查阶段后公布的问题企业名单

康乃尔化学工业股份有限公司

iMS机会中高：自动监测设备故障4日+第三方运维响应不足+未上报(法典生效后合规压力)

窗口：EARLY 下一步：确认该厂在线仪表数量+排口数量

先进半导体材料(安徽)有限公司

iMS机会中高：环评重新报批-生产工艺重大变动-含银/蚀刻/酸碱/含氰废水分类处理-执行GB39731-2020

窗口：EARLY 下一步：确认废水处理设施设计单位和仪表清单

今日市场信号

1. 发现新的Strong PULL:四川自行监测造假整治(PULL=15),是迄今最强监管型forcing function。法典生效后,监管从形式合规转向实质合规,拉网式排查将暴露大量仪表管理漏洞。2. Repeatable PULL Pattern确认:'第三方运维响应不足+合规压力'模式再次出现(康乃尔9/8 + 四川全省9/10),标记REPEATABLE DEMAND SIGNAL。3. 降级线索:解化绿源EPC(PULL=10)因EPC已中标,介入窗口收窄,从Potential降为Signal。4. GTM假设:法典生效后监管升级正在创造集中需求,建议关注10月10日四川自查阶段

需要销售 / Vertical Manager 关注

优先验证三类对象：长期承担运营责任的园区运营方；10月前进入招标的制药污水项目；已出现设备故障与第三方运维失效的具体企业。

四川省排污单位(全省范围)

P2 NEW | iMS：中高（待落客户）

行业 / 地区	cross_industry / 四川省(全省)	来源引擎	Engine A
窗口 / 时点	EARLY / Regulatory/Ongoing	类型	Regulatory Trigger Lead
项目实体 / 有效性	项目主体与重新报批信息可靠	投资 / 产能	待确认
主项目阶段	Regulatory/Ongoing	相关包阶段	尚未形成客户级仪表/软件包

项目背景 / 已确认事实

- 2026-09-06央视财经频道曝光生态环境监测技术服务机构监测数据造假问题
- 2026-09-07四川省生态环境厅+省市场监督管理局联合印发专项行动通知
- 行动时间2026年9月至11月,全省范围,为期三个月

客户需求与现有方案

客户要完成什么	四川省全省排污单位自行监测数据造假整治,3个月拉网式排查,要求关键数据联网+视频监控
目前 / 已尝试方案	[FACT] 当前大量排污单位依赖第三方定期巡检,数据未联网,异常期间无运维记录。拉网式排查将暴露这些管理漏洞
客户痛点 / 方案问题	[INFERENCE] 法典2026-08-15生效,重点排污单位自动监测设备必须正常运行,数据异常必须上报。不解决产生明确合规后果(处罚/吊销资质/移送公安)
为什么是现在	[FACT] 法典2026-08-15生效,重点排污单位自动监测设备必须正常运行,数据异常必须上报。不解决产生明确合规后果(处罚/吊销资质/移送公安)

iMS 机会判断

iMS机会可能性	中高（待落客户）	Opportunity Stage	Potential Industrial Opportunity
为什么与iMS相关	iMS可提供仪表状态实时监控->发现数据异常->及时通知运维->形成合规闭环。但需确认具体企业仪表规模和现有SCADA覆盖		
iMS具体作用	在线监测仪表集中监控平台+合规数据管理+运维响应闭环		
机会成立条件	找到具体整改企业，并证明其有多点位仪表、第三方响应或数据完整性问题。		
商业入口	先从处罚/整改名单定位企业，再由Hach China直达环保或设备负责人。		

AI Recommendation	WATCH - 场景匹配较强，但仪表采购状态尚不清楚。
VM Decision	YES / NO / HOLD：待 Vertical Marketing Manager 决定

下一步

关注10月10日自查阶段后公布的问题企业名单

来源

https://news.cnr.cn/native/gd/20260908/t20260908_527807929.shtml

<https://sichuan.scol.com.cn/ggxw/202609/83318183.html>

先进半导体材料(安徽)有限公司

P2 NEW | iMS: 中高 (待落客户)

行业 / 地区	semiconductor/electronics / 安徽滁州来安经济开发区		Engine B
窗口 / 时点	EARLY / EIA/Approval	类型	EIA/Design Lead
项目实体 / 有效性	项目主体与重新报批信息可靠	投资 / 产能	待确认
主项目阶段	EIA/Approval	相关包阶段	废水方案调整期；仪表是否冻结未知

项目背景 / 已确认事实

- 2026年环评重新报批批复(苏滁企服环函[2026]25号),因生产工艺/污染物排放量重大变动
- 项目总投资3000万元,年产冲压引线框架2000万条
- 废水分类:含银废水/蚀刻废水/一般清洗废水/酸性废水/末端清洗废水经处理后回用

客户需求与现有方案

客户要完成什么	半导体引线框架生产线工艺变更重新报批环评,自建废水处理设施含多类废水分类处理
目前 / 已尝试方案	[FACT] 新建/改建废水处理设施,现有方案未知。重新报批阶段技术规格可能尚未冻结
客户痛点 / 方案问题	[INFERENCE] 因生产工艺重大变动需重新报批环评,废水须满足GB39731-2020电子工业水污染物排放标准。不达标不能投产
为什么是现在	[FACT] 因生产工艺重大变动需重新报批环评,废水须满足GB39731-2020电子工业水污染物排放标准。不达标不能投产

iMS 机会判断

iMS机会可能性	中高 (待落客户)	Opportunity Stage	Potential Industrial Opportunity
为什么与iMS相关	如果仪表选型尚未冻结,Hach可在含银/含铜/含氰废水在线监测选型阶段影响技术规格。iMS可在多排口场景提供集中监控		
iMS具体作用	多排口废水在线监测集中管理(如仪表已选型则为Installed Base/Lifecycle)		
机会成立条件	确认至少存在多台在线仪表,且现有SCADA/DCS不能覆盖仪表健康与运维闭环。		
商业入口	业主环保/设备部门 + 废水设计单位；在仪表清单冻结前介入。		

AI Recommendation	WATCH - 场景匹配较强,但仪表采购状态尚不清楚。
VM Decision	YES / NO / HOLD: 待 Vertical Marketing Manager 决定

下一步

确认废水处理设施设计单位和仪表清单

来源

<https://scp.chuzhou.gov.cn/zwgk/tzgg/gsgg/1104474231.html>

灿盛制药(淄博)有限公司

P2 NEW | iMS：中高（待落客户）

行业 / 地区	pharma / 山东淄博高新区	来源引擎	Engine B
窗口 / 时点	EARLY / EIA/Approval	类型	EIA/Design Lead
项目实体 / 有效性	项目主体与重新报批信息可靠	投资 / 产能	待确认
主项目阶段	EIA/Approval	相关包阶段	待确认

项目背景 / 已确认事实

- 2026-09-04淄博市生态环境局拟审批公示
- 项目利用现有头孢氨苄和头孢拉定共线生产线,增加头孢羟氨苄原料药
- 1200吨/年总产能不变(头孢氨苄1000->800,头孢拉定200不变,头孢羟氨苄+200)

客户需求与现有方案

客户要完成什么	头孢菌素生产线技改,新增MVR脱盐预处理+现有污水处理站改扩建评估
目前 / 已尝试方案	[FACT] 现有污水处理站(工艺/能力未知)需评估是否满足新增MVR预处理后的负荷。全盐量监测可能需要新增在线仪表
客户痛点 / 方案问题	[INFERENCE] 制药废水须满足GB21904-2008,全盐量须满足DB37 3416.3-2025。MVR脱盐为新增工艺
为什么是现在	[FACT] 制药废水须满足GB21904-2008,全盐量须满足DB37 3416.3-2025。MVR脱盐为新增工艺

iMS 机会判断

iMS机会可能性	中高（待落客户）	Opportunity Stage	Potential Industrial Opportunity
为什么与iMS相关	如果MVR系统和全盐量监测需要新增在线仪表,iMS可在选型阶段介入。但现有污水处理站仪表配置未知		
iMS具体作用	MVR+WWTP在线监测集中管理(如仪表新增则为New Opportunity)		
机会成立条件	待确认		
商业入口	待确认		

AI Recommendation	WATCH - 场景匹配较强，但仪表采购状态尚不清楚。
VM Decision	YES / NO / HOLD：待 Vertical Marketing Manager 决定

下一步

确认MVR脱盐系统在线仪表配置

来源

https://epb.zibo.gov.cn/gongkai/channel_c_5f9fa491ab327f36e4c13066_n_1605682664.7259/doc_6a9a50b897765960288b98af.html

启东盖天力药业有限公司

P2 NEW | iMS：中低（待落客户）

行业 / 地区	pharma / 江苏启东经济开发区	来源引擎	Engine B
窗口 / 时点	EARLY / Design	类型	Digitalization Lead
项目实体 / 有效性	待确认	投资 / 产能	投资3000万元；引线框架2000万条/年
主项目阶段	Design	相关包阶段	待确认

项目背景 / 已确认事实

- 2026年拟批准公示,投资3000万(环保投资30万)
- 新增提取罐/高效高速离心机/三效薄膜浓缩蒸发器等16台套设备
- 现有1号生产废水处理系统:调节池+混凝沉淀+接触氧化+二沉+排放,150t/d

客户需求与现有方案

客户要完成什么	中药颗粒智能化技术改造,现有两套废水预处理系统(含MBR)
目前 / 已尝试方案	[FACT] 现有两套废水预处理系统并联运行,可能存在数据孤岛。MBR系统通常需在线监测但配置未知
客户痛点 / 方案问题	[INFERENCE] 技改项目需评估现有废水预处理能力是否满足新增污染源强。智能化升级是企业战略,但水系统是否包含未知
为什么是现在	[FACT] 技改项目需评估现有废水预处理能力是否满足新增污染源强。智能化升级是企业战略,但水系统是否包含未知

iMS 机会判断

iMS机会可能性	中低（待落客户）	Opportunity Stage	Industrial Signal
为什么与iMS相关	如果智能化技改包含水系统仪表数字化,iMS可在两套系统间提供集中监控。但水系统是否纳入未知		
iMS具体作用	两套废水预处理系统集中监控(如纳入智能化范围)		
机会成立条件	待确认		
商业入口	待确认		

AI Recommendation	WATCH - 场景匹配较强，但仪表采购状态尚不清楚。
VM Decision	YES / NO / HOLD：待 Vertical Marketing Manager 决定

下一步

确认智能化技改是否包含水系统仪表数字化

来源

<http://www.qidong.gov.cn/qdsxzspxj/hpgs/content/cce75a41-37a1-468f-b3fd-526a29a166b6.html>

云南解化绿源化工有限公司(云南省煤炭产业集团/云南能投集团)

P2 NEW | iMS: 中低 (待落客户)

行业 / 地区	petrochemical/chemical / 云南红河州开远市龙潭化工园区Engine B		
窗口 / 时点	LATE / EPC-Project Prep	类型	Tender Monitoring
项目实体 / 有效性	待确认	投资 / 产能	待确认
主项目阶段	EPC-Project Prep	相关包阶段	待确认

项目背景 / 已确认事实

- 2026-09-03水处理及配套工程EPC中标候选人公示,中标单位中国天辰工程有限公司
- 项目总投资约70亿元,占地约1692亩
- 以50万吨/年合成氨装置为核心,配套50万吨/年尿素/54万吨/年硝酸/55万吨/年硝酸铵等

客户需求与现有方案

客户要完成什么	50万吨合成氨搬迁入园项目,水处理EPC已由中国天辰中标
目前 / 已尝试方案	[FACT] EPC已中标,仪表选型可能已由EPC方确定。介入窗口正在收窄
客户痛点 / 方案问题	[INFERENCE] 搬迁入园是政府要求,必须建设配套水处理设施。EPC已中标
为什么是现在	[FACT] 搬迁入园是政府要求,必须建设配套水处理设施。EPC已中标

iMS 机会判断

iMS机会可能性	中低 (待落客户)	Opportunity Stage	Industrial Signal
为什么与iMS相关	如果EPC方仪表选型未冻结,Hach仍有机会。但EPC模式下业主决策权有限		
iMS具体作用	大型合成氨水系统在线监测(如EPC仪表未选型)		
机会成立条件	待确认		
商业入口	待确认		

AI Recommendation	WATCH - 场景匹配较强,但仪表采购状态尚不清楚。
VM Decision	YES / NO / HOLD: 待 Vertical Marketing Manager 决定

下一步

确认EPC方仪表选型标准是否已确定

来源

<https://www.bidchance.com/info-zhongbiao-b5e333d1616386531eeae45e31eb713a.html>
https://www.cbi360.net/hyxx/zbkx_70260904132091.html

中捷产业园区石化工业园(节能国祯+麦王环境+山东圣立创联合体中标)

P2 NEW | iMS: 中高 (待落客户)

行业 / 地区	petrochemical/chemical / 河北沧州中捷产业园区		Engine B
窗口 / 时点	EARLY / Design	类型	Tender Monitoring
项目实体 / 有效性	项目主体与重新报批信息可靠	投资 / 产能	待确认
主项目阶段	Design	相关包阶段	待确认

项目背景 / 已确认事实

- 2026-09-03节能国祯联合麦王环境/山东圣立创中标中捷产业园区石化工业园污水处理及中水回用特许经营
- BOOT模式,30年特许经营期,中标单价17.85元/吨
- 处理能力1万m3/d污水处理+0.5万m3/d中水回用

客户需求与现有方案

客户要完成什么	石化园区工业废水BOOT特许经营30年,含中水回用75%
目前 / 已尝试方案	[FACT] BOOT模式下运营方负责设计建设运营。仪表选型由运营方决定,Hach介入需通过运营方
客户痛点 / 方案问题	[INFERENCE] 园区企业日均工业废水产生量超12万吨,必须集中处理。中水回用率>=75%是硬性要求
为什么是现在	[FACT] 园区企业日均工业废水产生量超12万吨,必须集中处理。中水回用率>=75%是硬性要求

iMS 机会判断

iMS机会可能性	中高 (待落客户)	Opportunity Stage	Potential Industrial Opportunity
为什么与iMS相关	如果运营方选型未冻结,Hach可在石化废水在线监测(COD/氨氮/油/TOC)选型阶段介入。iMS可在多排口/多工艺段提供集中监控		
iMS具体作用	石化园区工业废水多排口集中监控(如运营方选型未冻结)		
机会成立条件	待确认		
商业入口	待确认		

AI Recommendation	WATCH - 场景匹配较强,但仪表采购状态尚不清楚。
VM Decision	YES / NO / HOLD: 待 Vertical Marketing Manager 决定

下一步

确认节能国祯的仪表选型标准和供应商偏好

来源

https://www.sohu.com/a/1071461279_122066679

http://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?id=12589733

国能长源荆门发电有限公司(科环集团国能水务南京分公司)

P2 NEW | iMS: 中低 (待落客户)

行业 / 地区	power / 湖北荆门	来源引擎	Engine B
窗口 / 时点	LATE / Procurement	类型	Tender Monitoring
项目实体 / 有效性	待确认	投资 / 产能	待确认
主项目阶段	Procurement	相关包阶段	待确认

项目背景 / 已确认事实

- 2026-09-09低压电气设备公开招标中标候选人公示
- 第一中标候选人南京双灵瑞电力自动化系统有限公司,报价203万元
- 项目名称:科环集团国能水务南京分公司国能长源荆门2x640MW机组全厂废水治理及零排放EPC

客户需求与现有方案

客户要完成什么	火电厂2x640MW全厂废水零排放EPC,电气设备采购中
目前 / 已尝试方案	[FACT] EPC由国能水务实施,仪表选型可能由内部决定。本次招标为电气设备非仪表
客户痛点 / 方案问题	[INFERENCE] 火电厂全厂废水零排放是政策要求。EPC正在实施
为什么是现在	[FACT] 火电厂全厂废水零排放是政策要求。EPC正在实施

iMS 机会判断

iMS机会可能性	中低 (待落客户)	Opportunity Stage	Industrial Signal
为什么与iMS相关	iMS价值有限-EPC方主导选型,且本次招标非仪表类		
iMS具体作用	火电ZLD在线监测(如有独立仪表包)		
机会成立条件	待确认		
商业入口	待确认		

AI Recommendation	WATCH - 需要补充关键证据。
VM Decision	YES / NO / HOLD: 待 Vertical Marketing Manager 决定

下一步

确认是否有单独的在线监测仪表招标包

来源

<https://jilin.zhaobiaoziyuan.com/detail/6aa0ef1d73b064ec599f5981.html>

康乃尔化学工业股份有限公司

P2 Updated | iMS: 中高 (条件式)

行业 / 地区	petrochemical / 吉林市吉林经开区	来源引擎	Engine A
窗口 / 时点	EARLY / Regulatory/Ongoing	类型	iMS Lead
项目实体 / 有效性	项目主体与重新报批信息可靠	投资 / 产能	待确认
主项目阶段	Regulatory/Ongoing	相关包阶段	待确认

项目背景 / 已确认事实

- 2026-09-08报告中记录的全部事实保持不变
- 本次搜索未发现新的公开信息更新

客户需求与现有方案

客户要完成什么	自动监测设备故障4日未上报,第三方运维响应不足,合规风险已发生
目前 / 已尝试方案	[FACT] 当前依赖第三方定期巡检(每月2次),异常期间无任何巡检/数据核验/故障排查记录
客户痛点 / 方案问题	[INFERENCE] 法典生效后重点排污单位自动监测设备必须正常运行,数据异常必须上报
为什么是现在	[FACT] 法典生效后重点排污单位自动监测设备必须正常运行,数据异常必须上报

iMS 机会判断

iMS机会可能性	中高 (条件式)	Opportunity Stage	Potential Industrial Opportunity
为什么与iMS相关	仪表状态数据->发现异常趋势->及时通知运维->减少合规风险		
iMS具体作用	在线监测仪表集中监控平台+合规数据管理+运维响应闭环		
机会成立条件	待确认		
商业入口	待确认		

AI Recommendation	WATCH - 场景匹配较强, 但仪表采购状态尚不清楚。
VM Decision	YES / NO / HOLD: 待 Vertical Marketing Manager 决定

下一步

确认该厂在线仪表数量+排口数量

来源

https://www.jlcity.gov.cn/bmwz/hbj/hjxxgk/hjcf/202608/t20260831_1334077.html

山东鼎皓制药

P2 Updated | IMS: 中高（条件式）

行业 / 地区	pharma / 山东菏泽单县	来源引擎	Engine B
窗口 / 时点	EARLY / Tender	类型	Early Strategic Lead
项目实体 / 有效性	待确认	投资 / 产能	待确认
主项目阶段	Tender	相关包阶段	待确认

项目背景 / 已确认事实

- 2026-09-08报告中记录的全部事实保持不变
- 本次搜索未发现新的公开信息更新
- 预计2026年10月正式招标

客户需求与现有方案

客户要完成什么	新建头孢类兽药废水处理站,招标计划阶段
目前 / 已尝试方案	[FACT] 新建项目,无现有解决方案
客户痛点 / 方案问题	[INFERENCE] 制药废水必须处理达标排放,环评要求在线监测
为什么是现在	[FACT] 制药废水必须处理达标排放,环评要求在线监测

IMS 机会判断

IMS机会可能性	中高（条件式）	Opportunity Stage	Potential Industrial Opportunity
为什么与IMS相关	新建污水处理站仪表选型阶段可影响技术规格		
IMS具体作用	新建WWTP在线监测仪表选型(招标前介入)		
机会成立条件	待确认		
商业入口	待确认		

AI Recommendation	WATCH - 场景匹配较强，但仪表采购状态尚不清楚。
VM Decision	YES / NO / HOLD: 待 Vertical Marketing Manager 决定

下一步

查环评确认废水量和在线监测要求

来源

<http://hwsjyxx.cn/jyxx/001001/001001010/20260901/ebcfee8d-7bfa-4438-a12a-e0cd9671bdf8.html>

大开热电2x350MW

P2 Updated | iMS: 中低（条件式）

行业 / 地区	power / 辽宁大连	来源引擎	Engine B
窗口 / 时点	LATE / Tender	类型	Tender Monitoring
项目实体 / 有效性	待确认	投资 / 产能	待确认
主项目阶段	Tender	相关包阶段	待确认

项目背景 / 已确认事实

- 2026-09-08报告中记录的全部事实保持不变
- 投标截止2026-09-14(即将到期)

客户需求与现有方案

客户要完成什么	脱硫废水ZLD EPC建安招标,含甲供设备通道
目前 / 已尝试方案	[FACT] 甲供设备通道存在但仪表是否包含未知
客户痛点 / 方案问题	[INFERENCE] 脱硫废水零排放是环保要求
为什么是现在	[FACT] 脱硫废水零排放是环保要求

iMS 机会判断

iMS机会可能性	中低（条件式）	Opportunity Stage	Industrial Signal
为什么与iMS相关	如果甲供仪表包含水质分析仪,Hach有机会。但EPC模式下介入有限		
iMS具体作用	脱硫废水ZLD在线监测(如有甲供仪表)		
机会成立条件	待确认		
商业入口	待确认		

AI Recommendation	WATCH - 场景匹配较强，但仪表采购状态尚不清楚。
VM Decision	YES / NO / HOLD: 待 Vertical Marketing Manager 决定

下一步

查EPC招标文件甲供设备清单

建投准能(施耐德电气实施)

P2 Updated | iMS：中低（条件式）

行业 / 地区	power / 内蒙古鄂尔多斯准格尔旗	来源引擎	Engine B
窗口 / 时点	EARLY / Completed/Operating	类型	Early Strategic Lead
项目实体 / 有效性	待确认	投资 / 产能	待确认
主项目阶段	Completed/Operating	相关包阶段	待确认

项目背景 / 已确认事实

- 2026-09-08报告中记录的全部事实保持不变
- 本次搜索未发现新的公开信息更新

客户需求与现有方案

客户要完成什么	智慧电厂全流程数字化升级,施耐德实施中
目前 / 已尝试方案	[FACT] 传统电厂数据孤岛/信息查找困难/数据完整性难以保障
客户痛点 / 方案问题	[INFERENCE] 电厂数字化转型是企业战略,但水系统仪表是否包含未知
为什么是现在	[FACT] 电厂数字化转型是企业战略,但水系统仪表是否包含未知

iMS 机会判断

iMS机会可能性	中低（条件式）	Opportunity Stage	Industrial Signal
为什么与iMS相关	如果水系统仪表未纳入施耐德平台,iMS可作为水系统层补充		
iMS具体作用	水系统仪表垂直补充(如未纳入施耐德平台)		
机会成立条件	待确认		
商业入口	待确认		

AI Recommendation	WATCH - 场景匹配较强，但仪表采购状态尚不清楚。
VM Decision	YES / NO / HOLD：待 Vertical Marketing Manager 决定

下一步

确认水系统仪表是否纳入施耐德平台

来源

<https://www.csdn.net/article/2026-09-03/164331664>

Market Learning & Follow-up

2026-09-10 | 今日观察

可重复需求模式

- 第三方运维响应不足 + 合规压力(法典生效后): REPEATABLE - 积累Evidence中

继续跟踪

- 高优先: 中捷石化工业园、山东鼎皓制药、先进半导体材料。
- 问题真实: 康乃尔化学, 重点补齐装机规模与决策链。
- 窗口收窄: 云南解化绿源、大开热电, 只做快速选型核验。

暂缓或淘汰

- 国能长源荆门: 当前事件为低压电气设备招标, 非水质仪表; 若无独立仪表包则停止。
- 建投准能: 已有施耐德平台, 若无法证明水系统存在未覆盖缺口, 应降级。
- 启东盖天力: 智能化技改与水系统的直接关系不足, 等待自动化范围确认。

下次雷达必须验证的 3 个问题

- 四川专项行动是否已经公布具体问题企业或整改名单?
- 10月前招标的制药污水项目, 在线仪表参数和设计单位是否已明确?
- EPC / BOOT 项目的仪表品牌、短名单与选型冻结时间分别由谁决定?