

iMS Industrial Radar

2026-09-10 | Week 5 | PULL v1

GTM Summary

Signals	11
Engine A/B	2/9
New/Updated	7/4
P1/P2/P3	0/6/5
WATCH/REJECT	10/1
PULL 11-15	6
PULL 6-10	5

Market Background

Regulatory: 生态环境法典2026-08-15生效,自行监测数据管理从形式合规转向实质合规

Key Event:

央视9/6曝光监测数据造假->四川全省3个月专项行动

Policy: 排污许可制为核心的固定污染源监管制度持续强化,生态环境部修订发布火电等6项排污许可证技术规范

Signals Detail

IND-20260910-01 | P2 | WATCH

四川省排污单位(全省范围)

cross_industry | 四川省(全省) | Engine A | Tier Tier 1

Project: 四川省排污单位自行监测数据弄虚作假整治专项行动(2026年9-11月)

Trigger: 央视曝光监测数据造假->省生态环境厅+市
监局联合3个月专项行动->拉网式排查自动监测设备
信息->重点排污单位主要监测点位须安装视频监控并
联网

Stage: Potential Industrial Opportunity | Timing:
Regulatory/Ongoing | Window: EARLY

Evidence:

[FACT] 2026-09-06央视财经频道曝光生态环境监测技术服务机构
监测数据造假问题

[FACT] 2026-09-07四川省生态环境厅+省市场监督管理局联合印发
专项行动通知

[FACT] 行动时间2026年9月至11月,全省范围,为期三个月

[FACT] 要求:排污单位关键监测数据使用符合标准规范的设备,关键
数据与生态环境部门联网

[INF] 法典2026-08-15生效后,监管力度显著升级,自行监测数据管
理从形式合规转向实质合规

[INF]

拉网式排查将暴露大量自动监测设备管理漏洞,形成集中整改需求

[UNK] 哪些具体企业将被发现存在监测设备管理问题?

[UNK] 这些企业当前有多少台在线监测仪表?

DEMAND / PULL

P - Project	四川省全省排污单位自行监测数据造假整
Confidence	FACT
U - Unavoidable	法典2026-08-15生效,重点排污单位自动监
Confidence	FACT
L - Limitations	当前大量排污单位依赖第三方定期巡检,数
Confidence	INFERENCE
L - Leverage	iMS可提供仪表状态实时监控->发现数据异
Confidence	INFERENCE
PULL Score	15/20 (P=4 U=5 L=3 L=3)
Evidence Q.	HIGH
Key Unknown	哪些具体企业将被发现存在监测设备管理
Next Question	贵厂当前有多少台在线监测仪表?数据是否

Logic: Compliance Trigger(法典生效+央视曝光) -> Monitoring
Obligation(自行监测数据联网+视频监控) -> Instrumentation
Requirement(在线监测仪表升级+集中管理) -> Potential iMS
Opportunity(仪表状态监

iMS Use:
在线监测仪表集中监控平台+合规数据管理+运维响应闭环
Continuity: first_seen
Source: https://news.cnr.cn/native/gd/20260908/t20260908_527807929.shtml
Source:
<https://sichuan.scol.com.cn/ggxw/202609/83318183.html>

IND-20260910-02 | P2 | WATCH

先进半导体材料(安徽)有限公司

semiconductor/electronics |
安徽滁州中新苏滁高新区 | Engine B | Tier Tier 1

Project: 三期项目(重新报批)-引线框架生产线工艺变更,含自建废水处理设施

Trigger: 环评重新报批-生产工艺重大变动-含银/蚀刻/酸碱/含氰废水分类处理-执行GB39731-2020

Stage: Potential Industrial Opportunity | Timing: EIA/Approval | Window: EARLY

Evidence:

[FACT] 2026年环评重新报批批复(苏滁企服环函[2026]25号),因生产工艺/污染物排放量重大变动

[FACT] 项目总投资3000万元,年产冲压引线框架2000万条

[FACT] 废水分类:含银废水/蚀刻废水/一般清洗废水/酸性废水/末端清洗废水经处理后回用

[FACT] 酸性废液/碱性废液/有机废液/退镀废水/脱模废液/含氰废水/废气喷淋塔废水经处理达标后排入市政污水管网

[INF] 半导体引线框架电镀/蚀刻废水含重金属(银/铜)和氰化物,处理工艺复杂

[INF]

重新报批意味着废水处理设施需同步调整,仪表选型可能尚未冻结

[UNK] 在线监测仪表是否已选型?

[UNK] 废水处理设施的具体工艺和仪表清单?

DEMAND / PULL

P - Project	半导体引线框架生产线工艺变更重新报批
Confidence	FACT
U - Unavoidable	因生产工艺重大变动需重新报批环评,废水
Confidence	FACT
L - Limitations	新建/改建废水处理设施,现有方案未知。重

Confidence	INFERENCE
L - Leverage	如果仪表选型尚未冻结,Hach可在含银/含
Confidence	INFERENCE
PULL Score	12/20 (P=4 U=4 L=2 L=2)
Evidence Q.	HIGH
Key Unknown	废水处理设施的在线监测仪表是否已选型
Next Question	三期重新报批项目的废水处理设施设计由

Logic: CapEx Trigger(3000万工艺变更) -> Water System(含银/铜/氰化物多类废水) -> Instrumentation Requirement(GB39731-2020在线监测) -> Potential Hach Opportunity(重金属/氰化物在线分析仪)
iMS Use:
多排口废水在线监测集中管理(如仪表已选型则为Installed Base/Lifecycle)
Continuity: first_seen
Source:
<https://scp.chuzhou.gov.cn/zwgk/tzgg/gsgg/1104474231.html>

IND-20260910-03 | P2 | WATCH

灿盛制药(淄博)有限公司

pharma | 山东淄博高新区 | Engine B | Tier Tier 2

Project:

年产1200吨头孢菌素技术改造项目(增加头孢羟氨苄)

Trigger: 头孢菌素技改-母液压滤废水经电渗析+MVR脱盐预处理-现有污水处理站-执行GB21904-2008

Stage: Potential Industrial Opportunity | Timing: EIA/Approval | Window: EARLY

Evidence:

- [FACT] 2026-09-04淄博市生态环境局拟审批公示
- [FACT] 项目利用现有头孢氨苄和头孢拉定共线生产线,增加头孢羟氨苄原料药
- [FACT] 1200吨/年总产能不变(头孢氨苄1000->800,头孢拉定200不变,头孢羟氨苄+200)
- [FACT] 母液压滤废水经过电渗析+MVR脱盐预处理后进入现有污水处理站
- [INF] 头孢类制药废水含高COD/高盐/难降解有机物
- [INF] 新增MVR脱盐预处理是水系统增量
- [UNK] MVR系统是否含在线监测仪表?

[UNK] 现有污水处理站在线仪表配置？

DEMAND / PULL

P - Project	头孢菌素生产线技改,新增MVR脱盐预处理
Confidence	FACT
U - Unavoidable	制药废水须满足GB21904-2008,全盐量须
Confidence	FACT
L - Limitations	现有污水处理站(工艺/能力未知)需评估是
Confidence	INFERENCE
L - Leverage	如果MVR系统和全盐量监测需要新增在线
Confidence	INFERENCE
PULL Score	12/20 (P=4 U=3 L=3 L=2)
Evidence Q.	HIGH
Key Unknown	MVR脱盐系统是否含在线监测仪表?现有污
Next Question	MVR脱盐系统和现有污水处理站的在线监

Logic: CapEx Trigger(头孢技改) -> Water
System(MVR脱盐+现有WWTP) -> Instrumentation
Requirement(全盐量+COD/氨氮在线监测) -> Potential Hach
Opportunity(制药废水在线分析仪)
iMS Use: MVR+WWTP在线监测集中管理(如仪表新增则为New
Opportunity)
Continuity: first_seen
Source: https://epb.zibo.gov.cn/gongkai/channel_c_5f9fa491ab327f36e4c13066_n_1605682664.

IND-20260910-04 | P3 | WATCH

启东盖天力药业有限公司

pharma | 江苏启东经济开发区 | Engine B | Tier Tier
2

Project: 槐耳颗粒/槐杞黄颗粒智能化技术改造项目(
投资3000万)

Trigger: 智能化技改-现有两套废水预处理(150t/d+2
00t/d含MBR)-需评估是否需扩建

Stage: Industrial Signal | Timing: Design | Window:
EARLY

Evidence:

[FACT] 2026年拟批准公示,投资3000万(环保投资30万)
[FACT]
新增提取罐/高效高速离心机/三效薄膜浓缩蒸发器等16台套设备
[FACT] 现有1号生产废水处理系统:调节池+混凝沉淀+接触氧化+二沉+排放,150t/d
[FACT] 现有2号生产废水处理系统:调节池+混凝沉淀+厌氧+一级/二级接触氧化+MBR+排放,200t/d
[INF] 智能化技改可能引入数字化管理需求
[INF] 两套废水预处理系统并联运行,可能存在数据孤岛
[UNK] 水系统仪表是否纳入智能化技改范围?
[UNK] 现有两套废水系统的在线仪表配置?

DEMAND / PULL

P - Project	中药颗粒智能化技术改造,现有两套废水预
Confidence	FACT
U - Unavoidable	技改项目需评估现有废水预处理能力是否
Confidence	INFERENCE
L - Limitations	现有两套废水预处理系统并联运行,可能有
Confidence	INFERENCE
L - Leverage	如果智能化技改包含水系统仪表数字化,i
Confidence	INFERENCE
PULL Score	9/20 (P=3 U=2 L=2 L=2)
Evidence Q.	MEDIUM
Key Unknown	智能化技改是否包含水系统仪表数字化?理
Next Question	智能化技改项目中水系统在线监测仪表是

Logic: Digitalization Trigger(智能化技改) -> Water System(两套WWTP含MBR) -> Possible Instrumentation Requirement(数据集中管理) -> Weak iMS Signal
iMS Use: 两套废水预处理系统集中监控(如纳入智能化范围)
Continuity: first_seen
Source: http://www.qidong.gov.cn/qdsxzspj/hpgs/content/cc_e75a41-37a1-468f-b3fd-526a29a16

IND-20260910-05 | P3 | WATCH
云南解化绿源化工有限公司(云南省煤炭产业集团/云南能投集团)
petrochemical/chemical |
云南红河州开远市小龙潭化工园区 | Engine B | Tier

Tier 2

Project: 搬迁转型升级建设50万吨合成氨及下游项目
-水处理及配套工程EPC

Trigger: 水处理EPC已由中国天辰中标(1亿+)-70亿搬迁项目-合成氨/尿素/硝酸/硝铵

Stage: Industrial Signal | Timing: EPC-Project Prep
| Window: LATE

Evidence:

[FACT] 2026-09-03水处理及配套工程EPC中标候选人公示,中标单位中国天辰工程有限公司

[FACT] 项目总投资约70亿元,占地约1692亩

[FACT] 以50万吨/年合成氨装置为核心,配套50万吨/年尿素/54万吨/年硝酸/55万吨/年硝酸铵等

[FACT] 项目属于搬迁入园项目,业主云南解化绿源化工有限公司(2025年7月成立)

[INF] 大型合成氨项目水处理系统通常含循环冷却水/锅炉补给水/工艺废水处理

[INF] EPC已中标意味着水处理系统设计由EPC方主导,仪表选型可能已确定

[UNK] EPC方(中国天辰)的仪表选型标准是什么?

[UNK] 水处理系统是否包含在线监测仪表?

DEMAND / PULL

P - Project	50万吨合成氨搬迁入园项目,水处理EPC已
Confidence	FACT
U - Unavoidable	搬迁入园是政府要求,必须建设配套水处理
Confidence	FACT
L - Limitations	EPC已中标,仪表选型可能已由EPC方确定
Confidence	INFERENCE
L - Leverage	如果EPC方仪表选型未冻结,Hach仍有机会
Confidence	INFERENCE
PULL Score	10/20 (P=4 U=4 L=1 L=1)
Evidence Q.	MEDIUM
Key Unknown	EPC方(中国天辰)的仪表选型是否已确定?
Next Question	水处理EPC项目中的在线监测仪表选型是

Logic: CapEx Trigger(70亿搬迁项目) -> Water
System(完整水系统新建) -> Instrumentation
Requirement(在线监测) -> Timing Window Closing(EPC已中标)

iMS Use: 大型合成氨水系统在线监测(如EPC仪表未选型)
Continuity: first_seen
Source: <https://www.bidchance.com/info-zhongbiao-b5e333d1616386531eeae45e31eb713a.html>
Source:
https://www.cbi360.net/hyzx/zbkx_70260904132091.html

IND-20260910-06 | P2 | WATCH

中捷产业园区石化工业园(节能国祯+麦王环境+山东圣立创联合体中标)

petrochemical/chemical | 河北沧州中捷产业园区 | Engine B | Tier Tier 2

Project: 石化工业园污水处理及中水回用BOOT特许经营(30年,1万m3/d+0.5万m3/d回用)

Trigger: BOOT30年特许经营-石化园区工业废水COD上万-中水回用率>=75%-17.85元/吨

Stage: Potential Industrial Opportunity | Timing: Design | Window: EARLY

Evidence:

[FACT] 2026-09-03节能国祯联合麦王环境/山东圣立创中标中捷产业园区石化工业园污水处理及中水回用特许经营

[FACT] BOOT模式,30年特许经营期,中标单价17.85元/吨

[FACT] 处理能力1万m3/d污水处理+0.5万m3/d中水回用

[FACT] 中水回用率不低于75%

[INF]

石化园区工业废水COD高/含油/氨氮高/难降解有机物,处理难度大

[INF] BOOT模式下运营方负责设计建设运营30年,仪表选型由运营方决定

[UNK] 运营方(节能国祯)的仪表选型偏好?

[UNK] Hach在石化园区污水处理领域装机基数?

DEMAND / PULL

P - Project	石化园区工业废水BOOT特许经营30年,含
Confidence	FACT
U - Unavoidable	园区企业日均工业废水产生量超12万吨,必
Confidence	FACT
L - Limitations	BOOT模式下运营方负责设计建设运营。1
Confidence	INFERENCE

L - Leverage	如果运营方选型未冻结,Hach可在石化废
Confidence	INFERENCE
PULL Score	12/20 (P=4 U=4 L=2 L=2)
Evidence Q.	HIGH
Key Unknown	运营方(节能国祯)的仪表选型标准和供应
Next Question	BOOT项目水处理工艺的在线监测仪表选

Logic: CapEx Trigger(BOOT30年特许经营) -> Water System(石化园区工业废水+中水回用) -> Instrumentation Requirement(在线监测) -> Potential Hach Opportunity(通过运营方介入)
iMS Use: 石化园区工业废水多排口集中监控(如运营方选型未冻结)
Continuity: first_seen
Source: https://www.sohu.com/a/1071461279_122066679
Source: http://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?id=1258

IND-20260910-07 | P3 | REJECT

国能长源荆门发电有限公司(科环集团国能水务南京分公司)

power | 湖北荆门 | Engine B | Tier Tier 2

Project: 2x640MW机组全厂废水治理及零排放EPC
Trigger: ZLD EPC项目-低压电气设备中标候选人公示(南京双灵瑞203万)-非仪表招标

Stage: Industrial Signal | Timing: Procurement | Window: LATE

Evidence:

[FACT] 2026-09-09低压电气设备公开招标中标候选人公示
[FACT] 第一中标候选人南京双灵瑞电力自动化系统有限公司,报价203万元
[FACT] 项目名称:科环集团国能水务南京分公司国能长源荆门2x640MW机组全厂废水治理及零排放EPC
[FACT] 国能水务在火电ZLD领域有多个业绩(汉川/北仑/福州/常州等)
[INF] 火电厂ZLD系统通常含脱硫废水/工业废水/循环冷却水处理
[INF] 本次招标为低压电气设备,非在线监测仪表
[UNK] EPC方在线监测仪表选型标准?
[UNK] 是否单独有仪表招标包?

DEMAND / PULL

P - Project	火电厂2x640MW全厂废水零排放EPC,电
Confidence	FACT
U - Unavoidable	火电厂全厂废水零排放是政策要求。EPC
Confidence	FACT
L - Limitations	EPC由国能水务实施,仪表选型可能由内部
Confidence	INFERENCE
L - Leverage	iMS价值有限-EPC方主导选型,且本次招标
Confidence	INFERENCE
PULL Score	8/20 (P=3 U=3 L=1 L=1)
Evidence Q.	MEDIUM
Key Unknown	是否有单独的在线监测仪表招标包?
Next Question	EPC项目中是否包含单独的在线监测仪表

Logic: CapEx Trigger(ZLD EPC) -> Water System(全厂废水零排放) -> Instrumentation Requirement(在线监测) -> Timing Window Closing(EPC实施中,本次招标非仪表)
iMS Use: 火电ZLD在线监测(如有独立仪表包)
Continuity: first_seen
Source: <https://jilin.zhaobiaoziyuan.com/detail/6aa0ef1d73b064ec599f5981.html>

IND-20260908-11 | P2 | WATCH

康乃尔化学工业股份有限公司

petrochemical | 吉林市吉林经开区 | Engine A | Tier Tier 1

Project:

自动监测设备故障4日+第三方运维响应不足+未上报

Trigger: 自动监测设备故障4日+第三方运维响应不足+未上报(法典生效后合规压力)

Stage: Potential Industrial Opportunity | Timing: Regulatory/Ongoing | Window: EARLY

Evidence:

- [FACT] 2026-09-08报告中记录的全部事实保持不变
- [FACT] 本次搜索未发现新的公开信息更新
- [INF] 法典2026-08-15生效后合规压力持续

[INF] 四川专项行动可能波及类似企业
[UNK] 该厂废水排口在线仪表数量?(9/8报告中已记录的unknowns保持不变)

DEMAND / PULL

P - Project	自动监测设备故障4日未上报,第三方运维
Confidence	FACT
U - Unavoidable	法典生效后重点排污单位自动监测设备必
Confidence	FACT
L - Limitations	当前依赖第三方定期巡检(每月2次),异常期
Confidence	FACT
L - Leverage	仪表状态数据->发现异常趋势->及时通知
Confidence	INFERENCE
PULL Score	14/20 (P=4 U=4 L=3 L=3)
Evidence Q.	HIGH
Key Unknown	该厂有多少台在线监测仪表?是否多排口?
Next Question	贵厂目前有多少台在线监测仪表?分布在厂

Logic: Compliance Trigger -> Monitoring Obligation ->
Instrumentation Requirement -> Potential iMS Opportunity
iMS Use:
在线监测仪表集中监控平台+合规数据管理+运维响应闭环
Continuity: no_new_facts
Source: https://www.jlcity.gov.cn/bmwz/hbj/hjxxgk/hjcf/202608/t20260831_1334077.html

IND-20260908-04 | P2 | WATCH

山东鼎皓制药

pharma | 山东菏泽单县 | Engine B | Tier Tier 2

Project: 新建头孢类兽药废水处理站(招标计划阶段,10月正式招标)

Trigger: 新建污水处理站招标计划(含仪表,预算550万,10月正式招标)

Stage: Potential Industrial Opportunity | Timing: Tender | Window: EARLY

Evidence:

[FACT] 2026-09-08报告中记录的全部事实保持不变

[FACT] 本次搜索未发现新的公开信息更新
[FACT] 预计2026年10月正式招标
[UNK] 环评是否明确在线监测仪表要求?(9/8报告中已记录的unknowns保持不变)

DEMAND / PULL

P - Project	新建头孢类兽药废水处理站,招标计划阶段
Confidence	FACT
U - Unavoidable	制药废水必须处理达标排放,环评要求在线
Confidence	INFERENCE
L - Limitations	新建项目,无现有解决方案
Confidence	FACT
L - Leverage	新建污水处理站仪表选型阶段可影响技术
Confidence	INFERENCE
PULL Score	11/20 (P=4 U=3 L=2 L=2)
Evidence Q.	MEDIUM
Key Unknown	环评是否明确在线监测仪表要求?
Next Question	环评报告中废水排放量和在线监测要求是

Logic: CapEx Trigger(550万新建WWTP) -> Water System(头孢类兽药废水) -> Instrumentation Requirement(招标范围含仪表) -> Potential Hach Opportunity
iMS Use: 新建WWTP在线监测仪表选型(招标前介入)
Continuity: no_new_facts
Source: <http://hzszyzx.cn/jyxx/001001/001001010/20260901/ebcfee8d-7bfa-4438-a12a-e0cd967>

IND-20260908-05 | P3 | WATCH

大开热电2x350MW

power | 辽宁大连 | Engine B | Tier Tier 2
Project: 脱硫废水ZLD EPC建安招标(投标截止9/14)
Trigger: 脱硫废水ZLD EPC建安招标,含甲供设备通道
Stage: Industrial Signal | Timing: Tender |
Window: LATE

Evidence:

[FACT] 2026-09-08报告中记录的全部事实保持不变
[FACT] 投标截止2026-09-14(即将到期)

DEMAND / PULL

P - Project	脱硫废水ZLD EPC建安招标,含甲供设备通
Confidence	FACT
U - Unavoidable	脱硫废水零排放是环保要求
Confidence	FACT
L - Limitations	甲供设备通道存在但仪表是否包含未知
Confidence	INFERENCE
L - Leverage	如果甲供仪表包含水质分析仪,Hach有机
Confidence	INFERENCE
PULL Score	9/20 (P=3 U=3 L=2 L=1)
Evidence Q.	LOW
Key Unknown	甲供设备清单是否包含水质分析仪?
Next Question	EPC招标文件甲供设备清单是否包含水质

Logic: CapEx Trigger(ZLD EPC) -> Water System(脱硫废水) -> Instrumentation Requirement(甲供设备) -> Uncertain
iMS Use: 脱硫废水ZLD在线监测(如有甲供仪表)
Continuity: no_new_facts

IND-20260908-12 | P3 | WATCH

建投准能(施耐德电气实施)

power | 内蒙古鄂尔多斯准格尔旗 | Engine B | Tier
Tier 2

Project: 智慧电厂全流程数字化+数据孤岛+远程运维

Trigger: 智慧电厂全流程数字化(施耐德AVEVA
AIM)+数据孤岛+远程运维

Stage: Industrial Signal | Timing:
Completed/Operating | Window: EARLY

Evidence:

[FACT] 2026-09-08报告中记录的全部事实保持不变

[FACT] 本次搜索未发现新的公开信息更新

[UNK]

水系统在线监测仪表是否已纳入施耐德数字化平台?(保持不变)

DEMAND / PULL

P - Project	智慧电厂全流程数字化升级,施耐德实施中
-------------	---------------------

Confidence	FACT
U - Unavoidable	电厂数字化转型是企业战略,但水系统仪表
Confidence	INFERENCE
L - Limitations	传统电厂数据孤岛/信息查找困难/数据完
Confidence	FACT
L - Leverage	如果水系统仪表未纳入施耐德平台,iMS可
Confidence	INFERENCE
PULL Score	10/20 (P=3 U=2 L=3 L=2)
Evidence Q.	LOW-MEDIUM
Key Unknown	水系统在线监测仪表是否已纳入施耐德数
Next Question	贵厂水系统在线监测仪表是否已纳入施耐

Logic: Digitalization Trigger -> Water System(全厂水系统含脱硫酸废水等) -> Possible Instrumentation Gap -> Weak iMS Signal
iMS Use: 水系统仪表垂直补充(如未纳入施耐德平台)
Continuity: no_new_facts
Source: <https://www.csdn.net/article/2026-09-03/164331664>

Demand Learning Summary

1. 发现新的Strong PULL:四川自行监测造假整治(PULL=15),是迄今最强监管型forcing function。法典生效后,监管从形式合规转向实质合规,拉网式排查将暴露大量仪表管理漏洞。2. Repeatable PULL Pattern 确认:'第三方运维响应不足+合规压力'模式再次出现(康乃尔9/8 + 四川全省9/10),标记REPEATABLE DEMAND SIGNAL。3. 降级线索:解化绿源EPC(PULL=10)因EPC已中标,介入窗口收窄,从Potential降为Signal。4. GTM假设:法典生效后监管升级正在创造集中需求,建议关注10月10日四川自查阶段后的问题企业名单,可能形成批量Lead。

Repeatable Demand Signals:

Pattern: 第三方运维响应不足 + 合规压力(法典生效后)
Status: REPEATABLE - 积累Evidence中

Key Unresolved:

- 康乃尔化学-废水排口仪表数量未知

- 山东鼎皓制药-环评在线监测要求未知(10月招标前需确认)
- 建投准能-水系统仪表是否纳入施耐德平台未知