

Fixes URGENTES — iaamedida.com

Para: Tomás + Erich **De:** Marcos (vía análisis automatizado) **Fecha:** 20-may-2026 **Estado de la landing:** sin cambios desde sábado 16-may 22:22 UTC

⚠ Contexto rápido (por qué urge HOY)

Tengo **3 adsets de Meta Ads en pausa** desde el lunes esperando que deploye estos cambios. Sin esto:

- Estoy gastando **\$5,547 ARS/día** en un solo adset (en vez de 4)
- Meta no puede optimizar porque el evento **Lead no se trackea** desde la web
- **Los adsets nuevos no entregan** (delivery estimate = 0) hasta que vea conversiones
- Estamos perdiendo budget que podría escalar a 3-4 leads/día

Una vez deployen: reactivo los 3 adsets automáticamente y triplicamos el volumen.

🔴 FIX #1 — Pixel + Clarity en `/calendar.html` (CRÍTICO P0)

Problema

La home (/) tiene Meta Pixel + Microsoft Clarity instalados ✅ La página de conversión (`/calendar.html`) **NO los tiene** ❌

Verificación rápida:

```
curl -s https://iaamedida.com/calendar.html | grep -c "fbq" # → 0
curl -s https://iaamedida.com/calendar.html | grep -c "clarity.ms" # → 0
```

Solución (15 min)

Copiar los mismos scripts que ya están en `index.html` al `<head>` de `calendar.html` :

```
<!-- Meta Pixel (Pixel ID: 1741936250548111) -->
<script>
  !function(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?
  n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};if(!f._fbq)f._fbq=n;
  n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;
  t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,
  document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js');
  fbq('init', '1741936250548111');
  fbq('track', 'PageView');
</script>
<noscript></noscript>

<!-- Microsoft Clarity (project: w6qctjy7x1) -->
<script type="text/javascript">
  (function(c,l,a,r,i,t,y){
    c[a]=c[a]||function(){(c[a].q=c[a].q||[]).push(arguments)};
    t=l.createElement(r);t.async=1;t.src="https://www.clarity.ms/tag/"+i;
    y=l.getElementsByTagName(r)[0];y.parentNode.insertBefore(t,y);
  })(window, document, "clarity", "script", "w6qctjy7x1");
</script>
```

Eventos custom a disparar (el ALMA del fix)

```
// 1. Al SUBMIT del Step 1 (después de validar nombre/email/teléfono):
fbq('track', 'Lead', {
  content_name: 'calendar_step1_complete',
  content_category: 'pre_calendar_form',
  value: 1500, currency: 'USD'
});
if (window.clarity) clarity('event', 'calendar_step1_complete');

// 2. En el éxito de Step 2 (Cal.com booking confirmado):
fbq('track', 'Schedule', {
  content_name: 'demo_booked',
  value: 2000, currency: 'USD'
});
if (window.clarity) clarity('event', 'demo_booked');

// 3. En click "Mirá demo en 2 minutos":
fbq('track', 'ViewContent', { content_name: 'demo_video_play' });

// 4. En click "Prefiero hablar por WhatsApp":
fbq('track', 'Contact', { content_name: 'whatsapp_click' });
```

Acceptance criteria

- ☐ `window.fbq` y `window.clarity` existen en `/calendar.html`
- ☐ Evento `Lead` se dispara al confirmar Step 1
- ☐ Evento `Schedule` se dispara al confirmar booking en Cal.com (puede requerir Cal.com webhook si el confirm es server-side)
- ☐ Clarity graba sesiones de `/calendar.html` (verificar en dashboard Clarity en 1 hora)
- ☐ Test events en Meta Events Manager → debería ver `Lead` events en Test Events tab

Owner sugerido: Erich (frontend) **ETA real esperado:** 15-20 min de trabajo

🔴 FIX #2 — Webhook para capturar leads incompletos del Step 1 (P0)

Problema

El form de Step 1 (`/calendar.html`) tiene `method="GET"` y `action="/calendar.html"` . Los datos viven solo client-side. **Si el usuario llena Step 1 pero NO confirma horario en Cal.com → los datos se pierden completamente.**

Esto explica el patrón observado: visitantes que dejan rastro de intención pero nunca aparecen en agenda.

Solución

En el submit del Step 1, antes de avanzar a Step 2, hacer POST a un Google Apps Script que guarde a Sheets:

```
async function handleStep1Submit(formData) {
  // 1. Tracking (FIX #1)
  fbq('track', 'Lead', {...});

  // 2. Guardar a Sheets ANTES de avanzar a Cal.com
  try {
    await fetch('https://script.google.com/macros/s/[SCRIPT_ID]/exec', {
      method: 'POST', mode: 'no-cors',
      headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
      body: JSON.stringify({
```

```

        timestamp: new Date().toISOString(),
        source: 'iaamedida.com/calendar.html',
        name: formData.name,
        email: formData.email,
        phone: formData.phone,
        utm_source: new URLSearchParams(location.search).get('utm_source') || '',
        utm_campaign: new URLSearchParams(location.search).get('utm_campaign') || '',
        completed_booking: false // se actualiza luego si confirma
    }},
    });
} catch (e) {
    console.error('Webhook fail:', e);
}

// 3. Avanzar a Step 2 (Cal.com)
showStep2(formData);
}

```

Backend Apps Script (Marcos ya tiene uno armado)

Marcos: en `/Briefings-Cierre/leads-automation-apps-script.js` tenés el script base. Hay que extenderlo para aceptar este nuevo POST y guardar en una hoja "Leads Incompletos Web".

Acceptance criteria

- ☐ Cada submit del Step 1 crea fila nueva en Sheets
- ☐ Si el user NO completa Step 2 en 24hs → email follow-up automático
- ☐ No hay duplicados si el mismo user re-submite (clave única: email)

Esfuerzo: 1-2 horas **Owner sugerido:** Tomás (familiar con backend/integraciones)

🟡 FIX #3 — Sticky mobile CTA (P1)

Problema

90% del tráfico Meta es mobile. Los visitantes scrollean rápido (Clarity histórico: 9-49s tiempo activo) y al hacer scroll los CTAs principales desaparecen del viewport.

Solución

Barra sticky bottom solo en mobile (max-width 768px), aparece después del 30% scroll:

```

<div class="sticky-cta-mobile" id="sticky-cta-mobile" hidden>
  <button class="sticky-btn primary"
    onclick="window.open('https://wa.me/[NUMERO]?
text=Hola%20Marcos%2C%20quiero%20ver%20Ag%C3%A9ntico','_blank'); fbq('track','Contact',
{content_name:'sticky_wa'})">
     WhatsApp
  </button>
  <button class="sticky-btn secondary"
    onclick="window.open('/calendar.html','_blank'); fbq('track','InitiateCheckout',
{content_name:'sticky_book'})">
     Agendar
  </button>
  <button class="sticky-close" onclick="closeSticky()" aria-label="Cerrar">x</button>
</div>

```

```
@media (max-width: 768px) {
  .sticky-cta-mobile {
    position: fixed; bottom: 0; left: 0; right: 0;
    background: white; padding: 12px 16px;
    display: flex; gap: 8px; z-index: 1000;
    box-shadow: 0 -4px 12px rgba(0,0,0,0.08);
    border-top: 1px solid #eee;
  }
  .sticky-btn {
    flex: 1; padding: 14px; border-radius: 8px;
    font-weight: 600; border: none; font-size: 14px;
  }
  .sticky-btn.primary { background: #25d366; color: white; }
  .sticky-btn.secondary { background: #0066cc; color: white; }
  .sticky-close {
    position: absolute; top: 4px; right: 8px;
    background: transparent; border: none;
    font-size: 18px; color: #999; cursor: pointer;
  }
}
@media (min-width: 769px) { .sticky-cta-mobile { display: none !important; } }
```

```
window.addEventListener('scroll', () => {
  const scrollPct = (window.scrollY / (document.body.scrollHeight - window.innerHeight)) * 100;
  const sticky = document.getElementById('sticky-cta-mobile');
  const dismissed = sessionStorage.getItem('sticky-dismissed');
  if (scrollPct > 30 && !dismissed) sticky.removeAttribute('hidden');
});
function closeSticky() {
  document.getElementById('sticky-cta-mobile').hidden = true;
  sessionStorage.setItem('sticky-dismissed', '1');
}
```

Acceptance criteria

- ☐ Aparece solo en mobile (max-width 768px)
- ☐ Aparece después del 30% scroll
- ☐ Botón WhatsApp con número real (Marcos: definir cuál usar)
- ☐ X cerrar persiste en sessionStorage
- ☐ Eventos tracking funcionan

Esfuerzo: 2-3 horas Owner sugerido: Erich

🟡 FIX #4 — WhatsApp visible en home (no solo dentro del modal video)

Problema

El botón "Prefiero hablar por WhatsApp" existe **solo dentro del modal del video demo**. Si el visitante nunca clickea "Mirá demo", nunca ve esa opción de canal.

Solución

Botón flotante WhatsApp visible en todo desktop (solo desktop, mobile ya tiene el sticky):

```

<a href="https://wa.me/[NUMERO]?
text=Hola%20Marcos%20C%20quiero%20saber%20m%C3%A1s%20de%20Ag%C3%A9ntico"
class="floating-whatsapp"
target="_blank"
aria-label="Hablar por WhatsApp"
onclick="fbq('track','Contact',{content_name:'floating_wa'})">
<svg width="28" height="28" viewBox="0 0 24 24" fill="white">
  <path d="M12.04 2C6.58 2 2.13 6.45 2.13 11.91c0 1.75.46 3.45 1.32 4.95L2.05 22l5.25-1.38a9.86
9.86 0 0 0 4.74 1.21h.01c5.46 0 9.91-4.45 9.91-9.91 0-2.65-1.03-5.14-2.9-7.01A9.82 9.82 0 0 0
12.04 2zm0 18.15h-.01a8.21 8.21 0 0 1-4.18-1.14l-.3-.18-3.11.82.83-3.04-.2-.31a8.2 8.2 0 0 1-1.26-
4.39c0-4.54 3.7-8.23 8.23-8.23 2.2 0 4.27.86 5.82 2.41a8.18 8.18 0 0 1 2.41 5.82c0 4.54-3.7 8.24-
8.23 8.24zm4.52-6.16c-.25-.12-1.47-.72-
1.69-.81-.23-.08-.39-.12-.56.12-.16.25-.64.81-.79.97-.14.17-.29.19-.54.06-.25-.12-1.05-.39-1.99-
1.23-.74-.66-1.23-1.47-1.37-
1.72-.14-.25-.02-.38.11-.5.11-.11.25-.29.37-.43.12-.14.16-.25.25-.41.08-.17.04-.31-.02-.43-.06-.12-.
1.34-.76-1.84-.2-.48-.41-.42-.56-.43-.14-.01-.31-.01-.48-.01-.17 0-.43.06-.66.31-.23.25-.87.85-.87
2.07 0 1.22.89 2.4 1.02 2.56.12.17 1.75 2.67 4.23 3.74.59.26 1.05.41 1.41.52.59.19 1.13.16
1.56.148-.07 1.47-.6 1.67-1.18.21-.58.21-1.07.14-1.18-.06-.11-.22-.17-.47-.29z"/>
</svg>
</a>

```

```

.floating-whatsapp {
  position: fixed; bottom: 24px; right: 24px;
  width: 56px; height: 56px;
  background: #25d366; border-radius: 50%;
  display: flex; align-items: center; justify-content: center;
  box-shadow: 0 4px 16px rgba(0,0,0,0.2);
  z-index: 999;
  transition: transform 0.2s;
}
.floating-whatsapp:hover { transform: scale(1.08); }
@media (max-width: 768px) { .floating-whatsapp { display: none; } }

```

Acceptance criteria

- ☐ Visible en desktop esquina inferior derecha
- ☐ Click abre WhatsApp con mensaje pre-cargado
- ☐ No se muestra en mobile (sticky lo reemplaza)
- ☐ Evento tracking `floating_wa_click`

Esfuerzo: 30 min **Owner sugerido:** Erich

● FIX #5 — Pre-fill del form `/calendar.html` desde URL params (P2)

Problema

Si llego con `https://iaamedida.com/calendar.html?name=Test&email=test@test.com&phone=...` los campos quedan vacíos.

Solución

```

window.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
  const params = new URLSearchParams(location.search);

```

```
const f = (key) => document.querySelector(`[name="${key}"]`);
if (params.get('name') && f('name')) f('name').value = params.get('name');
if (params.get('email') && f('email')) f('email').value = params.get('email');
if (params.get('phone') && f('phone')) f('phone').value = params.get('phone');
});
```

Por qué importa: si pasamos los datos en algún CTA/email, el form ya viene rellenado y la conversión es 1 click más rápida.

Esfuerzo: 15 min **Owner sugerido:** Erich

Resumen ejecutivo

#	Fix	Prioridad	Esfuerzo	Impacto
1	Pixel + Clarity en /calendar.html	🔴 P0	15-20 min	ALTO — desbloquea 3 adsets + optimización Meta
2	Webhook leads incompletos	🔴 P0	1-2 hs	ALTO — recupera leads tibios perdidos
3	Sticky mobile CTA	🟡 P1	2-3 hs	MEDIO — 90% mobile sin CTA constante
4	WhatsApp flotante desktop	🟡 P1	30 min	MEDIO — canal extra siempre visible
5	Pre-fill form desde URL	🟢 P2	15 min	BAJO — UX incremental

Total esfuerzo: ~4-6 horas de dev distribuidas

Sugerencia de sprint:

- **HOY:** Fixes 1 + 2 (P0) → desbloquea \$5,500 ARS/día de budget y triplica volumen de leads
- **Mañana/Jueves:** Fixes 3 + 4 (P1)
- **Cuando puedan:** Fix 5

KPIs para validar post-deploy

KPI	Baseline hoy	Target D7 post-deploy
Eventos Lead disparados/día	0 (web invisible)	5-10
Conversion LP → Lead (medible)	desconocido	2-3%
Recuperación lead incompleto via email	0%	15-20%
CPL Meta	\$5,000-9,000 ARS	< \$3,000 ARS
Clarity sesiones en /calendar.html	0	30+/día
Adsets activos en FORMULARIO EXCEL	1	4 (con los 3 que reactivo)

Si hay dudas técnicas

Marcos puede pingearme y resuelvo cualquier ambigüedad en tiempo real.

Estado del watch automatizado: estoy chequeando cada 10 minutos si el Pixel está deployado. **Cuando lo detecte, reactivo los 3 adsets automáticamente** y se dispara notificación.

Gracias muchachos 🙏