



COXA SOBRECOXA CG S/O S/P

A 31929

(SBL-67)

CONTROLE: NN-P&D

DATA EMISSÃO: 28/04/2020

DATA REVISÃO: 02/02/2026

Nº REVISÃO: 15

PÁGINA: 01 / 09

1 Processo de Fabricação / Descrição do Produto

1.1 Descrição Resumida do Produto

Coxas Sobrecoxas de Frango, sem osso, sem pele e sem calibre. As peças devem estar sem cartilagem dura e ausência de materiais estranhos. Os padrões de qualidade devem estar de acordo com o CE vinculado.

1.2 Processo de Fabricação Resumido

Não aplicável.

1.3 Destino, Uso e Finalidade do Produto

SIF Unidade

2172	FORQUILHINHA - AB. AVES	287
2022	GUAPIACU - AB. AVES	221
777	SANTO INACIO - AB. AVES	278
3595	SIDROLANDIA - AB. AVES	346

Dados Complementares

Produto destinado ao Mercado Extremo: Aruba

2 Dados Gerais, Físico-químicos, Microbiológicos, Nutricionais e Outros

2.1 Padrões de Qualidade / Características Gerais

Validade do Produto: 730 dia(s) Dias a Descontar: Máscara de Validade: DD/MM/YYYY

Temp do Produto p/ Expedição (°C)	
Mínimo	Máximo
	-18

Padrões Físico-químico	Un. Medida	Mínimo	Padrão	Máximo
------------------------	------------	--------	--------	--------

Observação

OS PADRÕES DE QUALIDADE DEVEM ESTAR DE ACORDO COM O CE VINCULADO.

2.2 Padrões Microbiológicos

Classe	Subclasse
22	25

Micro-organismo	UN	n	c	m	exp	M	exp
Salmonella Enteritidis (25g)	-	5	0	Ausência			
E.coli	UFC/G	5	3	5,0 x 10	2	5,0 x 10	3
Salmonella typhimurium (25g)	-	5	0	Ausência			

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção: Medida Caseira:

Quantidade por porção	%VD*
-----------------------	------

Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.

** VD não estabelecido

*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.

3 Processo de Embalagem do Produto

Embalagem Primária/ Secundária		Mínimo	Padrão	Máximo
Número de Peças na Embalagem Primária(pçs)				
Peso Líquido do Produto na Embalagem Primária (kg)		2	2	
Número de Embalagens Primárias na Secundária (pçs)		6	6	6
Peso Líquido do Produto Embalado (kg)		12	12	
Embalagem Primária:	POLYBAG	Embalagem Secundária:	CAIXAS PALLETIZADAS	
Acondicionamento:	6 X 2,00 KG = 12,00 KG	Faixa Peso Peça Individual:	VARIÁVEL	

	Mínimo	Máximo	Tipo Peso:
Peso líquido do Produto Embalado do Cadastro (kg)	12	12	fixo

Dimensão da Embalagem Primária (Produto Embalado)	
Comprimento (mm):	
Largura (mm):	
Altura (mm):	
Embalagem de Transporte (Dimensão Externa)	
Comprimento (mm):	450
Largura (mm):	320
Altura (mm):	130

Estocagem

Configuração do Pallet	Mínimo	Máximo
Número. de Caixas Base no Estrado	7	7
Camada de Caixas no Pallet (Un)	14	14
Número de Caixas no Pallet (Un)	98	98
Peso líquido do pallet (kg)	1176	0

Tara das Embalagens	Mínimo	Padrão	Máximo
Peso da Embalagem Primária (kg)	.05581	.05875	.06169
Peso da Embalagem Secundária(kg)	.41563	.43750	.45938
Peso Total do Estrado (kg)			
Peso Total das Embalagens (kg)	.47144	.49625	.52106

4 Estrutura de Embalagem

Filial

SANTO INACIO - AB. AVES

Estrutura: 6 - SBL-67 31929 - Santo Inacio - AB. AVES (BC-REP-ME-0569)**Status:** Ativa

Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
11913	AD HOT MELT TEMP 160A180 86A	KG	0.00300	0.2500
24131	TAMPA PAP C/IMP PAP KRA/TEST	UN	1.00000	83.3333
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00001	0.0008
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00430	0.3583
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	0.02040	1.7000
470714	FILME TERMOENC MATERIAL POLI	KG	0.01802	1.5017
478661	FD AUT PDO S/IMP 430X305X125	UN	1.00000	83.3333
559991	ETIQUETA AD TIPO IMPR FLEX P	UN	1.00000	83.3333
559995	SACO MATERIAL DIRETO PEBD/PE	UN	6.00000	500.0000

Filial

SIDROLANDIA - AB. AVES

Estrutura: 11 - SBL-67 31929 SIDROLANDIA - AB. AVES CX BEAUTY**Status:** Ativa

Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00300	0.2500
76486	TP PDO C/IMP 440X320X127	UN	1.00000	83.3333
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00048	0.0400
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00430	0.3583
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	0.02041	1.7008
470714	FILME TERMOENC MATERIAL POLI	KG	0.01917	1.5975
478661	FD AUT PDO S/IMP 430X305X125	UN	1.00000	83.3333
559991	ETIQUETA AD TIPO IMPR FLEX P	UN	1.00000	83.3333
559995	SACO MATERIAL DIRETO PEBD/PE	UN	6.00000	500.0000

Filial

FORQUILHINHA - AB. AVES

Estrutura: 14 - SBL-67 31929 FORQUILHINHA BEAUTY ME**Status:** Ativa

Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
76486	TP PDO C/IMP 440X320X127	UN	1.00000	83.3333
80668	SACO PEBD/PEBDL SBL-67	UN	6.00000	500.0000
80669	ETIQUETA 210X76,90MM SBL-67	UN	1.00000	83.3333
332896	ADESIVO HOT MELT BASE RESINA	KG	0.00300	0.2500
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00049	0.0408
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	0.02040	1.7000
470714	FILME TERMOENC MATERIAL POLI	KG	0.01802	1.5017
478661	FD AUT PDO S/IMP 430X305X125	UN	1.00000	83.3333

Filial

SIDROLANDIA - AB. AVES

Estrutura: 15 - SBL-67 31929 SIDROLANDIA BEAUTY ME**Status:** Ativa

Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00300	0.2500
76486	TP PDO C/IMP 440X320X127	UN	1.00000	83.3333

80668	SACO PEBD/PEBDL SBL-67	UN	6.00000	500.0000
80669	ETIQUETA 210X76,90MM SBL-67	UN	1.00000	83.3333
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00048	0.0400
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00430	0.3583
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	0.02041	1.7008
470714	FILME TERMOENC MATERIAL POLI	KG	0.01917	1.5975
478661	FD AUT PDO S/IMP 430X305X125	UN	1.00000	83.3333

Filial

GUAPIACU - AB. AVES

Estrutura: 16 - SBL-67 31929 GUAPIACU BEAUTY ME			Status: Ativa	
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
8282	FILME TERM TRANS 750X0,020MM	KG	0.02000	1.6667
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00300	0.2500
76486	TP PDO C/IMP 440X320X127	UN	1.00000	83.3333
80668	SACO PEBD/PEBDL SBL-67	UN	6.00000	500.0000
80669	ETIQUETA 210X76,90MM SBL-67	UN	1.00000	83.3333
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00001	0.0008
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00430	0.3583
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	0.02041	1.7008
478661	FD AUT PDO S/IMP 430X305X125	UN	1.00000	83.3333

Filial

SANTO INACIO - AB. AVES

Estrutura: 17 - SBL-67 31929 SANTO INACIO BEAUTY ME			Status: Ativa	
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00300	0.2500
76486	TP PDO C/IMP 440X320X127	UN	1.00000	83.3333
80668	SACO PEBD/PEBDL SBL-67	UN	6.00000	500.0000
80669	ETIQUETA 210X76,90MM SBL-67	UN	1.00000	83.3333
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00001	0.0008
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00430	0.3583
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	0.02040	1.7000
470714	FILME TERMOENC MATERIAL POLI	KG	0.01802	1.5017
478661	FD AUT PDO S/IMP 430X305X125	UN	1.00000	83.3333

Filial

SANTO INACIO - AB. AVES

Estrutura: 18 - SBL-67 31929 SANTO INACIO ADESIVO			Status: Ativa	
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00300	0.2500
76486	TP PDO C/IMP 440X320X127	UN	1.00000	83.3333
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00001	0.0008
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00430	0.3583
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	0.02040	1.7000
470714	FILME TERMOENC MATERIAL POLI	KG	0.01802	1.5017
478661	FD AUT PDO S/IMP 430X305X125	UN	1.00000	83.3333
559991	ETIQUETA AD TIPO IMPR FLEX P	UN	1.00000	83.3333

559995	SACO MATERIAL DIRETO PEBD/PE	UN	6.00000	500.0000
--------	------------------------------	----	---------	----------

5 Documentos Vinculados ao Processo

Código Documento


CE A 9.033	PADRÃO VISUAL E TOLERANCIAS PARA COXAS E SOBRECOXAS SEM OSSO SEM PELE
------------	---

9 - PADRÃO FOTOGRAFICO DE PRODUTO E EMBALAGEM**9.1 - FOTO REFERÊNCIA**

Código	Versão	Descrição
AV.SBL-FR.0006	0	COXAS E SOBRECOXAS S/OP


Observação (válida para todos os produtos vinculados à esta imagem):

Obs.: As avaliações de qualidade do produto devem ser sempre realizadas em 100 peças.




9.2 - FOTO PRODUTO E PROCESSO


Código	Versão	Descrição
AV.SBL-PP.0001	0	COXAS E SOBRECOXAS S/OP - ERRO DE CORTE ACEITÁVEL




Código	Versão	Descrição
AV.SBL-PP.0002	0	COXAS E SOBRECOXAS S/OP - ERRO DE CORTE INACEITÁVEL



Código	Versão	Descrição
AV.SBL-PP.0003	2	COXAS E SOBRECOXAS S/OP - HEMATOMA ACEITÁVEL



Código	Versão	Descrição
AV.SBL-PP.0004	1	COXAS E SOBRECOXAS S/OP - HEMATOMAS INACEITÁVEL



Código	Versão	Descrição
AV.SBL-PP.0005	1	COXAS E SOBRECOXAS S/OP - OUTROS DESVIOS

OUTROS DESVIOS / *OTHERS ISSUES*

Parâmetro <i>Issue</i>	Padrão <i>Standard</i>	Tolerância em 100 peças <i>Tolerance in 100 pieces</i>
Ossos e cartilagens até 6mm Bones and cartilage up to 6mm	Ausência Absence	Máximo 3 peças Maximum 3 pieces
Ossos e cartilagens > 6mm Bones and cartilage > 6mm	Ausência Absence	Ausência Absence
Pele Skin	Ausência Absence	Ausência Absence
Corpos estranhos Foreing Bodies	Ausência Absence	Ausência Absence
Tendões Tendons	0 cm 0cm	Tendões até 2cm: máximo 15 peças Tendons up to 2cm: maximum 15 pieces Tendões > 2 cm: Ausência Tendons >2cm: Absence