



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

1/2 PEITO S/OPF FG PB CONG

A 996339

(OB-010)

CONTROLE: NN-P&D

DATA EMISSÃO: 30/11/2022

DATA REVISÃO: 29/05/2024

Nº REVISÃO: 5

PÁGINA: 01 / 23

1 Processo de Fabricação / Descrição do Produto

1.1 Descrição Resumida do Produto

Meio peito, sem osso, sem pele, sem filezinho.

Os padrões de qualidade devem estar de acordo com o CE vinculado, não são aceitas peças com erro de corte acima do limite de tolerância.

1.2 Processo de Fabricação Resumido

1.3 Destino, Uso e Finalidade do Produto

SIF	Unidade	
2022	GUAPIACU - AB. AVES	215
1215	ROLANDIA - AB. AVES	166

Dados Complementares

Peru.

2 Dados Gerais, Físico-químicos, Microbiológicos, Nutricionais e Outros

2.1 Padrões de Qualidade / Características Gerais

Validade do Produto: 730 dia(s) Dias a Descontar: Máscara de Validade: DD/MM/YYYY

Temp do Produto p/ Expedição (°C)	
Mínimo	Máximo
	-18°C

2.2 Padrões Microbiológicos

Classe	Subclasse
2	38

Micro-organismo	UN	n	c	m	exp	M	exp
Salmonella spp (25g)	-	5	0	Ausência			
Aeróbios Mesófilos	UFC/G	5	2	1,0 x 10	⁵	1,0 x 10	⁷

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção: Medida Caseira:

Quantidade por porção	%VD
-----------------------	-----

Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400kj.

Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.

** VD não estabelecido

3 Processo de Embalagem do Produto

Embalagem Primária / Secundária		Mínimo	Padrão	Máximo
Número de Peças na Embalagem Primária(pçs)				
Peso Líquido do Produto na Embalagem Primária (kg)		1	1	1
Número de Embalagens Primárias na Secundária (pçs)		12	12	12
Peso Líquido do Produto Embalado (kg)		12	12	12
Embalagem Primária: SACO		Embalagem Secundária: CAIXAS PALLETIZADAS		
Acondicionamento: 12 X 1,00 KG = 12,00 KG/CX		Faixa Peso Peça Individual: VARIÁVEL		

	Mínimo	Máximo	Tipo Peso:
Peso líquido do Produto Embalado do Cadastro (kg)	12	12	fixo

Dimensão da Embalagem Primária (Produto Embalado)	
Comprimento (mm):	356
Largura (mm):	270
Altura (mm):	60
Embalagem de Transporte (Dimensão Externa)	
Comprimento (mm):	580
Largura (mm):	380
Altura (mm):	146

Configuração do Pallet	Mínimo	Máximo
Número. de Caixas Base no Estrado	5	5
Camada de Caixas no Pallet (Un)	13	13
Número de Caixas no Pallet (Un)	65	65
Peso Líquido do pallet (kg)	780	780

Tara das Embalagens	Mínimo	Padrão	Máximo
Peso da Embalagem Primária (kg)	.18240	.19200	.20160
Peso da Embalagem Secundária(kg)	.57000	.60000	.63000
Peso Total do Estrado (kg)			
Peso Total das Embalagens (kg)	.75240	.79200	.83160

4 Estrutura de Embalagem**Filial**

GUAPIACU - AB. AVES

Estrutura: 4 - 996339 - Guapiaçú - Ajuste Ribbon				Status: Ativa
Codigo	Descrição	Un. Medid	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
8282	FILME TERM TRANS 750X0,020MM	KG	0.02200	1.8333
22038	TP ONDA B IMP 579X375X80MM	UN	1.00000	83.3333
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00390	0.3250
66948	FILME PL PE BD MEIO PEITO TR	KG	0.13300	11.0833
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00048	0.0400
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00646	0.5383
411345	FITA ETIQUETADORA M.D. POLIE	MT	0.00184	0.1533
429094	FECHO ZIP MAT DIR EASY OPENI	MT	2.88000	240.0000
451970	ETIQUETA PALETE (LENKE)	UN	1.30770	108.9750
473339	ESTRADO MATERIAL MADEIRA COR	UN	0.01538	1.2817
485356	FD AUT PDO S/IMP 570X360X140	UN	1.00000	83.3333


5 Documentos Vinculados ao Processo**Código Documento**

CE A 21.019

MEIO PEITO SEM OSSO SEM PELE COM OU SEM SASSAMI – PADRÃO E TOLERÂNCIAS

9 - PADRÃO FOTOGRÁFICO DE PRODUTO E EMBALAGEM**9.1 - FOTO REFERÊNCIA**

Código	Versão	Descrição
AV.OB-FR.0022	2	FOTO REFERÊNCIA CE A 21.019



9.4 - FOTOS COMPLEMENTARES

Código	Versão	Descrição
AV.OB-CO.0121	1	MEIO PEITO S/OP - PADRÃO



Obs.: as avaliações de qualidade do produto devem ser sempre realizadas em 100 peças

Obs.: the quality evaluation must be conducted in 100 pieces.


Código	Versão	Descrição
AV.OB-CO.0122	1	GORDURA ACEITÁVEL

Observação (válida para todos os produtos vinculados à esta imagem):

As avaliações de qualidade do produto devem ser sempre realizadas em 100 peças

The quality evaluation must be conducted in 100 pieces.


Aceitável: 10 peças com até 1,0cm de gordura lateral aderida a peça
Acceptable: 10 pieces up to 1.0cm



Código	Versão	Descrição
AV.OB-CO.0123	0	GORDURA INACEITÁVEL 1



Código	Versão	Descrição
AV.OB-CO.0124	1	GORDURA INACEITÁVEL 2



Código	Versão	Descrição
AV.OB-CO.0125	0	ERRO DE CORTE ACEITÁVEL 1



Código	Versão	Descrição
AV.OB-CO.0126	0	ERRO DE CORTE ACEITÁVEL 2


Aceitável: até 3 peças /
Acceptable: up to 3 pieces



Código	Versão	Descrição
AV.OB-CO.0127	1	ERRO DE CORTE INACEITÁVEL 1



Código	Versão	Descrição
AV.OB-CO.0128	1	ERRO DE CORTE INACEITÁVEL 2



Código	Versão	Descrição
AV.OB-CO.0129	0	HEMATOMAS ACEITÁVEIS

Observação (válida para todos os produtos vinculados à esta imagem):

As avaliações de qualidade do produto devem ser sempre realizadas em 100 peças
The quality evaluation must be conducted in 100 pieces.




Código	Versão	Descrição
AV.OB-CO.0130	1	HEMATOMAS INACEITÁVEIS



Código	Versão	Descrição
AV.OB-CO.0131	1	ESCALDA ACEITÁVEL

Aceitável: escalda leve / *Acceptable: Light burn*




Código	Versão	Descrição
AV.OB-CO.0132	1	ESCALDA INACEITÁVEL



Código	Versão	Descrição
AV.OB-CO.0133	1	FIBRAS SOLTAS ACEITÁVEIS

Observação (válida para todos os produtos vinculados à esta imagem):

As avaliações de qualidade do produto devem ser sempre realizadas em 100 peças
The quality evaluation must be conducted in 100 pieces.



Código	Versão	Descrição
AV.OB-CO.0134	1	FIBRAS SOLTAS INACEITÁVEIS



Código	Versão	Descrição
AV.OB-CO.0135	2	PEITO ESTRIADO ACEITÁVEL


Observação (válida para todos os produtos vinculados à esta imagem):

As avaliações de qualidade do produto devem ser sempre realizadas em 100 peça
The quality evaluation must be conducted in 100 pieces.



Código	Versão	Descrição
AV.OB-CO.0136	0	PEITO ESTRIADO INACEITÁVEL

Inaceitável / *Unacceptable*



Código	Versão	Descrição
AV.OB-CO.0137	0	PEITO AMADEIRADO ACEITÁVEL

Observação (válida para todos os produtos vinculados à esta imagem):

As avaliações de qualidade do produto devem ser sempre realizadas em 100 peças
The quality evaluation must be conducted in 100 pieces.



Código	Versão	Descrição
AV.OB-CO.0138	0	PEITO AMADEIRADO INACEITÁVEL



Código	Versão	Descrição
AV.OB-CO.0139	5	OUTROS DESVIOS

OUTROS DESVIOS / OTHERS ISSUES

Parâmetro <i>Issue</i>	Padrão <i>Standard</i>	Tolerância em 100 peças <i>Tolerance in 100 pieces</i>
Ossos < 6,0mm Bones <6.0mm	Ausência Absence	Até 1 peça Up to 1 piece
Ossos > 6mm Bones > 6mm	Ausência Absence	Ausência Absence
Cartilagens < 6,0mm Cartilage <6.0mm	Ausência Absence	Até 1 peça Up to 1 piece
Cartilagem > 6mm Cartilage > 6mm	Ausência Absence	Ausência Absence
Corpos estranhos Foreing bodies	Ausência Absence	Ausência Absence
Pele e tendões Skin and tendons	Ausência Absence	Ausência Absence