



MEIO DA ASA IQF

A 958611

(MEA-14)

CONTROLE: NN-P&D

DATA EMISSÃO: 22/10/2015

DATA REVISÃO: 25/02/2026

Nº REVISÃO: 139

PÁGINA: 01 / 13

1 Processo de Fabricação / Descrição do Produto

1.1 Descrição Resumida do Produto

Meio da Asa de Frango. As peças devem estar sem penas, penugens, hematomas, erro de corte, mancha de bilis, e ausência de materiais estranhos.

Obs. Não poderá conter peças partidas / pedaços do produto para acerto de peso.

PROCESSO DE FABRICAÇÃO CORTES IQF SEM TEMPERO

1 - MATÉRIA PRIMA

_ Seguir especificação técnica e padrão visual de cada corte.

Os documentos estão vinculados em seus respectivos códigos liberados nos sistema;

2 - PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE IQF

_ Matéria prima deve ser retirada em sala de cortes, seguindo o especificado;

_ Matéria prima deve ser acomodada em caixas plásticas vazadas, com caixas inferiores fechadas em cada palete para recolha do drip;

_ Tempo de montagem do pallet não pode ultrapassar 30 minutos, sempre sobre refrigeração de 0 a 12°C;

_ Cobrir o pallet com folha plástica, identificar com etiqueta contendo informações de data, hora, temperatura do corte, turno e código do produto;

_ Encaminhar o produto para esteira do túnel de congelamento (IQF);

_ Acomodar os cortes na esteira de forma que eles não estejam encostados uns nos outros. Ideal é trabalhar com uma distância de no mínimo 3 cm de cada corte para que o congelamento seja mais eficiente no túnel;

_ Tempo de chegada da pallet da sala de cortes ate alimentação dos cortes na esteira deve ser de máximo 30 minutos;

2.1 - ARMAZENAMENTO EM CAMARA DE RESFRIAMENTO

_ Caso o pallet não seja encaminhado para esteira do túnel o mesmo deve seguir para câmara de refrigeração, seguindo o procedimento abaixo;

*Acomodar os cortes em bacias plásticas de forma que os cortes fiquem 5 cm abaixo da borda superior da bacia;

*A cada duas bacias de matéria prima, deve ter uma bacia coletora de liquido proveniente do drip;

*Espaçamento das fileiras no pallet deve ser de 5 cm, para garantir que o ar passe pelas fileiras;

*Identificação do pallet idem descrição acima;

*Em câmara deve ser realizado o sistema de fecho dos pallets, o primeiro que entra deve ser o primeiro a sair. Este processo serve para gerenciar o arranjo e a expedição da câmara, sempre lavando em consideração o tempo e temperatura das matérias primas;

*Proteger os pallets com folhas plásticas;

*Temperatura da câmara deve ficar de -2 a 4°C;

*Temperatura dos cortes deve ficar entre 0 a 7°C;

*Tempo máximo de permanência do produto em câmara de refrigeração é de 6 horas;

_ Após câmara de refrigeração seguir para esteira de alimentação do túnel;

_ Alimentação dos cortes na esteira deve ser de máximo 30 minutos;

_ O IQF deve ser produzido sempre com frescor da carne do abate do dia, não sendo permitido produzir IQF com matéria prima do dia anterior.

3 - PROCESSO DE EMBALAGEM - (processo automático embaladora PAC MAC, IQF 1KG marca Seara).

_ Produto passa pela balança e cai diretamente na embaladora PAC MAC, as quantidades por pacote devem respeitar a especificação de 1Kg, o peso mínimo não deve ser inferior ao peso declarado no pacote;

_ Peças não podem estar coladas;

_ Ausência de peças misturadas;

_ Deve-se colocar o respectivo filme na embaladora de acordo com o produto a ser envasado;

_ Deve-se aplicar o zip no topo do pacote;

_ O pacote deve ficar com o layout bem centralizado, e todos os pacotes devem estar devidamente datado na área indicada;

_ As soldas devem ser íntegras, sem furos ou queimaduras em toda a extensão. Cuidar para que na área próxima a aplicação do zip, o filme fique bem selado, sem aberturas;

_ Acondicionar na caixa de papelão 12 pacotes distribuídos em 3 camadas;

_ Colar etiqueta de identificação do produto na testeira da caixa;

_ Aplicar filme termoencolhível nas caixas de papelão;

_ Paletizar caixas em estrado PBR, acondicionar 5 caixas por camada e 13 camadas de altura, totalizando 65 caixas (780Kg) por pallet;

_ Aplicar filme stretch no pallet conforme documento "IT_P&D_0003 APLICAÇÃO DE FILME STRETCH NOS PALETES DE CAIXAS DE PAPELÃO"

1.2 Processo de Fabricação Resumido

Não aplicável

1.3 Destino, Uso e Finalidade do Produto

SIF	Unidade	Nr. Reg.
1194	AMPARO - AB. AVES	268
2423	BRASILIA - AVES/IND.	393

Destinado para o mercado interno.

2694	CAMPO MOURAO - AB. AVES	149
981	GARIBALDI - AB. AVES	210
2022	GUAPIACU - AB. AVES	212
3837	ITAIOPOLIS - AB. AVES	393
4430	ITAPETININGA - AB. AVES	342
576	ITAPIRANGA - AB. AVES/IND.	513
530	LAPA - AB. AVES	229
1215	ROLANDIA - AB. AVES	290
3720	SAO GONCALO - AB. AVES	89
3742	SAO JOSE - AB. AVES	18

Dados Complementares

2 Dados Gerais, Físico-químicos, Microbiológicos, Nutricionais e Outros

2.1 Padrões de Qualidade / Características Gerais

Validade do Produto: 365 dia(s) Dias a Descontar: Máscara de Validade: DD/MM/YYYY

Temp do Produto p/ Expedição (°C)	
Mínimo	Máximo
	-12

Padrões Físico-químico	Un. Medida	Mínimo	Padrão	Máximo
------------------------	------------	--------	--------	--------

Observação

AS ANÁLISES FÍSICO QUÍMICAS DO PRODUTO DEVEM SER REALIZADAS DE ACORDO COM O PV_LAB_9007.

Padrões de Qualidade	Un. Medida	Mínimo	Padrão	Máximo
Fratura (Tolerância em 100 peças)	PC	ausência		
Hematoma (Tolerância em 100 peças)	PC			CE vinculado
Pena (Tolerância em 100 peças)	PC	ausência		
Corpos Estranhos	%	ausência		
Erro de corte (tolerância em 100 peças)	PC			CE vinculado
Pele amarela (tolerância em 100 peças)	PC			2
Penugem - aspecto visual (tolerância em 100 peças)	PC	ausência		
Mancha de biles (tolerância em 100 peças)	PC	ausência		
Peças Coladas (Tolerância em 100 peças)	PC	ausência		

Observação:

TOLERÂNCIAS VÁLIDAS PARA AVALIAÇÕES REALIZADAS EM 100 PEÇAS.

2.2 Padrões Microbiológicos

Classe	Subclasse
22	25

Micro-organismo	UN	n	c	m	exp	M	exp
Salmonella Enteritidis (25g)	-	5	0	Ausência			
E.coli	UFC/G	5	3	5,0 x 10	2	5,0 x 10	3
Salmonella typhimurium (25g)	-	5	0	Ausência			

2.3 Tabela Nutricional

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL		
Porção: 100 g Medida Caseira: 4 UNIDADES		
Quantidade por porção		%VD*
Valor Energético (kcal)	203	10

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção: 100 g Medida Caseira: 4 UNIDADES

Carboidratos (g)	0	0
Proteínas (g)	18	24
Gorduras Totais (g)	14	25
Gorduras Saturadas (g)	4	18
Fibra Alimentar Total (g)	0	0
Sódio (mg)	101	4
Gorduras Trans (g)	0	**

Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.

** VD não estabelecido

*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.

3 Processo de Embalagem do Produto

Embalagem Primária/ Secundária		Mínimo	Padrão	Máximo
Número de Peças na Embalagem Primária(pçs)				
Peso Líquido do Produto na Embalagem Primária (kg)		1	1	1.009
Número de Embalagens Primárias na Secundária (pçs)		12	12	12
Peso Líquido do Produto Embalado (kg)		12	12	12.108
Embalagem Primária:	POLYBAG	Embalagem Secundária:	CAIXAS PALLETIZADAS	
Acondicionamento:	12 X 1,00 KG = 12,00 KG/CX	Faixa Peso Peça Individual:	VARIÁVEL	

	Mínimo	Máximo	Tipo Peso:
Peso líquido do Produto Embalado do Cadastro (kg)	12	12	fixo

Dimensão da Embalagem Primária (Produto Embalado)	
Comprimento (mm):	
Largura (mm):	
Altura (mm):	
Embalagem de Transporte (Dimensão Externa)	
Comprimento (mm):	580
Largura (mm):	380
Altura (mm):	140

Estocagem

Configuração do Pallet	Mínimo	Máximo
Número. de Caixas Base no Estrado	5	5
Camada de Caixas no Pallet (Un)	14	14
Número de Caixas no Pallet (Un)	70	70
Peso líquido do pallet (kg)	840	847.56

Tara das Embalagens	Mínimo	Padrão	Máximo
Peso da Embalagem Primária (kg)	.18240	.19200	.20160
Peso da Embalagem Secundária(kg)	.46075	.48500	.50925
Peso Total do Estrado (kg)			
Peso Total das Embalagens (kg)	.64315	.67700	.71085

4 Estrutura de Embalagem

Filial

SAO JOSE - AB. AVES

Estrutura: 110 - MEA-14 - 958611 - São José - Projeto Beauty + filme 661mm**Status:** Ativa

Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
8282	FILME TERM TRANS 750X0,020MM	KG	0.02300	1.9167
9152	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00280	0.2333
19812	FUNDO PAPELAO S/IMPRESSAO MA	UN	1.00000	83.3333
72873	FILME PL PEBD LAM 958611 TRA	KG	0.13340	11.1167
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00048	0.0400
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
429094	FECHO ZIP MAT DIR EASY OPENI	MT	2.88000	240.0000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.03077	85.8975

Filial

AMPARO - AB. AVES

Estrutura: 113 - Amparo - Filme 661mm**Status:** Ativa

Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
8282	FILME TERM TRANS 750X0,020MM	KG	0.02400	2.0000
72873	FILME PL PEBD LAM 958611 TRA	KG	0.13340	11.1167
332896	ADESIVO HOT MELT BASE RESINA	KG	0.00150	0.1250
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00050	0.0417
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
429094	FECHO ZIP MAT DIR EASY OPENI	MT	2.88000	240.0000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.07142	89.2850
484010	FD AUT PDO S/IMP 567X370X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

MONTENEGRO - AB. AVES

Estrutura: 116 - MEA-14 - 958611 - REP-BC-MI-0081 - LANGUIRU - SEM ZIPER**Status:** Ativa

Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
9152	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00670	0.5583
74455	ETIQUETA PALETE BOPP	UN	0.04286	3.5717
74458	RIBBON PRETA 110MM X 450M	UN	0.00002	0.0017
74459	RIBBON PRETA 130MM X 600M	UN	0.00060	0.0500
82348	FILME PE LAM 650X0,07P260MM	KG	0.14200	11.8333
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
470714	FILME TERMOENC MATERIAL POLI	KG	0.02800	2.3333
484010	FD AUT PDO S/IMP 567X370X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

ITAIOPOLIS - AB. AVES

Estrutura: 118 - MEA-14 - 958611 - ITO - RETIRADA DO ZIPER**Status:** Ativa

Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
9152	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00560	0.4667
72873	FILME PL PEBD LAM 958611 TRA	KG	0.13340	11.1167
325119	BOBINA TERMOCONTRATIL 800X0,	KG	0.02700	2.2500
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00048	0.0400

377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.01538	84.6150
484010	FD AUT PDO S/IMP 567X370X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

ITAPETININGA - AB. AVES

Estrutura: 122 - MEA-14 - 958611 - ITA - RETIRADA DO ZIPER			Status: Ativa	
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
72873	FILME PL PEBD LAM 958611 TRA	KG	0.13340	11.1167
332896	ADESIVO HOT MELT BASE RESINA	KG	0.00200	0.1667
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00048	0.0400
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
411345	FITA ETIQUETADORA M.D. POLIE	MT	0.00150	0.1250
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.01538	84.6150
470714	FILME TERMOENC MATERIAL POLI	KG	0.02300	1.9167
485356	FD AUT PDO S/IMP 570X360X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

ITAPIRANGA

Estrutura: 123 - MEA-14 - 958611 - ITAPIRANGA - RETIRADA DO ZIPER			Status: Ativa	
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
72873	FILME PL PEBD LAM 958611 TRA	KG	0.13340	11.1167
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00001	0.0008
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.01538	84.6150
470714	FILME TERMOENC MATERIAL POLI	KG	0.02400	2.0000
484010	FD AUT PDO S/IMP 567X370X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

GUAPIACU - AB. AVES

Estrutura: 124 - MEA-14 - 958611 - GUA - RETIRADA DO ZIPE			Status: Ativa	
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
8282	FILME TERM TRANS 750X0,020MM	KG	0.02200	1.8333
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00300	0.2500
72873	FILME PL PEBD LAM 958611 TRA	KG	0.13340	11.1167
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00049	0.0408
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
411345	FITA ETIQUETADORA M.D. POLIE	MT	0.00197	0.1642
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.02857	85.7142
485356	FD AUT PDO S/IMP 570X360X140	UN	1.00000	83.3333

5 Documentos Vinculados ao Processo

Código Documento

Filial

ROLANDIA - AB. AVES

Estrutura: 125 - MEA-14 - 958611 - ROL - RETIRADA DO ZIPE**Status:** Ativa

Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
8282	FILME TERM TRANS 750X0,020MM	KG	0.02200	1.8333
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00390	0.3250
72873	FILME PL PEBD LAM 958611 TRA	KG	0.14375	11.9792
344105	FITA PARA TERMODATADOR 38MM	RL	0.00184	0.1533
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00049	0.0408
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.30770	108.9750
484010	FD AUT PDO S/IMP 567X370X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

LAPA - AB. AVES

Estrutura: 126 - MEA-14 - 958611 - LAP - RETIRADA DO ZIPER**Status:** Ativa

Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
72873	FILME PL PEBD LAM 958611 TRA	KG	0.13340	11.1167
332896	ADESIVO HOT MELT BASE RESINA	KG	0.00400	0.3333
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00048	0.0400
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.01538	84.6150
470714	FILME TERMOENC MATERIAL POLI	KG	0.02155	1.7958
484010	FD AUT PDO S/IMP 567X370X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

CAMPO MOURAO - AB. AVES

Estrutura: 127 - MEA-14 958611 CAMPO MOURAO - AB. AVES correção de código de adesivo**Status:** Ativa

Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
8282	FILME TERM TRANS 750X0,020MM	KG	0.02410	2.0083
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00280	0.2333
72873	FILME PL PEBD LAM 958611 TRA	KG	0.13340	11.1167
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00049	0.0408
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
429193	FITA TERMOTRANSFERENCIA MAT	UN	0.00066	0.0550
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.03077	85.8975
485356	FD AUT PDO S/IMP 570X360X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

ITAIOPOLIS - AB. AVES

Estrutura: 128 - MEA-14 958611 ITAIOPOLIS - AB. AVES correção de código de adesivo**Status:** Ativa

Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00560	0.4667
72873	FILME PL PEBD LAM 958611 TRA	KG	0.13340	11.1167
325119	BOBINA TERMOCONTRATIL 800X0,	KG	0.02700	2.2500
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00048	0.0400
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000

451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.01538	84.6150
484010	FD AUT PDO S/IMP 567X370X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

BRASILIA - AVES/IND.

Estrutura: 129 - MEA-14 - 958611 - BSB - RETIRADA DO ZIPER +schirink			Status: Ativa	
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00300	0.2500
72873	FILME PL PEBD LAM 958611 TRA	KG	0.13330	11.1083
325119	BOBINA TERMOCONTRATIL 800X0,	KG	0.02163	1.8025
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00048	0.0400
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.01538	84.6150
485356	FD AUT PDO S/IMP 570X360X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

SAO GONCALO - AB. AVES

Estrutura: 130 - MEA-14 - 958611 - SGO - RETIRADA DO ZIPER ribbon			Status: Ativa	
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00300	0.2500
72873	FILME PL PEBD LAM 958611 TRA	KG	0.13340	11.1167
82954	FITA RIBBON RESINA 34X770M	UN	0.00062	0.0517
325119	BOBINA TERMOCONTRATIL 800X0,	KG	0.02200	1.8333
373983	FITA TERMOTRANSFERENCIA M.D.	UN	0.00048	0.0400
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.03077	85.8975
485356	FD AUT PDO S/IMP 570X360X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

GARIBALDI - AB. AVES

Estrutura: 131 - 958611 - Garibaldi - Aves Pesadas			Status: Ativa	
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00560	0.4667
72873	FILME PL PEBD LAM 958611 TRA	KG	0.13340	11.1167
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00048	0.0400
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.01538	84.6150
470714	FILME TERMOENC MATERIAL POLI	KG	0.02700	2.2500
484010	FD AUT PDO S/IMP 567X370X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

SAO JOSE - AB. AVES

Estrutura: 132 - MEA-14 958611 SAO JOSE - AB. AVES adesivo**Status:** Ativa

Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
8282	FILME TERM TRANS 750X0,020MM	KG	0.02300	1.9167
19812	FUNDO PAPELAO S/IMPRESSAO MA	UN	1.00000	83.3333
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00280	0.2333
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00048	0.0400
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
429094	FECHO ZIP MAT DIR EASY OPENI	MT	2.88000	240.0000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.03077	85.8975
469746	FILME PL PE BD 958611 MEA-14	KG	0.14375	11.9792

Filial

MONTENEGRO - AB. AVES

Estrutura: 133 - MEA-14 958611 MONTENEGRO - AB. AVES padronização de adesivo**Status:** Ativa

Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00670	0.5583
74455	ETIQUETA PALETE BOPP	UN	0.04286	3.5717
74458	RIBBON PRETA 110MM X 450M	UN	0.00002	0.0017
74459	RIBBON PRETA 130MM X 600M	UN	0.00060	0.0500
82348	FILME PE LAM 650X0,07P260MM	KG	0.14200	11.8333
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
470714	FILME TERMOENC MATERIAL POLI	KG	0.02800	2.3333
484010	FD AUT PDO S/IMP 567X370X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

SAO GONCALO - AB. AVES

Estrutura: 134 - MEA-14 - 958611 S GONCALO - SISB**Status:** Ativa

Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00300	0.2500
82954	FITA RIBBON RESINA 34X770M	UN	0.00062	0.0517
85011	FILME MAT DIR PEBD LAM MEA-1	KG	0.13340	11.1167
325119	BOBINA TERMOCONTRATIL 800X0,	KG	0.02200	1.8333
373983	FITA TERMOTRANSFERENCIA M.D.	UN	0.00048	0.0400
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.03077	85.8975
485356	FD AUT PDO S/IMP 570X360X140	UN	1.00000	83.3333

CE A 19.018

PADRÃO VISUAL E TOLERÂNCIAS MEIO DAS ASAS-MI

CE H.088

PROCESSO DE EMBALAGEM CORTES DE FRANGO LINHA IQF

8 - PROCESSO DE EMBALAGEM E EXPEDIÇÃO DO PRODUTO**8.1 Processo de embalagem de produção**

AO SAIR DO TÚNEL DE CONGELAMENTO OS PRODUTOS DEVERÃO SER CLASSIFICADOS. AS PEÇAS CONFORMES DEVERÃO SER ACONDICIONADAS EM SACO DE POLIETILENO, TERMOSELADO (GARANTIR A SELAGEM SEM FALHAS). APÓS PESADAS E SELADAS

AS EMBALAGENS CONTENDO OS PRODUTOS DEVERÃO PASSAR PELO DETECTOR DE METAIS. OS SACOS DEVERÃO SER ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO PREVIAMENTE ETIQUETADAS. AS CAIXAS DEVERÃO SER DIRECIONADAS AO TÚNEL DE ENCOLHIMENTO, PALETIZADAS EM ESTRADO DE MADEIRA, ENVOLTOS POR FILME STRETCH E DIRECIONADAS À CÂMARA DE ESTOCAGEM.

OBS.: OBRIGATÓRIO O USO DA PROTEÇÃO NO FINAL DO TUBO FORMADOR, PARA PROTEÇÃO DE IMPACTO DO PRODUTO DIRETO SOBRE O FILME.
CASO NÃO ESTEJA INSTALADO OU EM BOA CONDIÇÕES, APENAS INICIAR O PROCESSO DE EMPACOTAMENTO APÓS ADEQUAR A PROTEÇÃO.

8.2 - Fluxograma De Embalagem

Passo	Fluxograma	Observação
-------	------------	------------

9 - PADRÃO FOTOGRÁFICO DE PRODUTO E EMBALAGEM

9.1 - FOTO REFERÊNCIA

Código	Versão	Descrição
AV.MW-FR.0001	4	MEIO DAS ASAS DE FRANGO



9.3 - FOTO EMBALAGEM PROCESSO

Código	Versão	Descrição
AV.W-EP.0090	0	958611 - EMBALAGEM PRIMÁRIA FRENTE



Código	Versão	Descrição
AV.W-EP.0091	0	958611 - EMBALAGEM PRIMÁRIA VERSO



Código	Versão	Descrição
AV.W-EP.0092	0	958611 - ACONDIC. CAIXA



Código	Versão	Descrição
AV.W-EP.0093	0	958611 - IDENTIFICAÇÃO



Código	Versão	Descrição
AV.W-EP.0094	0	958611 - PALETIZAÇÃO

