



SOBRECOXA IQF ALM SE

CONTROLE: NN-P&D
 DATA EMISSÃO: 02/09/2010
 DATA REVISÃO: 18/02/2026
 Nº REVISÃO: 224

A 197718

(SOB-50)

PÁGINA: 01 / 13

1 Processo de Fabricação / Descrição do Produto

1.1 Descrição Resumida do Produto

Sobrecoxa com osso com pele, refilada, sem calibre, congelada individualmente (IQF). As peças devem estar sem penas, sem pele amarela, sem penugem, sem manchas de bilis, sem mancha vermelha e ausência de materiais estranhos.

PROCESSO DE FABRICAÇÃO CORTES IQF SEM TEMPERO

1 - MATÉRIA PRIMA

_ Seguir especificação técnica e padrão visual de cada corte.

Os documentos estão vinculados em seus respectivos códigos liberados nos sistema;

2 - PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE IQF

_ Matéria prima deve ser retirada em sala de cortes, seguindo o especificado;

_ Matéria prima deve ser acomodada em caixas plásticas vazadas, com caixas inferiores fechadas em cada paleta para recolha do drip.

_ Tempo de montagem do pallet não pode ultrapassar 30 minutos, sempre sobre refrigeração de 0 a 12°C;

_ Cobrir o pallet com folha plástica, identificar com etiqueta contendo informações de data, hora, temperatura do corte, turno e código do produto.

_ Encaminhar o produto para esteira do túnel de congelamento (IQF)

_ Acomodar os cortes na esteira de forma que eles não estejam encostados uns nos outros. Ideal é trabalhar com uma distância de no mínimo 3 cm de cada corte para que o congelamento seja mais eficiente no túnel;

_ Tempo de chegada da pallet da sala de cortes ate alimentação dos cortes na esteira deve ser de máximo 30 minutos;

2.1 - ARMAZENAMENTO EM CAMARA DE RESFRIAMENTO

_ Caso o pallet não seja encaminhado para esteira do túnel o mesmo deve seguir para câmara de refrigeração, seguindo o procedimento abaixo;

*Acomodar os cortes em bacias plásticas de forma que os cortes fiquem 5 cm abaixo da borda superior da bacia;

*A cada duas bacias de matéria prima, deve ter uma bacia coletora de liquido proveniente do drip;

*Espaçamento das fileiras no pallet deve ser de 5 cm, para garantir que o ar passe pelas fileiras;

*Identificação do pallet idem descrição acima;

*Em câmara deve ser realizado o sistema de fecho dos pallets, o primeiro que entra deve ser o primeiro a sair. Este processo serve para gerenciar o arranjo e a expedição da câmara, sempre lavando em consideração o tempo e temperatura das matérias primas;

*Proteger os pallets com folhas plásticas;

*Temperatura da câmara deve ficar de -2 a 4°C;

*Temperatura dos cortes deve ficar entre 0 a 7°C;

*Tempo máximo de permanência do produto em câmara de refrigeração é de 6 horas;

_ Após câmara de refrigeração seguir para esteira de alimentação do túnel;

_ Alimentação dos cortes na esteira deve ser de máximo 30 minutos;

_ O IQF deve ser produzido sempre com frescor da carne do abate do dia, não sendo permitido produzir IQF com matéria prima do dia anterior.

3 - PROCESSO DE EMBALAGEM - (processo automático embaladora PAC MAC, IQF 1KG marca Seara).

_ Produto passa pela balança e cai diretamente na embaladora PAC MAC, as quantidades por pacote devem respeitar a especificação de 1Kg, o peso mínimo não deve ser inferior ao peso declarado no pacote;

_ Peças não podem estar coladas;

_ Ausência de peças misturadas;

_ Deve-se colocar o respectivo filme na embaladora de acordo com o produto a ser envasado;

_ Deve-se aplicar o zip no topo do pacote;

_ O pacote deve ficar com o layout bem centralizado, e todos os pacotes devem estar devidamente datado na área indicada;

_ As soldas devem ser íntegras, sem furos ou queimaduras em toda a extensão. Cuidar para que na área próxima a aplicação do zip, o filme fique bem selado, sem aberturas;

_ Acondicionar na caixa de papelão 12 pacotes distribuídos em 3 camadas;

_ Colar etiqueta de identificação do produto na testeira da caixa;

_ Aplicar filme termoencolhível nas caixas de papelão;

_ Paletizar caixas em estrado PBR, acondicionar 5 caixas por camada e 13 camadas de altura, totalizando 65 caixas (780Kg) por pallet;

_ Aplicar filme stretch no pallet conforme documento "IT_P&D_0003 APLICAÇÃO DE FILME STRETCH NOS PALETES DE CAIXAS DE PAPELÃO"

1.2 Processo de Fabricação Resumido

Não aplicável

1.3 Destino, Uso e Finalidade do Produto

SIF Unidade

1194	AMPARO - AB. AVES	260
2423	BRASILIA - AVES/IND.	390
2694	CAMPO MOURAO - AB. AVES	146
981	GARIBALDI - AB. AVES	211
2022	GUAPIACU - AB. AVES	168
3837	ITAIOPOLIS - AB. AVES	391
4430	ITAPETININGA - AB. AVES	339
576	ITAPIRANGA - AB. AVES/IND.	31
530	LAPA - AB. AVES	219
1215	ROLANDIA - AB. AVES	290
3720	SAO GONCALO - AB. AVES	95
3742	SAO JOSE - AB. AVES	215

Dados Complementares

Produto destinado ao mercado interno.

2 Dados Gerais, Físico-químicos, Microbiológicos, Nutricionais e Outros**2.1 Padrões de Qualidade / Características Gerais**

Validade do Produto: 365 dia(s) Dias a Descontar: Máscara de Validade: DD/MM/YYYY

Temp do Produto p/ Expedição (°C)	
Mínimo	Máximo
	-12

Padrões de Qualidade	Un. Medida	Mínimo	Padrão	Máximo
----------------------	------------	--------	--------	--------

Observação:

TOLERÂNCIAS VÁLIDAS PARA AVALIAÇÕES REALIZADAS EM 100 PEÇAS.

2.2 Padrões Microbiológicos

Classe	Subclasse
22	25

Micro-organismo	UN	n	c	m	exp	M	exp
Salmonella Enteritidis (25g)	-	5	0	Ausência			
E.coli	UFC/G	5	3	5,0 x 10	2	5,0 x 10	3
Salmonella typhimurium (25g)	-	5	0	Ausência			

2.3 Tabela Nutricional

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL		
Porção: 100g g Medida Caseira: (2/3 UNIDADE EM MÉDIA)		
Quantidade por porção		%VD*
Valor Energético (KJ)	193	10
Carboidratos (g)	0	0
Proteínas (g)	17	34
Gorduras Totais (g)	14	22
Gorduras Saturadas (g)	3,5	18
Gorduras Trans (g)	0	0
Fibra Alimentar Total (g)	0	0

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção: 100g g Medida Caseira: (2/3 UNIDADE EM MÉDIA)

Sódio (mg)	82	4
Açúcares totais (g)	0	0

Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.

** VD não estabelecido

*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.

3 Processo de Embalagem do Produto

Embalagem Primária/ Secundária		Mínimo	Padrão	Máximo
Número de Peças na Embalagem Primária(pçs)				
Peso Líquido do Produto na Embalagem Primária (kg)		1	1	1.009
Número de Embalagens Primárias na Secundária (pçs)		12	12	12
Peso Líquido do Produto Embalado (kg)		12	12	12.108
Embalagem Primária:	SACO	Embalagem Secundária:	CAIXAS PALLETIZADAS	
Acondicionamento:	12 X 1,00 KG = 12,00 KG/CX	Faixa Peso Peça Individual:	VARIÁVEL	

	Mínimo	Máximo	Tipo Peso:
Peso líquido do Produto Embalado do Cadastro (kg)	12	12	fixo

Dimensão da Embalagem Primária (Produto Embalado)	
Comprimento (mm):	356
Largura (mm):	270
Altura (mm):	60
Embalagem de Transporte (Dimensão Externa)	
Comprimento (mm):	580
Largura (mm):	380
Altura (mm):	140

Estocagem

Configuração do Pallet	Mínimo	Máximo
Número. de Caixas Base no Estrado	5	5
Camada de Caixas no Pallet (Un)	14	14
Número de Caixas no Pallet (Un)	70	70
Peso líquido do pallet (kg)	840	847.56

Tara das Embalagens	Mínimo	Padrão	Máximo
Peso da Embalagem Primária (kg)	.18240	.19200	.20160
Peso da Embalagem Secundária(kg)	.46075	.48500	.50925
Peso Total do Estrado (kg)			
Peso Total das Embalagens (kg)	.64315	.67700	.71085

4 Estrutura de Embalagem

Filial

ROLANDIA - AB. AVES

Estrutura: 167 - SOB-50 197718 ROLANDIA - PROJETO BEAUTY

Status: Ativa

Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
8282	FILME TERM TRANS 750X0,020MM	KG	0.02200	1.8333
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00390	0.3250
72896	FILME PL PEBD LAMINADO	KG	0.13360	11.1333
344105	FITA PARA TERMODATADOR 38MM	RL	0.00184	0.1533
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00049	0.0408
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
429094	FECHO ZIP MAT DIR EASY OPENI	MT	2.88000	240.0000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.30770	108.9750
484010	FD AUT PDO S/IMP 567X370X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

GUAPIACU - AB. AVES

Estrutura: 171 - SOB-50 197718 GUAPIACU - PROJETO BEAUTY

Status: Ativa

Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
8282	FILME TERM TRANS 750X0,020MM	KG	0.02300	1.9167
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00220	0.1833
72896	FILME PL PEBD LAMINADO	KG	0.14400	12.0000
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00049	0.0408
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
411345	FITA ETIQUETADORA M.D. POLIE	MT	0.14400	12.0000
429094	FECHO ZIP MAT DIR EASY OPENI	MT	2.88000	240.0000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.02777	85.6475
485356	FD AUT PDO S/IMP 570X360X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

SAO GONCALO - AB. AVES

Estrutura: 174 - SOB-50 197718 S GONÇALO - FILME 661 - PROJETO BEAUTY

Status: Ativa

Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00300	0.2500
72896	FILME PL PEBD LAMINADO	KG	0.13440	11.2000
325119	BOBINA TERMOCONTRATIL 800X0,	KG	0.02200	1.8333
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00048	0.0400
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
429094	FECHO ZIP MAT DIR EASY OPENI	MT	2.88000	240.0000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.03077	85.8975
485356	FD AUT PDO S/IMP 570X360X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

SAO GONCALO - AB. AVES

Estrutura: 176 - SOB-50 197718 S GONÇALO - SACO - PROJETO BEAUTY

Status: Ativa

Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00300	0.2500
73069	SACO MATERIAL DIRETO PEBD LA	UN	12.00000	1,000.0000

325119	BOBINA TERMOCONTRATIL 800X0,	KG	0.02200	1.8333
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00049	0.0408
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.30770	108.9750
485356	FD AUT PDO S/IMP 570X360X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

SAO JOSE - AB. AVES

Estrutura: 177 - SOB-50 197718 S JOSE - funil 713 - PROJETO BEAUTY			Status: Ativa	
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
8282	FILME TERM TRANS 750X0,020MM	KG	0.02200	1.8333
9152	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00560	0.4667
72896	FILME PL PEBD LAMINADO	KG	0.14375	11.9792
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00048	0.0400
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
429094	FECHO ZIP MAT DIR EASY OPENI	MT	2.88000	240.0000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.03077	85.8975
484010	FD AUT PDO S/IMP 567X370X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

AMPARO - AB. AVES

Estrutura: 178 - 197718 - Amparo - Linha Manual (BC-MELH-MI-0249)			Status: Ativa	
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
8282	FILME TERM TRANS 750X0,020MM	KG	0.02400	2.0000
73069	SACO MATERIAL DIRETO PEBD LA	UN	12.00000	1,000.0000
332896	ADESIVO HOT MELT BASE RESINA	KG	0.00150	0.1250
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00050	0.0417
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.07142	89.2850
484010	FD AUT PDO S/IMP 567X370X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

AMPARO - AB. AVES

Estrutura: 184 - Amparo - Filme 661mm			Status: Ativa	
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
8282	FILME TERM TRANS 750X0,020MM	KG	0.02400	2.0000
72896	FILME PL PEBD LAMINADO	KG	0.13340	11.1167
332896	ADESIVO HOT MELT BASE RESINA	KG	0.00150	0.1250
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00050	0.0417
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
429094	FECHO ZIP MAT DIR EASY OPENI	MT	2.88000	240.0000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.07142	89.2850
484010	FD AUT PDO S/IMP 567X370X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

MONTENEGRO - AB. AVES

Estrutura: 185 - SOB-50 - 197718 - REP-BC-MI-0081 - LANGUIRU - SEM ZIPER**Status:** Ativa

Código	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
9152	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00670	0.5583
74455	ETIQUETA PALETE BOPP	UN	0.04286	3.5717
74458	RIBBON PRETA 110MM X 450M	UN	0.00002	0.0017
74459	RIBBON PRETA 130MM X 600M	UN	0.00060	0.0500
82345	FILME PE LAM 650X0,07P260MM	KG	0.14200	11.8333
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
470714	FILME TERMOENC MATERIAL POLI	KG	0.02800	2.3333
484010	FD AUT PDO S/IMP 567X370X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

LAPA - AB. AVES

Estrutura: 186 - SOB-50 - 197718 - LAP - RETIRADA DO ZIPER**Status:** Ativa

Código	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
72896	FILME PL PEBD LAMINADO	KG	0.13340	11.1167
332896	ADESIVO HOT MELT BASE RESINA	KG	0.00400	0.3333
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00048	0.0400
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.02777	85.6475
470714	FILME TERMOENC MATERIAL POLI	KG	0.02155	1.7958
484010	FD AUT PDO S/IMP 567X370X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

ITAIOPOLIS - AB. AVES

Estrutura: 187 - SOB-50 - 197718 - ITO - RETIRADA DO ZIPER**Status:** Ativa

Código	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
9152	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00560	0.4667
72896	FILME PL PEBD LAMINADO	KG	0.13340	11.1167
325119	BOBINA TERMOCONTRATIL 800X0,	KG	0.02700	2.2500
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00049	0.0408
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.04000	86.6667
484010	FD AUT PDO S/IMP 567X370X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

ITAPETININGA - AB. AVES

Estrutura: 191 - SOB-50 - 197718 - ITP - RETIRADA DO ZIPER**Status:** Ativa

Código	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
72896	FILME PL PEBD LAMINADO	KG	0.13340	11.1167
332896	ADESIVO HOT MELT BASE RESINA	KG	0.00300	0.2500
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00048	0.0400
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
411345	FITA ETIQUETADORA M.D. POLIE	MT	0.00044	0.0367
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.02777	85.6475

470714	FILME TERMOENC MATERIAL POLI	KG	0.02100	1.7500
485356	FD AUT PDO S/IMP 570X360X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

ITAPIRANGA

Estrutura: 192 - SOB-50 - 197718 - ITA - RETIRADA DO ZIPER			Status: Ativa	
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
72896	FILME PL PEBD LAMINADO	KG	0.13340	11.1167
332896	ADESIVO HOT MELT BASE RESINA	KG	0.00300	0.2500
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00048	0.0400
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
411345	FITA ETIQUETADORA M.D. POLIE	MT	0.00044	0.0367
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.02777	85.6475
470714	FILME TERMOENC MATERIAL POLI	KG	0.02100	1.7500
484010	FD AUT PDO S/IMP 567X370X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

CAMPO MOURAO - AB. AVES

Estrutura: 193 - SOB-50 197718 CAMPO MOURAO - AB. AVES correção de código de adesivo			Status: Ativa	
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
8282	FILME TERM TRANS 750X0,020MM	KG	0.02410	2.0083
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00280	0.2333
72896	FILME PL PEBD LAMINADO	KG	0.13340	11.1167
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00051	0.0425
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
429193	FITA TERMOTRANSFERENCIA MAT	UN	0.00066	0.0550
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.03077	85.8975
485356	FD AUT PDO S/IMP 570X360X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

ITAIOPOLIS - AB. AVES

Estrutura: 194 - SOB-50 197718 ITAIOPOLIS - AB. AVES correção de código de adesivo			Status: Ativa	
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00560	0.4667
72896	FILME PL PEBD LAMINADO	KG	0.13340	11.1167
325119	BOBINA TERMOCONTRATIL 800X0,	KG	0.02700	2.2500
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00049	0.0408
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.04000	86.6667
484010	FD AUT PDO S/IMP 567X370X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

BRASILIA - AVES/IND.

Estrutura: 195 - SOB-50 - 197718 - BSB - RETIRADA DO ZIPER + schirink**Status:** Ativa

Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00300	0.2500
72896	FILME PL PEBD LAMINADO	KG	0.13330	11.1083
325119	BOBINA TERMOCONTRATIL 800X0,	KG	0.02163	1.8025
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00048	0.0400
373983	FITA TERMOTRANSFERENCIA M.D.	UN	0.00040	0.0333
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.03076	85.8967
485356	FD AUT PDO S/IMP 570X360X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

SAO GONCALO - AB. AVES

Estrutura: 196 - SOB-50 - 197718 - SGS - RETIRADA DO ZIPER ribbon**Status:** Ativa

Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00300	0.2500
72896	FILME PL PEBD LAMINADO	KG	0.13440	11.2000
82954	FITA RIBBON RESINA 34X770M	UN	0.00062	0.0517
325119	BOBINA TERMOCONTRATIL 800X0,	KG	0.02200	1.8333
373983	FITA TERMOTRANSFERENCIA M.D.	UN	0.00048	0.0400
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.03077	85.8975
485356	FD AUT PDO S/IMP 570X360X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

GUAPIACU - AB. AVES

Estrutura: 197 - SOB-50 197718 GUAPIAÇU - RETIRADA DE ZIPER**Status:** Ativa

Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
8282	FILME TERM TRANS 750X0,020MM	KG	0.02300	1.9167
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00220	0.1833
72896	FILME PL PEBD LAMINADO	KG	0.14400	12.0000
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00049	0.0408
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
411345	FITA ETIQUETADORA M.D. POLIE	MT	0.14400	12.0000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.02777	85.6475
485356	FD AUT PDO S/IMP 570X360X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

GARIBALDI - AB. AVES

Estrutura: 198 - 197718 - Garibaldi - Aves Pesadas**Status:** Ativa

Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00560	0.4667
72896	FILME PL PEBD LAMINADO	KG	0.13340	11.1167
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00049	0.0408
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000

451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.04000	86.6667
470714	FILME TERMOENC MATERIAL POLI	KG	0.03000	2.5000
484010	FD AUT PDO S/IMP 567X370X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

MONTENEGRO - AB. AVES

Estrutura: 199 - SOB-50 197718 MONTENEGRO - AB. AVES padronização de adesivo			Status: Ativa	
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00670	0.5583
74455	ETIQUETA PALETE BOPP	UN	0.04286	3.5717
74458	RIBBON PRETA 110MM X 450M	UN	0.00002	0.0017
74459	RIBBON PRETA 130MM X 600M	UN	0.00060	0.0500
82345	FILME PE LAM 650X0,07P260MM	KG	0.14200	11.8333
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
470714	FILME TERMOENC MATERIAL POLI	KG	0.02800	2.3333
484010	FD AUT PDO S/IMP 567X370X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

SAO GONCALO - AB. AVES

Estrutura: 200 - SOB-50 197718 SGO SISB			Status: Ativa	
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00300	0.2500
82954	FITA RIBBON RESINA 34X770M	UN	0.00062	0.0517
84947	FILME PL PEBD LAM 197718	KG	0.13440	11.2000
325119	BOBINA TERMOCONTRATIL 800X0,	KG	0.02200	1.8333
373983	FITA TERMOTRANSFERENCIA M.D.	UN	0.00048	0.0400
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.03077	85.8975
485356	FD AUT PDO S/IMP 570X360X140	UN	1.00000	83.3333

Código Documento

CE A 31.014	PADRÃO VISUAL PARA SOBRECOXAS
CE H.088	PROCESSO DE EMBALAGEM CORTES DE FRANGO LINHA IQF

8 - PROCESSO DE EMBALAGEM E EXPEDIÇÃO DO PRODUTO**8.1 Processo de embalagem de produção****8.2 - Fluxograma De Embalagem**

Passo	Fluxograma	Observação
-------	------------	------------

9 - PADRÃO FOTOGRAFICO DE PRODUTO E EMBALAGEM**9.1 - FOTO REFERÊNCIA**

Código	Versão	Descrição
AV.T-FR.0002	0	SOBRECOXA IN NATURA



9.3 - FOTO EMBALAGEM E PROCESSO

Código	Versão	Descrição
AV.T-EP.0007	0	Embalagem primária - Frente



Código	Versão	Descrição
AV.T-EP.0008	0	Embalagem primária - Verso



Código	Versão	Descrição
AV.T-EP.0009	0	Identificação



Código	Versão	Descrição
AV.T-EP.0010	1	IQF - PALETIZAÇÃO IQF MI

