


CRITÉRIO DE EXECUÇÃO

CÓD / VER	EMIÇÃO	REVISÃO	CONTROLE
CE H.110 (00)	17/08/2022		NN – P&D
TÍTULO			
PROCESSO DE EMBALAGEM – FRANGO INTEIRO CONGELADO E RESFRIADOS			
EMITENTE		APROVADOR	
PESQUISA & DESENVOLVIMENTO		GERÊNCIA P&D – Vitor Nascimento	


Objetivo: Fluxo fotografico de padrões do processo de embalagem de Frango Inteiro Congelado e padrões de embalagens.

Abaixo seguem Etapas das Embalagens Primárias e Secundárias para embalar Frangos Inteiros – Aves Pesadas Congelados.

- 1) Antes de iniciar o processo de embalar o frango, os Sacos devem ser datados, dentro do box e centralizados, vide imagem abaixo:



- 2) Acondicionar o frango dentro do Saco manualmente, com o peito voltado para cima, com auxílio do funil.



CRITÉRIO DE EXECUÇÃO


CÓD / VER	EMIÇÃO	REVISÃO	CONTROLE
CE H.110 (00)	17/08/2022		NN – P&D
TÍTULO			
PROCESSO DE EMBALAGEM – FRANGO INTEIRO CONGELADO E RESFRIADOS			
EMITENTE		APROVADOR	
PESQUISA & DESENVOLVIMENTO		GERÊNCIA P&D – Vitor Nascimento	

- 3) Ao embalar o frango no saco as pernas devem ficar alinhadas e precisam estar encaixadas, conforme foto abaixo:



Obs: Seguir padrão de carcaça e tamanho de canela, conforme ET de produto.

- 4) Segurar o saco pela aba, pressionando as canelas do frango para baixo e dar mínimo 3 (três) voltas no pacote.




- 5) Realizar o fechamento do saco com fita adesiva ou grampo metálico, descartando o excesso.




CRITÉRIO DE EXECUÇÃO

CÓD / VER CE H.110 (00)	EMIÇÃO 17/08/2022	REVISÃO	CONTROLE NN – P&D
TÍTULO PROCESSO DE EMBALAGEM – FRANGO INTEIRO CONGELADO E RESFRIADOS			
EMITENTE PESQUISA & DESENVOLVIMENTO		APROVADOR GERÊNCIA P&D – Vitor Nascimento	



Abaixo seguem algumas falhas de fechamento fora do padrão.



Obs: A fita ou grampo deve envolver pro completo a região da extremidade do saco, garantindo o fechamento de todas as paredes.

- 6) As peças embaladas e fechadas, deverão seguir no fluxo de linha da unidade, até a area da embalagem secundária, para então serem acondicionadas nas caixas de papelão. Para acomodação na caixa o ideal é acomodar com os peitos voltados para cima (logo da MARCA – voltado para cima).

CRITÉRIO DE EXECUÇÃO

CÓD / VER	EMIÇÃO	REVISÃO	CONTROLE
CE H.110 (00)	17/08/2022		NN – P&D
TÍTULO			
PROCESSO DE EMBALAGEM – FRANGO INTEIRO CONGELADO E RESFRIADOS			
EMITENTE		APROVADOR	
PESQUISA & DESENVOLVIMENTO		GERÊNCIA P&D – Vitor Nascimento	



Ponto Critico: Peças devem estar com peito para cima e canelas não podem ficar posicionadas para cima da altura da caixa, pois irá interferir na palletização.

Atenção: Durante o processo é extrema relevancia avaliar as condições em que as caixas de pepelão se encontram, ou seja, não podem apresentar coluna quebrada, caixa umida e/ou rasgada, nestas condições poderá ocorrer problemas na etapa de palletização. As fotos abaixo são imagens do que NÃO é aceitável.

NÃO ACEITÁVEL  - Vincos Profundos (Quebra da Coluna da Caixa); - Presença de Umidade na caixa e shirink mal aplicado;	NÃO ACEITÁVEL  - terradilhos rasgados  - peça acima da altura da caixa	RESULTADO DA PALLETIZAÇÃO QUANDO AS CAIXAS ESTÃO DANIFICADAS – NÃO ACEITÁVEL  - pallet desalinhado devido as estruturas das caixas danificadas e shirink aplicado de forma incorreta.
---	---	--


CRITÉRIO DE EXECUÇÃO

CÓD / VER	EMIÇÃO	REVISÃO	CONTROLE
CE H.110 (00)	17/08/2022		NN – P&D
TÍTULO			
PROCESSO DE EMBALAGEM – FRANGO INTEIRO CONGELADO E RESFRIADOS			
EMITENTE		APROVADOR	
PESQUISA & DESENVOLVIMENTO		GERÊNCIA P&D – Vitor Nascimento	


- 7) Posteriormente as caixas seguem para o túnel com a identificação na etiqueta. As etiquetas devem estar aplicadas corretamente na região da testeira da caixa (ou tampa quando aplicável o uso, conforme disponibilidade nas estruturas dos produtos).



- 8) Após saída do túnel as caixas deverão seguir para etapa do Shirink, sendo aplicado e encolhido, de forma que “englobe” toda a caixa, sem aberturas ou falhas de encolhimento.



- 9) A palletização interna deve respeitar conforme o cadastro no módulo do PGPK 0800, no SRP. Paletização Cruzada e 05 caixas por lastro, logo em seguida o pallet deverá ser strechado. Sempre consultar no SRP as informações dos produtos acabados.



CRITÉRIO DE EXECUÇÃO

CÓD / VER	EMIÇÃO	REVISÃO	CONTROLE
CE H.110 (00)	17/08/2022		NN – P&D
TÍTULO			
PROCESSO DE EMBALAGEM – FRANGO INTEIRO CONGELADO E RESFRIADOS			
EMITENTE		APROVADOR	
PESQUISA & DESENVOLVIMENTO		GERÊNCIA P&D – Vitor Nascimento	

Em resumo os padrões de embalagens a serem seguidos estão descritos abaixo e na sequencia:

2. Padrões de embalagens a serem seguidos:

- 2.1 Centralização do produto no saco;
- 2.2 Acomodação das pernas dentro do saco;
- 2.3 Selagem do produto com a fita lacre adesiva ou grampo;
- 2.4 Ausência de furos no pacote;
- 2.5 Produto embalado com o peito virado para cima, para frente da arte da embalagem;
- 2.6 Produto acondicionado na caixa, também com o peito virado para cima;
- 2.7 Número de peças na caixa conforme disponibilizado no SRP (sempre consultar o Módulo 04 do PGPK 0700);
- 2.8 Paletização deve respeitar altura de 2,1metros e/ou 1.200Kg de peso Bruto.
- 2.9 Filme termoencolhível deverá cobrir toda a caixa, não sendo permitido furos.
- 2.10 Etiquetas e datas sem rasgos e legíveis.