



COXINHA ASA IQF ALM SE

A 197742

(CXA-50)

CONTROLE: NN-P&D

DATA EMISSÃO: 02/09/2010

DATA REVISÃO: 27/02/2026

Nº REVISÃO: 266

PÁGINA: 01 / 12

1 Processo de Fabricação / Descrição do Produto

1.1 Descrição Resumida do Produto

Coxinha da asa de frango, sem calibre congelada individualmente (IQF). As peças devem estar sem penas, penugens e corpos estranhos.

PROCESSO DE FABRICAÇÃO CORTES IQF SEM TEMPERO

1 - MATÉRIA PRIMA

_Seguir especificação técnica e padrão visual de cada corte.

Os documentos estão vinculados em seus respectivos códigos liberados nos sistema;

2 - PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE IQF

_Matéria prima deve ser retirada em sala de cortes, seguindo o especificado;

_Matéria prima deve ser acomodada em caixas plásticas vazadas, com caixas inferiores fechadas em cada paleta para recolha do drip;

_Tempo de montagem do pallet não pode ultrapassar 30 minutos, sempre sobre refrigeração de 0 a 12°C;

_Cobrir o pallet com folha plástica, identificar com etiqueta contendo informações de data, hora, temperatura do corte, turno e código do produto;

_Encaminhar o produto para esteira do túnel de congelamento (IQF);

_Acomodar os cortes na esteira de forma que eles não estejam encostados uns nos outros. Ideal é trabalhar com uma distância de no mínimo 3 cm de cada corte para que o congelamento seja mais eficiente no túnel;

_Tempo de chegada da pallet da sala de cortes ate alimentação dos cortes na esteira deve ser de máximo 30 minutos;

2.1 - ARMAZENAMENTO EM CAMARA DE RESFRIAMENTO

_Caso o pallet não seja encaminhado para esteira do túnel o mesmo deve seguir para câmara de refrigeração, seguindo o procedimento abaixo;

*Acomodar os cortes em bacias plásticas de forma que os cortes fiquem 5 cm abaixo da borda superior da bacia;

*A cada duas bacias de matéria prima, deve ter uma bacia coletora de liquido proveniente do drip;

*Espaçamento das fileiras no pallet deve ser de 5 cm, para garantir que o ar passe pelas fileiras;

*Identificação do pallet idem descrição acima;

*Em câmara deve ser realizado o sistema de fecho dos pallets, o primeiro que entra deve ser o primeiro a sair. Este processo serve para gerenciar o arranjo e a expedição da câmara, sempre lavando em consideração o tempo e temperatura das matérias primas;

*Proteger os pallets com folhas plásticas;

*Temperatura da câmara deve ficar de -2 a 4°C;

*Temperatura dos cortes deve ficar entre 0 a 7°C;

*Tempo máximo de permanência do produto em câmara de refrigeração é de 6 horas;

_Após câmara de refrigeração seguir para esteira de alimentação do túnel;

_Alimentação dos cortes na esteira deve ser de máximo 30 minutos;

_O IQF deve ser produzido sempre com frescor da carne do abate do dia, não sendo permitido produzir IQF com matéria prima do dia anterior.

1.2 Processo de Fabricação Resumido

Não aplicável

1.3 Destino, Uso e Finalidade do Produto

SIF	Unidade	Nr. Reg.
1194	AMPARO - AB. AVES	216
2423	BRASILIA - AVES/IND.	371
2694	CAMPO MOURAO - AB. AVES	153
981	GARIBALDI - AB. AVES	215
2022	GUAPIACU - AB. AVES	173
3837	ITAIOPOLIS - AB. AVES	359
4430	ITAPETININGA - AB. AVES	328
576	ITAPIRANGA - AB. AVES/IND.	486
530	LAPA - AB. AVES	186
922	PASSO FUNDO - AB. AVES	528
1215	ROLANDIA - AB. AVES	442
3720	SAO GONCALO - AB. AVES	79
3742	SAO JOSE - AB. AVES	18

Dados Complementares

Produto destinado ao mercado interno.

2 Dados Gerais, Físico-químicos, Microbiológicos, Nutricionais e Outros**2.1 Padrões de Qualidade / Características Gerais**

Validade do Produto: 365 dia(s) Dias a Descontar: Máscara de Validade: DD/MM/YYYY

Temp do Produto p/ Expedição (°C)	
Mínimo	Máximo
	-12

Padrões de Qualidade	Un. Medida	Mínimo	Padrão	Máximo
Peças Coladas (Tolerância em 100 peças)	PC			0

Observação:

TOLERÂNCIAS VÁLIDAS PARA AVALIAÇÕES REALIZADAS EM 100 PEÇAS.

2.2 Padrões Microbiológicos

Classe	Subclasse

2.3 Tabela Nutricional**INFORMAÇÃO NUTRICIONAL**

Porção: 100g de parte comestível g Medida Caseira: (2 unidades em média)

Quantidade por porção		%VD*
Valor Energético (kcal)	173Kcal	9
Carboidratos (g)	0	0
Proteínas (g)	18	36
Gorduras Totais (g)	11	17
Gorduras Saturadas (g)	3	15
Fibra Alimentar Total (g)	0	0
Sódio (mg)	90	5
Gorduras Trans (g)	0	**

Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.

** VD não estabelecido

*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.

3 Processo de Embalagem do Produto

Embalagem Primária/ Secundária		Mínimo	Padrão	Máximo
Número de Peças na Embalagem Primária(pçs)				
Peso Líquido do Produto na Embalagem Primária (kg)		1	1	1.009
Número de Embalagens Primárias na Secundária (pçs)		12	12	12
Peso Líquido do Produto Embalado (kg)		12	12	12.108
Embalagem Primária:	SACO	Embalagem Secundária:	CAIXAS PALLETIZADAS	
Acondicionamento:	12 X 1,00 KG = 12,00 KG/CX	Faixa Peso Peça Individual:	VARIÁVEL	

	Mínimo	Máximo	Tipo Peso:
Peso líquido do Produto Embalado do Cadastro (kg)	12	12	fixo

Dimensão da Embalagem Primária (Produto Embalado)	
Comprimento (mm):	356
Largura (mm):	270
Altura (mm):	60
Embalagem de Transporte (Dimensão Externa)	
Comprimento (mm):	580
Largura (mm):	380
Altura (mm):	140

Estocagem

Configuração do Pallet	Mínimo	Máximo
Número. de Caixas Base no Estrado	5	5
Camada de Caixas no Pallet (Un)	14	14
Número de Caixas no Pallet (Un)	70	70
Peso líquido do pallet (kg)	840	847.56

Tara das Embalagens	Mínimo	Padrão	Máximo
Peso da Embalagem Primária (kg)	.18240	.19200	.20160
Peso da Embalagem Secundária(kg)	.46075	.48500	.50925
Peso Total do Estrado (kg)			
Peso Total das Embalagens (kg)	.75240	.79200	.83160

4 Estrutura de Embalagem

Filial

AMPARO - AB. AVES

Estrutura: 167 - CXA-50 197742 AMPARO - PROJETO BEAUTY

Status: Ativa

Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
8282	FILME TERM TRANS 750X0,020MM	KG	0.02400	2.0000
73072	FILME PEBD LAMIN TRANSP	KG	0.13340	11.1167
332896	ADESIVO HOT MELT BASE RESINA	KG	0.00300	0.2500
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00023	0.0192
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
429094	FECHO ZIP MAT DIR EASY OPENI	MT	2.88000	240.0000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.07142	89.2850
484010	FD AUT PDO S/IMP 567X370X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

SAO GONCALO - AB. AVES

Estrutura: 172 - CXA-50 197742 SÃO GONÇALO - SACO - PROJETO BEAUTY

Status: Ativa

Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00300	0.2500
73077	SACO MATERIAL DIRETO PEBD LA	UN	12.00000	1,000.0000
325119	BOBINA TERMOCONTRATIL 800X0,	KG	0.02200	1.8333
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00048	0.0400
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.03077	85.8975
485356	FD AUT PDO S/IMP 570X360X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

AMPARO - AB. AVES

Estrutura: 178 - CXA-50 197742 AMPARO - Linha Manual (BC-MELH-MI-0249)

Status: Ativa

Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
8282	FILME TERM TRANS 750X0,020MM	KG	0.02400	2.0000
73077	SACO MATERIAL DIRETO PEBD LA	UN	12.00000	1,000.0000
332896	ADESIVO HOT MELT BASE RESINA	KG	0.00300	0.2500
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00023	0.0192
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.07142	89.2850
484010	FD AUT PDO S/IMP 567X370X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

MONTENEGRO - AB. AVES

Estrutura: 183 - CXA-50 - 197742 - REP-BC-MI-0081 - LANGUIRU - SEM ZIPER

Status: Ativa

Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
9152	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00670	0.5583
74455	ETIQUETA PALETE BOPP	UN	0.04286	3.5717
74458	RIBBON PRETA 110MM X 450M	UN	0.00002	0.0017
74459	RIBBON PRETA 130MM X 600M	UN	0.00060	0.0500
82347	FILME PE LAM 650X0,07P260MM	KG	0.14200	11.8333
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000

470714	FILME TERMOENC MATERIAL POLI	KG	0.02800	2.3333
484010	FD AUT PDO S/IMP 567X370X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

ITAPIRANGA

ITAIOPOLIS - AB. AVES

Estrutura: 184 - CXA-50 - 197742 - ITA - RETIRADA DO ZIPER			Status: Ativa	
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
73072	FILME PEBD LAMIN TRANSP	KG	0.13340	11.1167
332896	ADESIVO HOT MELT BASE RESINA	KG	0.00300	0.2500
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00042	0.0350
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.03077	85.8975
470714	FILME TERMOENC MATERIAL POLI	KG	0.02300	1.9167
484010	FD AUT PDO S/IMP 567X370X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

ITAPETININGA - AB. AVES

Estrutura: 185 - CXA-50 - 197742 - ITP - RETIRADA DO ZIPER			Status: Ativa	
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
73072	FILME PEBD LAMIN TRANSP	KG	0.13340	11.1167
332896	ADESIVO HOT MELT BASE RESINA	KG	0.00300	0.2500
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00042	0.0350
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
411345	FITA ETIQUETADORA M.D. POLIE	MT	0.00187	0.1558
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.16000	96.6667
470714	FILME TERMOENC MATERIAL POLI	KG	0.02600	2.1667
485356	FD AUT PDO S/IMP 570X360X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

LAPA - AB. AVES

Estrutura: 186 - CXA-50 - 197742 - LAP - RETIRADA DO ZIPER			Status: Ativa	
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
73072	FILME PEBD LAMIN TRANSP	KG	0.13340	11.1167
332896	ADESIVO HOT MELT BASE RESINA	KG	0.00400	0.3333
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00042	0.0350
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00583	0.4858
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.03077	85.8975
470714	FILME TERMOENC MATERIAL POLI	KG	0.02155	1.7958
484010	FD AUT PDO S/IMP 567X370X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

ITAIOPOLIS - AB. AVES

Estrutura: 187 - CXA-50 - 197742 - ITO - RETIRADA DO ZIPER**Status:** Ativa

Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
9152	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00560	0.4667
73072	FILME PEBD LAMIN TRANSP	KG	0.13340	11.1167
325119	BOBINA TERMOCONTRATIL 800X0,	KG	0.02700	2.2500
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00048	0.0400
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.01538	84.6150
484010	FD AUT PDO S/IMP 567X370X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

GUAPIACU - AB. AVES

Estrutura: 188 - CXA-50 - 197742 - GUA - RETIRADA DO ZIPER**Status:** Ativa

Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
8282	FILME TERM TRANS 750X0,020MM	KG	0.02200	1.8333
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00300	0.2500
73072	FILME PEBD LAMIN TRANSP	KG	0.13340	11.1167
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00049	0.0408
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
411345	FITA ETIQUETADORA M.D. POLIE	MT	0.00150	0.1250
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.03077	85.8975
485356	FD AUT PDO S/IMP 570X360X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

ROLANDIA - AB. AVES

Estrutura: 189 - CXA-50 - 197742 - ROL - RETIRADA DO ZIPER**Status:** Ativa

Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
8282	FILME TERM TRANS 750X0,020MM	KG	0.02200	1.8333
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00390	0.3250
73072	FILME PEBD LAMIN TRANSP	KG	0.13330	11.1083
344105	FITA PARA TERMODATADOR 38MM	RL	0.00184	0.1533
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00049	0.0408
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.30770	108.9750
484010	FD AUT PDO S/IMP 567X370X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

CAMPO MOURAO - AB. AVES

Estrutura: 193 - CXA-50 197742 CAMPO MOURAO - AB. AVES correção de código de adesivo**Status:** Ativa

Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
8282	FILME TERM TRANS 750X0,020MM	KG	0.02410	2.0083
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00280	0.2333
73072	FILME PEBD LAMIN TRANSP	KG	0.13340	11.1167
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00048	0.0400
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000

429193	FITA TERMOTRANSFERENCIA MAT	UN	0.00066	0.0550
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.03077	85.8975
485356	FD AUT PDO S/IMP 570X360X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

ITAIOPOLIS - AB. AVES

Estrutura: 194 - CXA-50 197742 ITAIOPOLIS - AB. AVES correção de código de adesivo			Status: Ativa	
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00560	0.4667
73072	FILME PEBD LAMIN TRANSP	KG	0.13340	11.1167
325119	BOBINA TERMOCONTRATIL 800X0,	KG	0.02700	2.2500
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00048	0.0400
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.01538	84.6150
484010	FD AUT PDO S/IMP 567X370X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

BRASILIA - AVES/IND.

Estrutura: 195 - CXA-50 - 197742 - BSB - RETIRADA DO ZIPER + schirink			Status: Ativa	
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00300	0.2500
73072	FILME PEBD LAMIN TRANSP	KG	0.13330	11.1083
325119	BOBINA TERMOCONTRATIL 800X0,	KG	0.02163	1.8025
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00048	0.0400
373983	FITA TERMOTRANSFERENCIA M.D.	UN	0.00040	0.0333
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.03077	85.8975
485356	FD AUT PDO S/IMP 570X360X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

SAO GONCALO - AB. AVES

Estrutura: 196 - CXA-50 - 197742 - SGO - RETIRADA DO ZIPER ribbon			Status: Ativa	
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00300	0.2500
73072	FILME PEBD LAMIN TRANSP	KG	0.13340	11.1167
82954	FITA RIBBON RESINA 34X770M	UN	0.00062	0.0517
325119	BOBINA TERMOCONTRATIL 800X0,	KG	0.02200	1.8333
373983	FITA TERMOTRANSFERENCIA M.D.	UN	0.00048	0.0400
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.03077	85.8975
485356	FD AUT PDO S/IMP 570X360X140	UN	1.00000	83.3333

Filial
GARIBALDI - AB. AVES

Estrutura: 197 - 197742 - Garibaldi - Aves Pesadas				Status: Ativa
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00300	0.2500
73072	FILME PEBD LAMIN TRANSP	KG	0.13330	11.1083
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00048	0.0400
373983	FITA TERMOTRANSFERENCIA M.D.	UN	0.00040	0.0333
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.03077	85.8975
470714	FILME TERMOENC MATERIAL POLI	KG	0.02163	1.8025
484010	FD AUT PDO S/IMP 567X370X140	UN	1.00000	83.3333

Filial
PASSO FUNDO - AB. AVES

Estrutura: 198 - Passo Fundo - REP-BC-ME-0174				Status: Ativa
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
8080	FITA RIBBON 33X450M 3811	UN	0.00016	0.0133
84659	FILME PE LAM 660X0,07P252MM	KG	0.13970	11.6417
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00049	0.0408
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00525	0.4375
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.01538	84.6150
470714	FILME TERMOENC MATERIAL POLI	KG	0.02200	1.8333
504309	FD AUT PDO S/IMP 579X381X140	UN	1.00000	83.3333

Filial
MONTENEGRO - AB. AVES

Estrutura: 199 - CXA-50 197742 MONTENEGRO - AB. AVES padronização de adesivo				Status: Ativa
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00670	0.5583
74455	ETIQUETA PALETE BOPP	UN	0.04286	3.5717
74458	RIBBON PRETA 110MM X 450M	UN	0.00002	0.0017
74459	RIBBON PRETA 130MM X 600M	UN	0.00060	0.0500
82347	FILME PE LAM 650X0,07P260MM	KG	0.14200	11.8333
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
470714	FILME TERMOENC MATERIAL POLI	KG	0.02800	2.3333
484010	FD AUT PDO S/IMP 567X370X140	UN	1.00000	83.3333

Filial
SAO GONCALO - AB. AVES

Estrutura: 200 - CXA-50 197742 S GONCALO - SISB				Status: Ativa
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00300	0.2500
82954	FITA RIBBON RESINA 34X770M	UN	0.00062	0.0517
85009	FILME PEBD LAMIN CXA-50	KG	0.13340	11.1167
325119	BOBINA TERMOCONTRATIL 800X0,	KG	0.02200	1.8333
373983	FITA TERMOTRANSFERENCIA M.D.	UN	0.00048	0.0400

377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.03077	85.8975
485356	FD AUT PDO S/IMP 570X360X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

SAO GONCALO - AB. AVES

Estrutura: 201 - CXA-50 197742 S GONCALO - SISB saco			Status: Ativa	
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00300	0.2500
85010	SACO MAT DIR PEBD LAM CXA-50	UN	12.00000	1,000.0000
325119	BOBINA TERMOCONTRATIL 800X0,	KG	0.02200	1.8333
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00048	0.0400
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.03077	85.8975
485356	FD AUT PDO S/IMP 570X360X140	UN	1.00000	83.3333

Código Documento

CE A 10.012	PADRÃO VISUAL E TOLERANCIAS PARA COXINHA DAS ASAS MERCADO INTERNO
CE H.088	PROCESSO DE EMBALAGEM CORTES DE FRANGO LINHA IQF

8 - PROCESSO DE EMBALAGEM E EXPEDIÇÃO DO PRODUTO**8.1 Processo de embalagem de produção****8.2 - Fluxograma De Embalagem**

Passo	Fluxograma	Observação
-------	------------	------------

9 - PADRÃO FOTOGRAFICO DE PRODUTO E EMBALAGEM**9.1 - FOTO REFERÊNCIA**

Código	Versão	Descrição
AV.CA-FR.0001	0	COXINHA DA ASA



9.3 - FOTO EMBALAGEM E PROCESSO

Código	Versão	Descrição
AV.W-EP.0037	1	197742 - EMBALAGEM PRIMÁRIA



Código	Versão	Descrição
AV.W-EP.0038	1	197742 - EMBALAGEM PRIMÁRIA V



Código	Versão	Descrição
AV.W-EP.0039	1	197742 - EMBALAGEM SECUNDÁRIA



Código	Versão	Descrição
AV.EMB-EP.0082	1	PALLET SEARA MI IQF

