



CARNE MS AVES RF CB MP

A 202299

0

CONTROLE: NN-P&D

DATA EMISSÃO: 20/01/2017

DATA REVISÃO: 27/08/2025

Nº REVISÃO: 9

PÁGINA: 01 / 05

1 Processo de Fabricação / Descrição do Produto

1.1 Descrição Resumida do Produto

Carne mecanicamente separada (CMS).

Tem como matéria prima para o CMS “ B” o back com ou sem gordura, desde que se obedeça os padrões físico/químicos descritos em especificação técnica. Pode também fazer parte da matéria prima o front, e o pescoço sem pele.

Deve ser sem pele do pescoço, sem traquéia, sem esôfago, sem estômago, sem penas, sem penugem, sem sambiquira, sem objetos estranhos.

Os ossos da coxa e sobrecoxa não poderão ser processados.

Obs:.

As condições para processamento da CMS devem seguir o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade.

O ideal é que quando processada a CMS, a temperatura não ultrapasse 12°C.

1.2 Processo de Fabricação Resumido

Não aplicável

1.3 Destino, Uso e Finalidade do Produto

SIF	Unidade	Nr. Reg.
1194	AMPARO - AB. AVES	172
2022	GUAPIACU - AB. AVES	187
4430	ITAPETININGA - AB. AVES	300
2485	NUPORANGA - AB. AVES	25

Dados Complementares

MP para consumo interno

2 Dados Gerais, Físico-químicos, Microbiológicos, Nutricionais e Outros

2.1 Padrões de Qualidade / Características Gerais

Validade do Produto: 3 dia(s) Dias a Descontar: Máscara de Validade: DD/MM/YYYY

Temp do Produto p/ Expedição (°C)	
Mínimo	Máximo
-3	0

Padrões Físico-químico	Un. Medida	Mínimo	Padrão	Máximo
Cinzas	%			1,50
Teor de Gordura	%	16		22
pH	-	5.8		6.6
Teor de Proteína	%	12		-
Teor de umidade	%			70
Cálcio (% base seca)	%			1,5
Índice de peróxido (mEq KOH por kg de gordura)	-			1

Observação

AS ANÁLISES FÍSICO QUÍMICAS DO PRODUTO DEVEM SER REALIZADAS DE ACORDO COM O PV_LAB_9007.

Padrões de Qualidade	Un. Medida	Mínimo	Padrão	Máximo
Ossos de 1 a 3mm (em 100 g de CMS)	PC			50
Ossos maiores que 3mm (em 100g de CMS)	PC			Ausência
Partículas ósseas (base úmida)	%			0,5
Pena, Penugem e Cânula de pena	PC			Ausência

Observação:

* EM RELAÇÃO A TAMANHO DOS OSSOS:

_ INSTRUÇÃO DE TRABALHO CONTROLE DE QUALIDADE DE CMS IT_GQ_9043.

_ PLANO DE AMOSTRAGEM NAS UNIDADES PRODUTORAS E RECEBEDORAS ESTABELECIDO PELA ÁREA DA QUALIDADE.

Ô NÃO ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES PRÉ -ESTABELECIDAS ESTA SUJEITO A REJEIÇÃO DO PRODUTO.

2.2 Padrões Microbiológicos

Classe	Subclasse
--------	-----------

2	1
---	---

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção: Medida Caseira:

Quantidade por porção	%VD*
-----------------------	------

Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.

** VD não estabelecido

*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.

3 Processo de Embalagem do Produto

Embalagem Primária/ Secundária		Mínimo	Padrão	Máximo
Número de Peças na Embalagem Primária(pçs)				
Peso Líquido do Produto na Embalagem Primária (kg)		800		1000
Número de Embalagens Primárias na Secundária (pçs)				
Peso Líquido do Produto Embalado (kg)		800		1000
Embalagem Primária:	SACO	Embalagem Secundária:	MINIPALLETS	
Acondicionamento:	VARIAVEL	Faixa Peso Peça Individual:	VARIAVEL	

	Mínimo	Máximo	Tipo Peso:
Peso líquido do Produto Embalado do Cadastro (kg)	800	1000	variavel

Dimensão da Embalagem Primária (Produto Embalado)	
Comprimento (mm):	
Largura (mm):	
Altura (mm):	
Embalagem de Transporte (Dimensão Externa)	
Comprimento (mm):	1200
Largura (mm):	1000
Altura (mm):	1250

Estocagem

Configuração do Pallet	Mínimo	Máximo
Número. de Caixas Base no Estrado	1	1
Camada de Caixas no Pallet (Un)	1	1
Número de Caixas no Pallet (Un)	1	1
Peso líquido do pallet (kg)	800	1000

Tara das Embalagens	Mínimo	Padrão	Máximo
Peso da Embalagem Primária (kg)	.78660	.82800	.86940
Peso da Embalagem Secundária(kg)	18.45850	19.43000	20.40150
Peso Total do Estrado (kg)			
Peso Total das Embalagens (kg)	19.24510	20.25800	21.27090

4 Estrutura de Embalagem

Filial

NUPORANGA - AB. AVES

GUAPIACU - AB. AVES

Estrutura: 1 - 202299 NUPORANGA**Status:** Ativa

Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.02000	0.0205
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.42000	0.4308
380155	CAPA P/ PALETE PEBD	UN	1.00000	1.0256
380693	CT MAN PDO 1160X960X1080	UN	1.00000	1.0256
380744	FD MAN PDO 1200X997X188	UN	1.00000	1.0256
380745	FD PDO S/IMP 1135X935X100 MM	UN	1.00000	1.0256
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	4.00000	4.1026

Filial

SIDROLANDIA - AB. AVES

Estrutura: 10 - 202299 SIDROLANDIA - AB. AVES**Status:** Ativa

Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00048	0.0005
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.42000	0.4308
380693	CT MAN PDO 1160X960X1080	UN	1.00000	1.0256
380744	FD MAN PDO 1200X997X188	UN	1.00000	1.0256
380745	FD PDO S/IMP 1135X935X100 MM	UN	1.00000	1.0256
441170	SC PEBD TR 2150X2300X0,100MM	UN	1.00000	1.0256
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	0.04000	0.0410
464098	ETIQUETA AD TIPO IMPR FLEX P	UN	4.00000	4.1026

Filial

SIDROLANDIA - AB. AVES

AMPARO - AB. AVES

Estrutura: 13 - 202299 AMPARO - AB. AVES**Status:** Ativa

Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00050	0.0006
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.42000	0.4667
380693	CT MAN PDO 1160X960X1080	UN	1.00000	1.1111
380744	FD MAN PDO 1200X997X188	UN	1.00000	1.1111
380745	FD PDO S/IMP 1135X935X100 MM	UN	1.00000	1.1111
441170	SC PEBD TR 2150X2300X0,100MM	UN	1.00000	1.1111
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.07142	1.1905

Filial

GUAPIACU - AB. AVES

Estrutura: 14 - 202299 - GUA - Ajuste Fita Poly**Status:** Ativa

Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.02000	0.0222
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.42000	0.4667
380155	CAPA P/ PALETE PEBD	UN	1.00000	1.1111
380693	CT MAN PDO 1160X960X1080	UN	1.00000	1.1111

380744	FD MAN PDO 1200X997X188	UN	1.00000	1.1111
380745	FD PDO S/IMP 1135X935X100 MM	UN	1.00000	1.1111
392936	FITA POLY 12 MM X 0,75 VERDE	MT	17.84000	19.8222
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	4.00000	4.4444
465380	SELO PARA FITA POLYESTER 13	PC	0.00200	0.0022

5 Documentos Vinculados ao Processo

Código Documento

CE_A_6.001	PADRÃO DE MATÉRIAS PRIMAS, PROCESSO E PRODUTO FINAL DE CMS SEARA
------------	--

8 - PROCESSO DE EMBALAGEM E EXPEDIÇÃO DO PRODUTO

8.1 Processo de embalagem de produção

O combo de papelão deve ser montado sobre um estrado de pallet PBR e forrada internamente com uma capa plástica. Em seguida ele deve ser preenchido com a CMS resfriada até completar o peso especificado e a abertura superior da capa deve ser fechada com fita adesiva. Por último o combo deve ser etiquetado e estrechado com filme cobrindo todo o estrado e a parte superior do combo.

8.2 - Fluxograma De Embalagem

Passo	Fluxograma	Observação
-------	------------	------------