



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA  
DOCUMENTO OBSOLETO  
SOBRECOXA IQF 1KG

CONTROLE: NN-P&D  
DATA EMISSÃO: 27/05/2021  
DATA REVISÃO: 16/11/2021  
Nº REVISÃO: 2

A 999882 (SOB-82)

PÁGINA: 01 / 03

## 1 Processo de Fabricação / Descrição do Produto

### 1.1 Descrição Resumida do Produto

Sobrecoxa com osso com pele, refilada, sem calibre, congelada individualmente (IQF). As peças devem estar sem penas, sem pele amarela, sem penugem, sem manchas de bilis, sem mancha vermelha e ausência de materiais estranhos.

### 1.2 Processo de Fabricação Resumido

NA

### 1.3 Destino, Uso e Finalidade do Produto

Dados Complementares

Nr. Reg.

Mercado Externo: China

## 2 Dados Gerais, Físico-químicos, Microbiológicos, Nutricionais e Outros

### 2.1 Padrões de Qualidade / Características Gerais

Validade do Produto: 365 dia(s) Dias a Descontar: Máscara de Validade: YYYY/MM/DD

| Temp do Produto p/ Expedição (°C) |        |
|-----------------------------------|--------|
| Mínimo                            | Máximo |
|                                   | -18°C  |

| Padrões Físico-químico | Un. Medida | Mínimo | Padrão | Máximo |
|------------------------|------------|--------|--------|--------|
| Observação             |            |        |        |        |

AS ANÁLISES FÍSICO QUÍMICAS DO PRODUTO DEVEM SER REALIZADAS DE ACORDO COM O PV\_LAB\_9007.

| Padrões de Qualidade                             | Un. Medida | Mínimo   | Padrão | Máximo            |
|--------------------------------------------------|------------|----------|--------|-------------------|
| Hematoma (Tolerância em 100 pç)                  | PC         |          |        | 5 - CE vinculado  |
| Queratina (Tolerância em 100 pç)                 | PC         | ausência |        |                   |
| Corpos Estranhos                                 | %          | ausência |        |                   |
| Dermatite (tolerância em 100 peças)              | PC         |          |        | 5 - CE vinculado  |
| ERRO DE CORTE (TOLERÂNCIA EM 100 PEÇAS)          | PC         | ausência |        |                   |
| FRATURA EXPOSTA (TOLERÂNCIA EM 100 PEÇAS)        | PC         | ausência |        |                   |
| FRATURA INTERNA (TOLERÂNCIA EM 100 PEÇAS)        | PC         |          |        | 1                 |
| MANCHAS VERMELHAS (TOLERÂNCIA EM 100 PEÇAS)      | PC         | ausência |        |                   |
| PELE AMARELA (TOLERÂNCIA EM 100 PEÇAS)           | PC         | ausência |        |                   |
| EXCESSO DE GORDURA (TOLERÂNCIA EM 100 PEÇAS)     | PC         | ausência |        |                   |
| EXCESSO DE PELE (TOLERÂNCIA EM 100 PEÇAS)        | PC         | ausência |        |                   |
| FALTA DE PELE (TOLERÂNCIA EM 100 PEÇAS)          | %          |          |        | 10 - CE vinculado |
| Penugem                                          | %          |          |        | 3                 |
| Mancha de bilis (tolerância em 100 peças)        | PC         | ausência |        |                   |
| Penas (tolerância em 100 peças)                  | PC         | ausência |        |                   |
| Peças partidas/pedaços (Tolerância em 100 peças) | PC         | ausência |        |                   |
| Furo ou rasgo na pele (tolerância em 100 peças)  | PC         |          |        |                   |
| Peças Coladas (Tolerância em 100 peças)          | PC         | ausência |        |                   |
| Peças Tortas (IQF) Tolerância em 100 peças       | PC         | ausência |        |                   |

### 2.2 Padrões Microbiológicos

| Classe | Subclasse |
|--------|-----------|
|        |           |

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL                                                                                                                                                                                                    |                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| Porção:                                                                                                                                                                                                                   | Medida Caseira: |            |
| <b>Quantidade por porção</b>                                                                                                                                                                                              |                 | <b>%VD</b> |
| <p>Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 kcal oo 8.400kj.</p> <p>Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.</p> <p>** VD não estabelecido</p> |                 |            |

### 3 Processo de Embalagem do Produto

| Embalagem Primária / Secundaria                     |  | Mínimo                                           | Padrão | Máximo |
|-----------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--------|--------|
| Número de Peças na Embalagem Primária(pcs)          |  |                                                  |        |        |
| Peso Líquido do Produto na Embalagem Primária (kg)  |  | 1                                                | 1      |        |
| Número de Embalagens Primárias na Secundária (pcs)  |  | 12                                               | 12     | 12     |
| Peso Líquido do Produto Embalado (kg)               |  | 12                                               | 12     | 12     |
| <b>Embalagem Primária:</b> POLYBAG                  |  | <b>Embalagem Secundária:</b> CAIXAS PALLETIZADAS |        |        |
| <b>Acondicionamento:</b> 12 X 1,00 KG = 12,00 KG/CX |  | <b>Faixa Peso Peça Individual:</b> VARIÁVEL      |        |        |

|                                                          | Mínimo | Máximo | Tipo Peso: |
|----------------------------------------------------------|--------|--------|------------|
| <b>Peso líquido do Produto Embalado do Cadastro (kg)</b> | 12     | 12     | fixo       |

| Dimensão da Embalagem Primária ( Produto Embalado ) |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Comprimento (mm):                                   | 356 |
| Largura (mm):                                       | 240 |
| Altura (mm):                                        | 50  |
| Embalagem de Transporte (Dimensão Externa)          |     |
| Comprimento (mm):                                   | 580 |
| Largura (mm):                                       | 380 |
| Altura (mm):                                        | 140 |

| Configuração do Pallet            | Mínimo | Máximo |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Número. de Caixas Base no Estrado | 5      | 5      |
| Camada de Caixas no Pallet (Un)   | 14     | 14     |
| Número de Caixas no Pallet (Un)   | 70     | 70     |
| Peso Líquido do pallet (kg)       | 840    | 840    |

| Tara das Embalagens              | Mínimo  | Padrão  | Máximo  |
|----------------------------------|---------|---------|---------|
| Peso da Embalagem Primária (kg)  | .18240  | .19200  | .20160  |
| Peso da Embalagem Secundária(kg) | .57000  | .60000  | .63000  |
| Peso Total do Estrado (kg)       | .26600  | .28000  | .29400  |
| Peso Total das Embalagens (kg)   | 1.01840 | 1.07200 | 1.12560 |

#### 4 Estrutura de Embalagem

#### 5 Documentos Vinculados ao Processo

##### Código Documento

|             |                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| CE A 31.003 | PADRÃO VISUAL E TOLERÂNCIAS PARA FALTA DE PELE EM SOBRECOXAS   |
| CE A 31.004 | PADRÃO VISUAL E TOLERÂNCIAS PARA HEMATOMAS EM SOBRECOXAS       |
| CE A 31.005 | PADRÃO VISUAL E TOLERÂNCIAS PARA DERMATITE EM SOBRECOXAS       |
| CE A 31.006 | PADRÃO VISUAL E TOLERÂNCIAS PARA EXCESSO DE PELE EM SOBRECOXAS |
| CE A 31.007 | PADRÃO VISUAL E TOLERÂNCIAS PARA ERRO DE CORTE EM SOBRECOXAS   |