

CRITÉRIO DE EXECUÇÃO

CÓD / REV	EMIÇÃO	REVISÃO	CONTROLE	PÁG
CE A 14.025/6	08/02/2019	26/01/2023	NN – P & D	1 /10
TÍTULO				
FRANGO INTEIRO - PADRÃO VISUAL E TOLERÂNCIAS (MERCADO INTERNO)				
EMITENTE		APROVADOR		
PESQUISA & DESENVOLVIMENTO		GERÊNCIA DE P& D		

PADRÃO



Obs.: as avaliações de qualidade do produto devem ser sempre realizadas em 25 peças.

CRITÉRIO DE EXECUÇÃO

CÓD / REV
CE A 14.025/6

EMIÇÃO
08/02/2019

REVISÃO
26/01/2023

CONTROLE
NN – P & D

PÁG
2 /10

HEMATOMAS NAS ASAS

LIMITE ACEITÁVEL



INACEITÁVEL



CRITÉRIO DE EXECUÇÃO

CÓD / REV
CE A 14.025/6

EMIÇÃO
08/02/2019

REVISÃO
26/01/2023

CONTROLE
NN – P & D

PÁG
3 /10

HEMATOAS NAS COXAS

LIMITE ACEITÁVEL



INACEITÁVEL



CRITÉRIO DE EXECUÇÃO

CÓD / REV
CE A 14.025/6

EMIÇÃO
08/02/2019

REVISÃO
26/01/2023

CONTROLE
NN – P & D

PÁG
4 /10

HEMATOMAS NO PEITO E DORSO

LIMITE ACEITÁVEL



INACEITÁVEL



CRITÉRIO DE EXECUÇÃO

CÓD / REV
CE A 14.025/6

EMIÇÃO
08/02/2019

REVISÃO
26/01/2023

CONTROLE
NN – P & D

PÁG
5 /10

DERMATITE

LIMITE ACEITÁVEL



INACEITÁVEL



CRITÉRIO DE EXECUÇÃO

CÓD / REV
CE A 14.025/6

EMIÇÃO
08/02/2019

REVISÃO
26/01/2023

CONTROLE
NN – P & D

PÁG
6 /10

PELE RISCADA

LIMITE ACEITÁVEL



INACEITÁVEL



CRITÉRIO DE EXECUÇÃO

CÓD / REV
CE A 14.025/6

EMIÇÃO
08/02/2019

REVISÃO
26/01/2023

CONTROLE
NN – P & D

PÁG
7 /10

RUPTURA DE PELE/CORTE NA PELE


**Falta de pele no pescoço
até 2cm**



Limite Aceitável: até 3 carcaças com ruptura, respeitando:
- Máximo de 1 cm no peito
- Máximo de 5 cm nas outras partes



INACEITÁVEL: rupturas > 5 cm ou falta de pele (pescoço e abdômen) > 2cm



CRITÉRIO DE EXECUÇÃO

CÓD / REV
CE A 14.025/6

EMIÇÃO
08/02/2019


REVISÃO
26/01/2023

CONTROLE
NN – P & D

PÁG
8 /10

PELE DE PESCOÇO

Até 5,0 cm acima da altura do peito



INACEITÁVEL excesso > 5,1 cm acima da altura do peito.



CRITÉRIO DE EXECUÇÃO

CÓD / REV
CE A 14.025/6

EMIÇÃO
08/02/2019


REVISÃO
26/01/2023

CONTROLE
NN – P & D

PÁG
9 /10

REMANESCENTE DO PESCOÇO

Até 2 cm de remanescente do pescoço ultrapassando a altura do peito.



INACEITÁVEL: > 2,1 cm de remanescente do pescoço acima da altura do peito.



CRITÉRIO DE EXECUÇÃOCÓD / REV
CE A 14.025/6EMIÇÃO
08/02/2019REVISÃO
26/01/2023CONTROLE
NN – P & DPÁG
10 /10**OUTROS DESVIOS**

Parâmetro	Padrão	Tolerância
Fratura interna	Ausência	2 carcaças com 1 ou 2 fraturas internas/carcaça
Fratura Externa	Ausência	Ausência
Corpos estranhos	Ausência	Ausência
Penas	Ausência	Ausência
Penugem até 1,5 cm	Ausência	Até 5 peças
Cânula / Canhão	Ausência	Até 3 peças
Falta de membros	Ausência	Ausência
Queratina	Ausência	Ausência
Falta de sambiquira	Ausência	1 carcaça
Presença de canelinha	Ausência (cortado na junta)	Até 1cm da junta
Miúdos e cortes da cavidade*	Seguir conforme descrito em especificação técnica	Sem Tolerância

Obs.: valores para avaliação em 25 carcaças amostradas

* O padrão de qualidade dos miúdos e cortes da cavidade devem seguir seus respectivos CEs, Por exemplo, o padrão do coração deve seguir o CE destinado ao coração e assim para todos os demais itens.