



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

COXA SBCX S/O FG 200G UP LP

A 221539 (BL-167)

CONTROLE: NN-P&D
DATA EMISSÃO: 19/12/2017
DATA REVISÃO: 30/12/2022
Nº REVISÃO: 68

PÁGINA: 01 / 20

1 Processo de Fabricação / Descrição do Produto

1.1 Descrição Resumida do Produto

Coxas sobrecoxas de frango, sem osso, com pele, calibre acima de 200 gramas. As peças devem estar sem penas/penugens, sem pele amarela, sem cartilagem dura, sem manchas de bile e ausência de materiais estranhos. Não poderá cortar peças para acerto de peso.

1.2 Processo de Fabricação Resumido

Não aplicável

1.3 Destino, Uso e Finalidade do Produto

SIF	Unidade	
2022	GUAPIACU - AB. AVES	2
922	PASSO FUNDO - AB. AVES	210
3595	SIDROLANDIA - AB. AVES	136

Dados Complementares

Produto destinado ao Mercado externo: China

2 Dados Gerais, Físico-químicos, Microbiológicos, Nutricionais e Outros

2.1 Padrões de Qualidade / Características Gerais

Validade do Produto: 730 dia(s) Dias a Descontar: Máscara de Validade: YYYY/MM/DD

Temp do Produto p/ Expedição (°C)	
Mínimo	Máximo
	-18°C

Padrões Físico-químico	Un. Medida	Mínimo	Padrão	Máximo
------------------------	------------	--------	--------	--------

Observação

AS ANALISES FÍSICO QUÍMICAS DO PRODUTO DEVEM SER REALIZADAS DE ACORDO COM O PV_LAB_9007.

2.2 Padrões Microbiológicos

Classe	Subclasse
2	18

Micro-organismo	UN	n	c	m	exp	M	exp
Salmonella spp (25g)	-	5	1	Absence			
Aeróbios Mesófilos	UFC/G	5	3	5,0x10	5	1,0x10	7
E. coli	UFC/G	5	2	1,0x10	2	5,0x10	2
E. coli O157:H7 (25g)	UFC/G	5	0	Absence			
S. aureus	UFC/G	5	2	5,0x10	2	1,0x10	3

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção: Medida Caseira:

Quantidade por porção	%VD
-----------------------	-----

Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.

** VD não estabelecido

3 Processo de Embalagem do Produto

Embalagem Primária / Secundária		Mínimo	Padrão	Máximo
Número de Peças na Embalagem Primária(pçs)				
Peso Líquido do Produto na Embalagem Primária (kg)		15	15	
Número de Embalagens Primárias na Secundária (pçs)		1	1	1
Peso Líquido do Produto Embalado (kg)		15	15	
Embalagem Primária:	LAYERPACK	Embalagem Secundária:	CAIXAS	
Acondicionamento:	15 KG/CX	Faixa Peso Peça Individual:	200 UP	

	Mínimo	Máximo	Tipo Peso:
Peso líquido do Produto Embalado do Cadastro (kg)	15	15	fixo

Dimensão da Embalagem Primária (Produto Embalado)	
Comprimento (mm):	540
Largura (mm):	330
Altura (mm):	75
Embalagem de Transporte (Dimensão Externa)	
Comprimento (mm):	585
Largura (mm):	385
Altura (mm):	100

Configuração do Pallet	Mínimo	Máximo
Número. de Caixas Base no Estrado		
Camada de Caixas no Pallet (Un)		
Número de Caixas no Pallet (Un)		
Peso Líquido do pallet (kg)	0	0

Tara das Embalagens	Mínimo	Padrão	Máximo
Peso da Embalagem Primária (kg)	.02893	.03045	.03197
Peso da Embalagem Secundária(kg)	.37905	.39900	.41895
Peso Total do Estrado (kg)			
Peso Total das Embalagens (kg)	.40798	.42945	.45092

Observações Gerais:

PALETIZAÇÃO INTERNA:

LASTRO: 5

N° CAMADAS: 15

TOTAL CAIXAS/PALLET: 75

PESO LIQUIDO DO PALLET: 1125

4 Estrutura de Embalagem

Filial

GUAPIACU - AB. AVES

Estrutura: 21 - BL-167 - 221539 - GUAPIACU - Saco 512646				Status: Ativa
Codigo	Descrição	Un. Medid	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
8282	FILME TERM TRANS 750X0,020MM	KG	0.02400	1.6000
22038	TAMPA PAP C/IMP PAP KRAFT/TE	UN	1.00000	66.6667
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00300	0.2000
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00049	0.0327
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00420	0.2800
408790	FOLHA MAT DIR PE AD 500 750	UN	2.00000	133.3333
451970	ETIQUETA PALETE (LENKE)	UN	1.03300	68.8667
479166	FUNDO PAPELAO S/IMPRESSAO MA	UN	1.00000	66.6667
502981	ETIQUETA AD TIPO IMPR FLEX P	UN	1.00000	66.6667
512646	SACO MATERIAL DIRETO PE AD S	UN	1.00000	66.6667

Filial

GUAPIACU - AB. AVES

Estrutura: 22 - BL-167 221539 GUAPIACU - AB. AVES				Status: Ativa
Codigo	Descrição	Un. Medid	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
8282	FILME TERM TRANS 750X0,020MM	KG	0.02400	1.6000
22038	TAMPA PAP C/IMP PAP KRAFT/TE	UN	1.00000	66.6667
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00450	0.3000
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00049	0.0327
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00420	0.2800
408790	FOLHA MAT DIR PE AD 500 750	UN	2.00000	133.3333
451970	ETIQUETA PALETE (LENKE)	UN	1.03300	68.8667
475396	SACO MAT DIR POLIETILENO ALT	UN	1.00000	66.6667
479166	FUNDO PAPELAO S/IMPRESSAO MA	UN	1.00000	66.6667
502981	ETIQUETA AD TIPO IMPR FLEX P	UN	1.00000	66.6667

Filial

SIDROLANDIA - AB. AVES

Estrutura: 24 - BL-167 221539 SIDROLANDIA - AB. AVES				Status: Ativa
Codigo	Descrição	Un. Medid	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
22038	TAMPA PAP C/IMP PAP KRAFT/TE	UN	1.00000	66.6667
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00300	0.2000
315663	ETIQUETA ADESIVA S/IMPRESSAO	UN	1.00000	66.6667
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00021	0.0140
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00442	0.2947
379555	FUNDO PAPELAO S/IMPRESSAO MA	UN	1.00000	66.6667
408790	FOLHA MAT DIR PE AD 500 750	UN	2.00000	133.3333
451970	ETIQUETA PALETE (LENKE)	UN	0.02300	1.5333
463038	FOLHA MAT DIR PEAD AZUL LARG	UN	1.00000	66.6667
470714	FILME TERMOENC MATERIAL POLI	KG	0.02400	1.6000
502981	ETIQUETA AD TIPO IMPR FLEX P	UN	1.00000	66.6667
537622	ETIQUETA AD TIPO IMPR FLEX P	UN	1.00000	66.6667
548353	ETIQUETA AD TIPO IMPR FLEX P	UN	1.00000	66.6667

Filial

PASSO FUNDO - AB. AVES

Estrutura: 25 - BL-167 - 221539 - PF - ajuste ribbon				Status: Ativa
Código	Descrição	Un. Medid	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
11913	AD HOT MELT TEMP 160A180 86A	KG	0.00500	0.3333
315663	ETIQUETA ADESIVA S/IMPRESSAO	UN	2.00000	133.3333
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00046	0.0307
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00420	0.2800
451970	ETIQUETA PALETE (LENKE)	UN	0.02666	1.7773
468390	CAIXA PAP C/IMP MAT DIR PAPE	UN	1.00000	66.6667
470714	FILME TERMOENC MATERIAL POLI	KG	0.02200	1.4667
502978	ETIQUETA AD TIPO IMPR FLEX P	UN	1.00000	66.6667
502981	ETIQUETA AD TIPO IMPR FLEX P	UN	1.00000	66.6667
504308	FUNDO PAPELÃO S/IMPRESSAO MA	UN	1.00000	66.6667
514874	BOBINA PICOTADA PEAD MONOCAM	KG	0.02112	1.4080
515018	BOBINA PICOTADA PEBD MONOCAM	KG	0.00750	0.5000
965383	CHAPA DE PAPELÃO 1190 X 990M	PC	0.01136	0.7573

5 Documentos Vinculados ao Processo**Código Documento**

CE A 9.031	COXA E SOBRECOXA SEM OSSO (BL) !! PADRÃO E TOLERÂNCIAS
CE H.044	MONTAGEM E ACONDICIONAMENTO IF ASIA

8 - PROCESSO DE EMBALAGEM E EXPEDIÇÃO DO PRODUTO**8.1 Processo de embalagem de produção**

PRODUTO CONGELADO DE FORMA IF (INDIVIDUAL FROZEN)


NOTA QUE SÃO PEÇAS LADO A LADO E NÃO PODE TER PEÇAS SOBREPOSTAS PARA PODER SEPARAR FACILMENTE NO PONTO VENDA A GRANEL.

EMBALAGEM: LAYERPACK - AS PEÇAS DEVEM SER ARRUMADAS UNIFORMEMENTE COM ESPAÇAMENTO ENTRE AS PEÇAS (NO AS PEÇAS NÃO PODE SER SOBREPOSTAS NAS CAMADAS), O FILME PLÁSTICO DEVE SEPARAR AS CAMADAS INFERIOR E SUPE SENDO 5 CAMADAS. NO FUNDO USAR FOLHA MAIOR COM SIF IMPRESSOR QUE NO FINAL COBRE O BLOCO E COLA ETIQUETA C IDENTIFICAÇÃO, QUANDO O PRODUTO FOR COLOCADO NA CAIXA DE PAPELÃO A PARTE SUPERIOR DO BLOCO DEVE PERMANE VISÍVEL NA ABERTURA DA TAMPA DA CAIXA COM A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA.

APÓS O CONGELAMENTO APLICAR FILME CONTRATIL.


9 - PADRÃO FOTOGRÁFICO DE PRODUTO E EMBALAGEM**9.1 - FOTO REFERÊNCIA**

Código	Versão	Descrição
AV.BL-FR.0001	6	COXAS E SOBRECOXAS S/O




Código	Versão	Descrição
AV.BL-EP.0191	0	221539 - IDENTIFICAÇÃO 2

*IMAGEM ILUSTRATIVA, CONSULTAR NOVAS VERSÕES.
*ILUSTRATIVE PICTURE, SEARCH FOR NEW UPDATES.



Código	Versão	Descrição
AV.BL-EP.0192	0	221539 - EMBALAGEM PRIMARIA FRENTE



Código	Versão	Descrição
AV.WL-EP.0041	0	ACONDIC. CAIXA WL



9.4 - FOTOS COMPLEMENTARES

Código	Versão	Descrição
AV.BL-CO.0014	3	COXAS E SOBRECOXAS S/O - PADRÃO 2




Código	Versão	Descrição
AV.BL-CO.0001	1	COXAS E SOBRECOXAS S/O - HEMATOMAS ACEITÁVEL

Observação (válida para todos os produtos vinculados à esta imagem):



Código	Versão	Descrição
AV.BL-CO.0002	2	COXAS ESOBRECOXAS S/O - PINTA DE SANGUE ACEITÁVEL

Aceitável: 5 peças com pinta de sangue 1,1 a 2,0cm
Acceptable: 5 pieces with blood spots up to 1,1 – 2,0cm




Código	Versão	Descrição
AV.BL-CO.0003	2	COXAS E SOBRECOXAS S/O - PINTAS DE SANGUE INACEITÁVEL

Inaceitável: pinta de sangue > 2cm
Unacceptable: blood spots > 2cm



Código	Versão	Descrição
AV.BL-CO.0004	1	COXAS E SOBRECOXAS S/O - FURO NA PELE ACEITÁVEL

Aceitável: 5 peças com furo na pele até 2cm
Acceptable: 5 pieces with skin hole up to 2cm




Código	Versão	Descrição
AV.BL-CO.0005	1	COXAS E SOBRECOXAS S/O - FURO NA PELE INACEITÁVEL

Inaceitável: furo na pele > 2cm
Unacceptable: skin hole > 2cm




Código	Versão	Descrição
AV.BL-CO.0006	1	COXAS E SOBRECOXAS S/O - FURO NA CARNE ACEITÁVEL 1

Aceitável: 10 peças com furo na carne > 2cm até 4cm
Acceptable: 10 pieces with meat hole > 2cm up to 4cm




Código	Versão	Descrição
AV.BL-CO.0007	1	COXAS E SOBRECOXAS S/O - FURO NA CARNE ACEITÁVEL 2

Aceitável: 10 peças com furo na carne > 2cm até 4cm
Acceptable: 10 pieces with meat hole > 2cm up to 4cm



Código	Versão	Descrição
AV.BL-CO.0008	1	COXAS E SOBRECOXAS S/O - FURO NA CARNE INACEITÁVEL 1




Código	Versão	Descrição
AV.BL-CO.0009	1	COXAS E SOBRECOXAS S/O - FURO NA CARNE INACEITÁVEL 2




Código	Versão	Descrição
AV.BL-CO.0010	3	COXAS E SOBRECOXAS S/O - DERMATITE ACEITÁVEL

Aceitável: 10 peças com o somatório de dermatite (com casca) de até 3cm de diâmetro/peça
Acceptable: 10 pieces with sum of dermatitis (with scab) up to 3cm in diameter/piece



Código	Versão	Descrição
AV.BL-CO.0011	2	COXAS E SOBRECOXAS S/O - DERMATITE INACEITÁVEL

Inaceitável: somatório de dermatite >3cm de diâmetro/peça
Unacceptable: sum of dermatitis >3cm in diameter/piece



Código	Versão	Descrição
AV.BL-CO.0012	1	COXAS E SOBRECOXAS S/O - PELE RISCADA ACEITÁVEL

Aceitável: até 5 peças
Acceptable: up to 5 pieces



Código	Versão	Descrição
AV.BL-CO.0013	1	COXAS E SOBRECOXAS S/O - PELE RISCADA INACEITÁVEL

Inaceitável
Unacceptable



Código	Versão	Descrição
AV.BL-CO.0015	2	COXAS E SOBRECOXAS S/O - EXCESSO DE PELE ACEITÁVEL



Código	Versão	Descrição
AV.BL-CO.0016	1	COXAS E SOBRECOXAS S/O - EXCESSO DE PELE INACEITÁVEL



Código	Versão	Descrição
AV.BL-CO.0017	1	COXAS E SOBRECOXAS S/O - FALTA DE PELE ACEITÁVEL



Código	Versão	Descrição
AV.BL-CO.0018	1	COXAS E SOBRECOXAS S/O - FALTA DE PELE INACEITÁVEL 1



Código	Versão	Descrição
AV.BL-CO.0019	1	COXAS E SOBRECOXAS S/O - FALTA DE PELE INACEITÁVEL 2



Código	Versão	Descrição
AV.BL-CO.0020	1	COXAS E SOBRECOXAS S/O - PENUGEM ACEITÁVEL

Aceitável Penugem* <1,5 cm até 10 peças
Acceptable: pin feather* <1,5cm up to 10 pieces



Obs.: * Penugens > 1,5 cm devem ser consideradas como penas.
Obs.: *Feather >1.5cm

Código	Versão	Descrição
AV.BL-CO.0021	2	COXAS E SOBRECOXAS S/O - QUERATINA INACEITÁVEL



Código	Versão	Descrição
AV.BL-CO.0022	3	COXAS E SOBRECOXAS S/O - PESO DAS PEÇAS

RELAÇÃO DE PESO DAS PEÇAS *PIECES WEIGHT*

Peso das peças	Número de peças no pacote
160 – 180	12
180 – 200	11
200 – 220	10
220 – 240	9
240 – 260	8
260 – 280	8
280 – 300	7

Código	Versão	Descrição
AV.BL-CO.0023	3	COXAS E SOBRECOXAS S/O - OUTROS DESVIOS

OUTROS DESVIOS
OTHERS ISSUES

Parâmetro Issue	Pacote Standard	Tolerância/100 peças Tolerance/100 pieces
Somatório de Ossos e cartilagens < 6mm Bones and cartilage < 6mm	Ausência Absence	Até 5 peças Up to 5 pieces
Ossos e cartilagens > 6mm Bones and cartilage > 6mm	Ausência Absence	Ausência Absence
Tendões Tendons	Ausência Absence	Tendões até 1,5cm: 10 peças Tendons up to 1,5cm: 10 pieces Tendões > 1,5cm: Ausência Tendons > 1,5cm: Absence
Penas Feather	Ausência Absence	Ausência Absence
Corpos estranhos Foreign Material	Ausência Absence	Ausência Absence
Contaminação gastrointestinal e Biliar Gastrointestinal and Bile contamination	Ausência Absence	Ausência Absence

Observações:

- Não é permitido cortar as peças de BL para acerto de peso. Não são permitidos retalhos e recortes. *It is not allowed to cut the pieces to weight adjust.*
- É permitida a retirada da ostra (bolinha) da coxa para acerto de peso desde que não interfira no calibre da peça, porém não é permitido adicionar peças de ostras soltas para acerto de peso. *It is allowed to remove the oyster to weight adjust, however it is not allowed to add in package.*
- Até 5 peças de BL podem ter um desvio de peso de +/- 5g. *Acceptable 5 pieces with +/- 5g of variation.*