



CARNE MS AVES CG BL SE MP

A 202319

0

CONTROLE: NN-P&D

DATA EMISSÃO: 01/12/2016

DATA REVISÃO: 27/08/2025

Nº REVISÃO: 41

PÁGINA: 01 / 07

1 Processo de Fabricação / Descrição do Produto

1.1 Descrição Resumida do Produto

Carne mecanicamente separada (CMS).

Tem como matéria prima para o CMS “ B” o back com ou sem gordura, desde que se obedeça os padrões físico/químicos descritos em especificação técnica. Pode também fazer parte da matéria prima o front, e o pescoço sem pele.

Deve ser sem pele do pescoço, sem traquéia, sem esôfago, sem estômago, sem penas, sem penugem, sem sambiquira, sem objetos estranhos.

Os ossos da coxa e sobrecoxa não poderão ser processados.

Obs.:

As condições para processamento da CMS devem seguir o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade (IN 22/2020).

O ideal é que quando processada a CMS, a temperatura não ultrapasse 12°C.

1.2 Processo de Fabricação Resumido

Não aplicável

1.3 Destino, Uso e Finalidade do Produto

SIF	Unidade	Nr. Reg.
1194	AMPARO - AB. AVES	270
2022	GUAPIACU - AB. AVES	186
4202	IPUMIRIM - AB. AVES/RACÕES	169
4430	ITAPETININGA - AB. AVES	299
2485	NUPORANGA - AB. AVES	412
3595	SIDROLANDIA - AB. AVES	88
2340	TRINDADE DO SUL - AB. AVES	70

Dados Complementares

MP para consumo interno

2 Dados Gerais, Físico-químicos, Microbiológicos, Nutricionais e Outros

2.1 Padrões de Qualidade / Características Gerais

Validade do Produto: 365 dia(s) Dias a Descontar: Máscara de Validade: DD/MM/YYYY

Temp do Produto p/ Expedição (°C)	
Mínimo	Máximo
	-18

Padrões Físico-químico	Un. Medida	Mínimo	Padrão	Máximo
Umidade	%			Máx. 70
Gordura	%	16		22
Proteína	%	12		-
Índice de peróxido (mEq KOH por kg de gordura)	-			Máx. 1,0
Cinzas	%			Máx. 1,50
pH (leitura direta)	-	5,80		6,60
Cálcio (base seca) (%)	%			Máx. 1,50

Observação

AS ANÁLISES FÍSICO QUÍMICAS DO PRODUTO DEVEM SER REALIZADAS DE ACORDO COM O PV_LAB_9007.

Padrões de Qualidade	Un. Medida	Mínimo	Padrão	Máximo
Partículas ósseas (base úmida)	%			0,5
Ossos maiores que 3mm (em 100g de CMS)	PC			Ausência
Ossos de 1 a 3mm (em 100 g de CMS)	PC			50
Pena, Penugem e Cânula de pena	PC			Ausência

Observação:

* EM RELAÇÃO A TAMANHO DOS OSSOS:

_ INSTRUÇÃO DE TRABALHO CONTROLE DE QUALIDADE DE CMS IT_GQ_9043.

_ PLANO DE AMOSTRAGEM NAS UNIDADES PRODUTORAS E RECEBEDORAS ESTABELECIDO PELA ÁREA DA QUALIDADE.

O NÃO ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES PRÉ -ESTABELECIDAS ESTA SUJEITO A REJEIÇÃO DO PRODUTO.

2.2 Padrões Microbiológicos

Classe	Subclasse

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção: Medida Caseira:

Quantidade por porção	%VD*
-----------------------	------

Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.

** VD não estabelecido

*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.

3 Processo de Embalagem do Produto

Embalagem Primária/ Secundária		Mínimo	Padrão	Máximo
Número de Peças na Embalagem Primária(pçs)				
Peso Líquido do Produto na Embalagem Primária (kg)		17.5	17.5	
Número de Embalagens Primárias na Secundária (pçs)				
Peso Líquido do Produto Embalado (kg)		17.5	17.5	
Embalagem Primária:	BLOCO	Embalagem Secundária:	BLOCOS PALLETIZADOS	
Acondicionamento:	17,5 KG/BLOCO	Faixa Peso Peça Individual:	FIXO	

	Mínimo	Máximo	Tipo Peso:
Peso líquido do Produto Embalado do Cadastro (kg)	17.5	17.5	fixo

Dimensão da Embalagem Primária (Produto Embalado)	
Comprimento (mm):	
Largura (mm):	
Altura (mm):	
Embalagem de Transporte (Dimensão Externa)	
Comprimento (mm):	
Largura (mm):	
Altura (mm):	

Estocagem

Configuração do Pallet	Mínimo	Máximo
Número. de Caixas Base no Estrado	5	5
Camada de Caixas no Pallet (Un)	12	12
Número de Caixas no Pallet (Un)	60	60
Peso líquido do pallet (kg)	1050	0

Tara das Embalagens	Mínimo	Padrão	Máximo
Peso da Embalagem Primária (kg)	.05890	.06200	.06510
Peso da Embalagem Secundária(kg)	.00000	.00000	.00000
Peso Total do Estrado (kg)			
Peso Total das Embalagens (kg)	.05890	.06200	.06510

4 Estrutura de Embalagem

Filial

IPUMIRIM - AB. AVES/RACOES

Estrutura: 20 - 202319 IPUMIRIM - AB. AVES/RACOES				Status: Ativa
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00005	0.0029
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00700	0.4000
392936	FITA POLY 12 MM X 0,75 VERDE	MT	0.16666	9.5234
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	0.06666	3.8091
464094	SACO MAT DIR POLIETILENO BAI	UN	1.00000	57.1429

Filial

NUPORANGA - AB. AVES

SIDROLANDIA - AB. AVES

Estrutura: 28 - Nuporanga/Sidrolândia - Saco novo formato				Status: Ativa
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00002	0.0011
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00700	0.4000
392936	FITA POLY 12 MM X 0,75 VERDE	MT	0.16666	9.5234
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	0.13333	7.6189
502804	FO PEBD AZ 1100X1200X0,15MM	PC	0.01666	0.9520
573943	SACO MATERIAL DIRETO PE BD P	UN	1.00000	57.1429

Filial

IPUMIRIM - AB. AVES/RACOES

Estrutura: 29 - IPUMIRIM				Status: Ativa
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
315663	ETIQUETA ADESIVA S/IMPRESSAO	UN	1.00000	57.1429
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00023	0.0131
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00700	0.4000
392936	FITA POLY 12 MM X 0,75 VERDE	MT	0.16666	9.5234
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	0.13333	7.6189
473339	ESTRADO MATERIAL MADEIRA COR	UN	0.01666	0.9520
573943	SACO MATERIAL DIRETO PE BD P	UN	1.00000	57.1429

Filial

AMPARO - AB. AVES

Estrutura: 30 - Amparo - bc-melh-mi-0144 - reg 28774				Status: Ativa
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
67464	SACO MATERIAL DIRETO PE BD P	UN	1.00000	57.1429
315863	FOLHA PEAD PIG.AZUL 1500X800	PC	0.16666	9.5234
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00048	0.0274
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00700	0.4000
392936	FITA POLY 12 MM X 0,75 VERDE	MT	0.16666	9.5234
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.08333	61.9046

5 Documentos Vinculados ao Processo

Filial
ITAPETININGA - AB. AVES

Estrutura: 31 - Itapetininga - Novo padrão primária				Status: Ativa
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00001	0.0006
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00700	0.4000
392936	FITA POLY 12 MM X 0,75 VERDE	MT	0.15000	8.5714
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	0.08333	4.7617
502804	FO PEBD AZ 1100X1200X0,15MM	PC	0.01666	0.9520
573943	SACO MATERIAL DIRETO PE BD P	UN	1.00000	57.1429

Filial
ROLANDIA - AB. AVES

Estrutura: 33 - Rolândia - BC-MELH-EMB-MI-0053				Status: Ativa
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
22307	ETIQ ADV BRANCA ME 85X50 MM	UN	1.00000	57.1429
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00005	0.0029
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00700	0.4000
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	0.10270	5.8686
573943	SACO MATERIAL DIRETO PE BD P	UN	1.00000	57.1429

Filial
SIDROLANDIA - AB. AVES

Estrutura: 35 - 202319 SIDROLANDIA - AB. AVES				Status: Ativa
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00051	0.0291
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00700	0.4000
392936	FITA POLY 12 MM X 0,75 VERDE	MT	0.33230	18.9886
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.09231	62.4177
502804	FO PEBD AZ 1100X1200X0,15MM	PC	0.01539	0.8794
509324	SACO MATERIAL DIRETO PE BD P	UN	1.00000	57.1429

Filial
LAPA - AB. AVES

Estrutura: 37 - 202319 LAPA - AB. AVES				Status: Ativa
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
328123	ETIQUETA ADESIVA S/IMPRESSAO	UN	1.00000	57.1429
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00002	0.0011
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00700	0.4000
392936	FITA POLY 12 MM X 0,75 VERDE	MT	0.16666	9.5234
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	0.13333	7.6189
573943	SACO MATERIAL DIRETO PE BD P	UN	1.00000	57.1429

Código Documento

CE H.082 PROCESSO DE EMBALAGEM MATÉRIA PRIMA (CMS/CMR/CARNE MOÍDA/PELE/GORDURA)

Filial
GUAPIACU - AB. AVES

Estrutura: 42 - Guapiacu - bc-melh-mi-0144 - reg28368				Status: Ativa
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
67464	SACO MATERIAL DIRETO PE BD P	UN	1.00000	57.1429
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00048	0.0274
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00700	0.4000
392936	FITA POLY 12 MM X 0,75 VERDE	MT	0.35330	20.1886
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.06667	60.9526
465380	SELO PARA FITA POLYESTER 13	PC	0.03333	1.9046
502804	FO PEBD AZ 1100X1200X0,15MM	PC	0.01666	0.9520

Filial
SIDROLANDIA - AB. AVES

Estrutura: 43 - Sidrolândia - bc-melh-mi-0144 - reg 28889				Status: Ativa
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
67464	SACO MATERIAL DIRETO PE BD P	UN	1.00000	57.1429
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00049	0.0280
392936	FITA POLY 12 MM X 0,75 VERDE	MT	0.33230	18.9886
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.06670	60.9543
463038	FOLHA MAT DIR PEAD AZUL LARG	UN	0.03333	1.9046

Filial
TRINDADE DO SUL - AB. AVES

Estrutura: 44 - Trindade - bc-melh-mi-0144 - reg 28904				Status: Ativa
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
67464	SACO MATERIAL DIRETO PE BD P	UN	1.00000	57.1429
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00048	0.0274
351808	FITA TERMOTRANSFERENCIA M.D.	UN	0.00021	0.0120
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00700	0.4000
392936	FITA POLY 12 MM X 0,75 VERDE	MT	0.16666	9.5234
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.06670	60.9543

Filial
IPUMIRIM - AB. AVES/RACOES

Estrutura: 45 - Ipumirim - bc-melh-mi-0144 - reg 29267				Status: Ativa
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
67464	SACO MATERIAL DIRETO PE BD P	UN	1.00000	57.1429
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00048	0.0274
392936	FITA POLY 12 MM X 0,75 VERDE	MT	0.16666	9.5234
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.06670	60.9543
460338	FILME STRETCH 500MM X 0,020	KG	0.00867	0.4954

Filial

ITAPETININGA - AB. AVES

Estrutura: 46 - Itapetininga - bc-melh-mi-0144 - reg 29268				Status: Ativa
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
67464	SACO MATERIAL DIRETO PE BD P	UN	1.00000	57.1429
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00048	0.0274
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00700	0.4000
392936	FITA POLY 12 MM X 0,75 VERDE	MT	0.15000	8.5714
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	1.06670	60.9543
502804	FO PEBD AZ 1100X1200X0,15MM	PC	0.01666	0.9520

8 - PROCESSO DE EMBALAGEM E EXPEDIÇÃO DO PRODUTO**8.1 Processo de embalagem de produção****EMBALAGEM**

O produto deverá ser acondicionado em Saco de Polietileno selado, contendo 17,50 kg, e paletizado com estrado e filme stretch.

8.2 - Fluxograma De Embalagem

Passo	Fluxograma	Observação
-------	------------	------------