

CRITÉRIO DE EXECUÇÃO

CÓD / VER	EMIÇÃO	REVISÃO	CONTROLE	PÁG
CE H.053/03	19/01/2017	02/07/2020	NN– P&D	01/05
TÍTULO				
CE H.053 - MONTAGEM E ACONDICIONAMENTO DA ASA				
EMITENTE			APROVADOR	
PESQUISA & DESENVOLVIMENTO			GERÊNCIA P&D	

Objetivo: Procedimento de acomodação das asas interfoliadas para congelamento.

- 1- As peças são interfoliadas em bacia plástica com folhas de polietileno. No fundo deve ser colocada uma folha maior (folha grande) que no final recobre o bloco, para as camadas internas é utilizado filme menor (folha pequena). As peças devem ser acondicionadas uma ao lado da outra, formando fileiras.
- 2- Cobrir a bandeja plástica com a folha plástica maior.



- 3- Encaixar as asas umas nas outras e adicionar a bandeja três fileiras de produto, conforme imagem abaixo. Ter cuidado para que as pontas das asas fiquem voltadas para o interior da bacia e não para as extremidades;



- 4- Sobre a primeira camada de produto, adicionar a folha plástica menor;



- 5- Após a cobertura com a folha de interfoliamento, adicionar duas fileiras de produto a bandeja. Estas fileiras devem ser acomodadas entre os vãos resultantes da primeira camada de produto;



- 6- Cobrir esta segunda camada de produto com outra folha de interfoliamento. Adicionar a última camada de produto a bandeja. Nesta etapa, atentar para que as pontas das asas fiquem voltadas para o interior da bandeja e não para as extremidades;



- 7- Após adição da última camada de produto, faz-se o acerto de peso da caixa, se necessário retirar ou adicionar asas;
- 8- Após a conferência de peso, utiliza-se o excesso da folha externa para cobrir a parte superior do produto, sobrepondo as laterais da folha, adiciona-se então a etiqueta de identificação do produto;



- 9- Deve-se ter cuidado para que excesso de folha que se encontra nas testeiras da bandeja, cubra o produto em toda sua extensão, ou seja, deve ser acomodada até o fundo da bandeja reduzindo o contato do produto com a bandeja plástica;

Correto



Errado



10- Após concluído o processo de embalagem primária, a caixa plástica é conduzida para congelamento e posterior transferência para a caixa de papelão. Ter cuidado para que o bloco sofra o menor impacto possível nesta transferência.



11- As caixas recebem o filme termoencolhível e são então paletizadas e estrechadas.

