



FILEZINHO C/TDAO FG PB

A 57045

(F-44)

CONTROLE: NN-P&D

DATA EMISSÃO: 01/11/2007

DATA REVISÃO: 31/07/2025

Nº REVISÃO: 54

PÁGINA: 01 / 08

1 Processo de Fabricação / Descrição do Produto

1.1 Descrição Resumida do Produto

Filezinho de frango, com ou sem tendão. As peças não precisam estar integras, deve estar sem osso e sem cartilagem. Produto destinado a pet food - alimentação animal.

1.2 Processo de Fabricação Resumido

Não aplicável

1.3 Destino, Uso e Finalidade do Produto

SIF Unidade

1194	AMPARO - AB. AVES	333
2172	FORQUILHINHA - AB. AVES	510
2022	GUAPIACU - AB. AVES	236
1155	NOVA VENEZA - AB. AVES	202
2485	NUPORANGA - AB. AVES	506
3595	SIDROLANDIA - AB. AVES	430

Dados Complementares

Produto destinado ao Mercado Europeu. Uso: Pet Food.

2 Dados Gerais, Físico-químicos, Microbiológicos, Nutricionais e Outros

2.1 Padrões de Qualidade / Características Gerais

Validade do Produto: 365 dia(s) Dias a Descontar: Máscara de Validade: DD/MM/YYYY

Temp do Produto p/ Expedição (°C)	
Mínimo	Máximo
	-18

Padrões Físico-químico	Un. Medida	Mínimo	Padrão	Máximo
------------------------	------------	--------	--------	--------

Observação

AS ANÁLISES FÍSICO QUÍMICAS DO PRODUTO DEVEM SER REALIZADAS DE ACORDO COM O PV_LAB_9007.

2.2 Padrões Microbiológicos

Classe	Subclasse
2	37

Micro-organismo	UN	n	c	m	exp	M	exp
Salmonella Enteritidis (25g)	-	5	0	Absence			
Salmonella typhimurium (25g)	-	5	0	Absence			

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção: Medida Caseira:

Quantidade por porção	%VD*
-----------------------	------

Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.

** VD não estabelecido

*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.

3 Processo de Embalagem do Produto

Embalagem Primária/ Secundária		Mínimo	Padrão	Máximo
Número de Peças na Embalagem Primária(pçs)				
Peso Líquido do Produto na Embalagem Primária (kg)		14.95	15	15.05
Número de Embalagens Primárias na Secundária (pçs)		70	70	70
Peso Líquido do Produto Embalado (kg)		1050	1050	1050
Embalagem Primária:	POLYBAG	Embalagem Secundária:	BLOCOS PALLETIZADOS	
Acondicionamento:	70 X 15 KG = 1.050 KG	Faixa Peso Peça Individual:	VARIÁVEL	

	Mínimo	Máximo	Tipo Peso:
Peso líquido do Produto Embalado do Cadastro (kg)	1050	1050	fixo

Dimensão da Embalagem Primária (Produto Embalado)	
Comprimento (mm):	
Largura (mm):	
Altura (mm):	
Embalagem de Transporte (Dimensão Externa)	
Comprimento (mm):	1100
Largura (mm):	900
Altura (mm):	1700

Configuração do Pallet	Mínimo	Máximo
Número. de Caixas Base no Estrado	5	5
Camada de Caixas no Pallet (Un)	14	14
Número de Caixas no Pallet (Un)		
Peso líquido do pallet (kg)	0	0

Tara das Embalagens	Mínimo	Padrão	Máximo
Peso da Embalagem Primária (kg)	.53200	.56000	.58800
Peso da Embalagem Secundária(kg)	.18050	.19000	.19950
Peso Total do Estrado (kg)	19.00000	20.00000	21.00000
Peso Total das Embalagens (kg)	13.79400	14.52000	15.24600

4 Estrutura de Embalagem

Filial
FORQUILHINHA - AB. AVES

Estrutura: 26 - 57045 - FORQ (ESTRADO)				Status: Ativa
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00066	0.0006
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.0057
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	8.00000	7.6190
458040	ETIQUETA AD EX METAL DETECTE	PC	4.00000	3.8095
458171	ESTRADO MATERIAL MADEIRA EUC	UN	1.00000	0.9524
502804	FO PEBD AZ 1100X1200X0,15MM	PC	2.00000	1.9048
519399	CAPA P/ PALETE MATERIAL POLI	UN	1.00000	0.9524

Filial
SIDROLANDIA - AB. AVES

Estrutura: 27 - F-44 - 57045 - Sidrolandia (consumo stretch)				Status: Ativa
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
315663	ETIQUETA ADESIVA S/IMPRESSAO	UN	70.00000	66.6667
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00167	0.0016
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.42000	0.4000
392936	FITA POLY 12 MM X 0,75 VERDE	MT	21.20000	20.1905
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	5.00000	4.7619
458040	ETIQUETA AD EX METAL DETECTE	PC	4.00000	3.8095
458171	ESTRADO MATERIAL MADEIRA EUC	UN	1.00000	0.9524
495562	ETIQUETA AD TIPO IMPR FLEX P	UN	4.00000	3.8095
502804	FO PEBD AZ 1100X1200X0,15MM	PC	1.00000	0.9524
519399	CAPA P/ PALETE MATERIAL POLI	UN	1.00000	0.9524

Filial
SIDROLANDIA - AB. AVES

Estrutura: 28 - F-44 - 57045 - Sidrolandia (Etq. PSCF - REG-24951/22)				Status: Ativa
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
315663	ETIQUETA ADESIVA S/IMPRESSAO	UN	70.00000	66.6667
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00426	0.0041
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.42000	0.4000
392936	FITA POLY 12 MM X 0,75 VERDE	MT	21.20000	20.1905
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	9.00000	8.5714
458040	ETIQUETA AD EX METAL DETECTE	PC	4.00000	3.8095
458171	ESTRADO MATERIAL MADEIRA EUC	UN	1.00000	0.9524
502804	FO PEBD AZ 1100X1200X0,15MM	PC	1.00000	0.9524
519399	CAPA P/ PALETE MATERIAL POLI	UN	1.00000	0.9524

Filial
NOVA VENEZA - AB. AVES
AMPARO - AB. AVES
GUAPIACU - AB. AVES

Estrutura: 29 - F-44 57045 NV - AMP + NUP+ GUAP - REP-BC-ME-0086				Status: Ativa
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton

315663	ETIQUETA ADESIVA S/IMPRESSAO	UN	4.00000	3.8095
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00066	0.0006
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.0057
392936	FITA POLY 12 MM X 0,75 VERDE	MT	19.47000	18.5429
441170	SC PEBD TR 2150X2300X0,100MM	UN	1.00000	0.9524
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	4.00000	3.8095
458040	ETIQUETA AD EX METAL DETECTE	PC	4.00000	3.8095
458171	ESTRADO MATERIAL MADEIRA EUC	UN	1.00000	0.9524
502804	FO PEBD AZ 1100X1200X0,15MM	PC	1.00000	0.9524

Filial

NUPORANGA - AB. AVES

Estrutura: 30 - F-44 57045 NUP REP-BC-ME-0086			Status: Ativa	
Codigo	Descrição	Un. Medida	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
315663	ETIQUETA ADESIVA S/IMPRESSAO	UN	4.00000	3.8095
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00066	0.0006
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.0057
392936	FITA POLY 12 MM X 0,75 VERDE	MT	19.47000	18.5429
451970	ET AD BOPP 210X76,9MM	UN	4.00000	3.8095
458040	ETIQUETA AD EX METAL DETECTE	PC	4.00000	3.8095
458171	ESTRADO MATERIAL MADEIRA EUC	UN	1.00000	0.9524
502804	FO PEBD AZ 1100X1200X0,15MM	PC	1.00000	0.9524
519399	CAPA P/ PALETE MATERIAL POLI	UN	1.00000	0.9524

5 Documentos Vinculados ao Processo**Código Documento**

CE A 13.017 SASSAMI SEM TENDÃO GRADE "B " - PADRÃO E TOLERÂNCIAS

8 - PROCESSO DE EMBALAGEM E EXPEDIÇÃO DO PRODUTO**8.1 Processo de embalagem de produção**

EMBALAGEM: NÃO UTILIZAR DE FORMA ALGUMA PLÁSTICO NO CONGELAMENTO DO PRODUTO. PASSAR TODOS OS BLOCOS CONGELADOS NO DETECTOR DE METAIS. PALETIZAR OS BLOCOS (70 PEÇAS/PALLET), UTILIZANDO AS SEGUINTE EMBALAGENS: ETIQUETA METAL DETECTED, CAPA CONTRÁTIL, ESTRADO, FILME STRECH, FOLHA DE POLIETILENO E A ETIQUETA COM SIGLA. FORRAR O ESTRADO COM O FILME DE POLIETILENO, MONTANDO O PALLET COM OS BLOCOS DE FILEZINHO, COLOCAR A CAPA CONTRÁTIL. APÓS APLICAR CERCA DE 4 PASSADAS DE FILME STRECH SOBRE O PALLET CUIDANDO PARA QUE O PALLET FIQUE BEM PRESO AO ESTRADO. PESO DO BLOCO 15 KG. OS PALLETS DEVEM SER DISPOSTOS NO CONTAINER NO PADRÃO TRANÇADO. DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE CONSTAR NO PALLET 04 TIPOS DE ETIQUETA EM CADA LADO: ETIQUETA DO PRODUTO (979414); ETIQUETA DO SIF (713503); ETIQUETA METAL DETECTOR (458040) E ETIQUETA PALLET (335131).

8.2 - Fluxograma De Embalagem**Passo****Fluxograma****Observação**

9 - PADRÃO FOTOGRAFICO DE PRODUTO E EMBALAGEM**9.1 - FOTO REFERÊNCIA**

Código	Versão	Descrição
AV.FGB-FR.0001	1	SASSAMI - GRADE B



9.3 - FOTO EMBALAGEM PROCESSO

Código	Versão	Descrição
AV.EMB-EP.0112	1	F-44 - ETIQUETAS

*JUST FOR REFERENCE, SEARCH FOR NEW UPDATES.




Código	Versão	Descrição
AV.EMB-EP.0113	0	F-44 - PALLETIZAÇÃO



9.4 - FOTOS COMPLEMENTARES

Código	Versão	Descrição
AV.FGB-CO.0001	2	SASSAMI - GRADE B - PADRÃO 1



Obs.: As peças podem ser com ou sem tendão. As avaliações de qualidade do produto devem ser sempre realizadas em 100 peças (exceto para avaliação de ossos)

Obs.: Pieces can contain tendon or not. The quality evaluation must be conducted in 100 pieces (except for bone evaluation)

Código	Versão	Descrição
AV.FGB-CO.0003	3	SASSAMI - GRADE B - OUTROS DESVIOS

DEMAIS DESVIOS
OTHERS ISSUES

Parâmetro <i>Issue</i>	Padrão <i>Standard</i>	Tolerância em 100 peças <i>Tolerance in 100 pieces</i>
Ossos até 6,0mm(*) Bones until 6mm	Ausência Absence	Até 5 peças em 100kg amostrados Until 5 pieces/100kg
Ossos 6 – 13mm Bones 6-13mm	Ausência Absence	Ausência Absence
Ossos >13mm Bones >13mm	Ausência Absence	Ausência Absence
Cartilagem até 10mm(*) Cartilage until 10mm	Ausência Absence	Até 5 peças em 100kg amostrados Until 5 pieces/100kg
Cartilagem > 10mm Cartilage>10mm	Ausência Absence	Ausência Absence
Corpos estranhos Foreing Material	Ausência Absence	Ausência Absence