


Planos Acústicos: Satori_MW16TX8

Matriz Termodinámica (QB3 (Numérico))

Fs: 29.3 Hz | Vas: 48.0 L | Qts: 0.33 | Sd: 119.0 cm2

Vb Neto Ideal: 37.1 L | Sintonía (Fb): 31.4 Hz




Opción A: Gabinete con Puerto Ranurado (MDF)


Volumen Bruto (por madera interna): 40.7 L
Internas: 27.0 x 34.3 x 43.7 cm | Puerto: Alto 2.5 x Largo 32.5 cm
Offset Áureo (Mitigación Difracción): 36.0 mm

4x Laterales		47.3 cm	x	37.9 cm
4x Sup/Inf		27.0 cm	x	37.9 cm
2x Panel Trasero		43.7 cm	x	27.0 cm
2x Panel Frontal		41.2 cm	x	27.0 cm
2x Falso Piso (Recto)		27.0 cm	x	30.7 cm


Corte Lateral - MDF



Caja Izquierda (L)



Caja Derecha (R)




Opción B: Gabinete con Tubo Cilíndrico (PVC) - Topología Sándwich


Volumen Bruto (optimizado): 37.8 L
Internas: 26.4 x 33.6 x 42.7 cm | PVC: 75 mm (L=16.5cm)
Offset Áureo (Mitigación Difracción): 35.0 mm

4x Panel Frontal/Trasero		46.3 cm	x	30.0 cm
4x Sup/Inf (Techo/Piso)		30.0 cm	x	33.6 cm
4x Laterales		42.7 cm	x	33.6 cm

Corte Lateral - PVC



Caja Izquierda (L)



Caja Derecha (R)

