


Planos Acústicos: Polk CSi25

Matriz Termodinámica (QB3 (Numérico))

Fs: 64.1 Hz | Vas: 8.34 L | Qts: 0.394 | Sd: 98.5 cm²

Vb Neto Ideal: 10.8 L | Sintonía (Fb): 55.5 Hz




Opción A: Gabinete con Puerto Ranurado (MDF)


Volumen Bruto (por madera interna): 12.4 L
Internas: 18.2 x 23.2 x 29.4 cm | Puerto: Alto 2.4 x Largo 21.0 cm
Offset Áureo (Mitigación Difracción): 14.0 mm
[!] Offset modificado por límite de chasis frontal.

4x Laterales		33.0 cm	x	26.8 cm
4x Sup/Inf		18.2 cm	x	26.8 cm
2x Panel Trasero		29.4 cm	x	18.2 cm
2x Panel Frontal		27.0 cm	x	18.2 cm
2x Falso Piso (Recto)		18.2 cm	x	19.2 cm


Corte Lateral - MDF



Caja Izquierda (L)



Caja Derecha (R)



Opción B: Gabinete con Tubo Cilíndrico (PVC)


Volumen Bruto (optimizado): 11.7 L

Internas: 17.8 x 22.6 x 28.8 cm | PVC: 75 mm (L=19.6cm)


Offset Áureo (Mitigación Difracción): 12.0 mm

4x Laterales		32.4 cm	x	26.2 cm
4x Sup/Inf		17.8 cm	x	26.2 cm
2x Panel Trasero		28.8 cm	x	17.8 cm
2x Panel Frontal		28.8 cm	x	17.8 cm

Corte Lateral - PVC



Caja Izquierda (L)



Caja Derecha (R)

