

THE STAFF OF MOSES



모세 트레이딩 시스템 사용자 매뉴얼

처음 연결부터 올존 전략 활용까지, 한 권으로

1 시작하기

2 설치 · MT5

3 텔레그램 알림

4 AI 설정

5 올존 이해하기

6 파트1 · 라이브 감시

7 파트2 · 백테스트

8 파트3 · AI 전략연구

9 설정 화면

10 도움말

수정본183 기준 · 2026.10.10

실제 버튼 이름과 쓰는 순서에 맞춘 안내

차례

보고 싶은 장의 쪽으로 바로 가세요. PDF 책갈피로도 이동할 수 있어요.

1

시작하기

모세가 하는 일, 처음 순서, 헛갈리는 세 가지

3-4쪽

2

설치 · MT5

통합설치·업데이트, 내 전략, EA와 지표

5-6쪽

3

텔레그램 알림

봇 토큰, 대화방 불러오기, 명령방 알림, 혼자 쓰기

7-15쪽

4

AI 설정

Gemini 키 확인, Ollama-GGUF

16-17쪽

5

올존 이해하기

마이크로 더블바탕·더블탑, 일반·무지성·브레이커

18-21쪽

6

파트1 · 라이브 감시

전체 시작, 상태 카드, 전략 선택, WATCH

22-24쪽

7

파트2 · 백테스트

기간·재생 모드·가상진입·함께 비교·결과 화면

25-35쪽

8

파트3 · AI 전략연구

말로 만들기, 사건 뒤 기간, 클로드 코드·코텍스

36-41쪽

9

설정 화면

네 묶음, 상세 설정, 세션 시간, 백테스트 설정

42-46쪽

10

도움말

문제 해결, 텔레그램 점검, 용어

47-49쪽

이번 버전에서 달라진 점

- 감시 종목마다 "1포인트 가격" 칸이 생겼어요. 가상진입 스프레드를 가격으로 바꿀 때 써요. (9장)
- 브로커 서버 시간을 정하면 봉 시각을 한국시간으로 맞춰 읽어요. 라이브와 백테스트가 같은 시각을 써요. (9장)
- 기준 프레임이나 올존 트리거 여러 개를 한 번에 비교해요. (7장)
- 결과 화면에 손익비별 RR 비교, 시간대 선정, 복리 계좌가 생겼어요. (7장)
- 백테스트 목록의 "당시 설정"으로 그 실행이 시험한 설정을 봐요. (7장)
- 동시 작업 수 옆 "최적화"로 이 PC에 맞는 작업 수를 재요. (9장)
- "올존 뒤 30분 안에", "최근 반대 올존이 있으면 취소" 같은 조건을 만들 수 있어요. (8장)
- 클로드 코드·코텍스가 모세 폴더에서 전략을 만들고 대량 백테스트를 돌려요. (8장)
- 받은 전략은 스페셜/내 전략에 넣어요. 업데이트해도 그대로예요. (2장)
- Gemini API 키 칸이 봇 토큰 칸과 같아졌어요. 옆의 확인으로 저장·다시 확인·삭제해요. (4장)

모세는 이런 일을 해요

세 가지 기능을 화면 위쪽 버튼으로 오가며 써요. 설정은 오른쪽 위 톱니바퀴에 있어요.

파트1 · 라이브 감시

고른 전략을 실시간으로 지켜 보다가 조건이 맞으면 텔레그램으로 알려 줘요.

파트2 · 백테스트

같은 전략을 과거 데이터로 돌려 알림이 언제, 몇 번 왔을지 확인해요.

파트3 · AI 전략연구

말로 전략을 만들고, 해석을 확인하고, 목록에서 관리해요.

처음이라면 이 순서로 해 보세요

1 설치하고 MT5를 준비해요

MT5는 따로 설치해요. 모세를 설치한 뒤 EA와 지표가 실제로 쓸 MT5에 들어갔는지 확인해요. (2장)

2 텔레그램을 연결해요

봇을 만들고, 알림 받을 곳과 명령을 보낼 1:1 대화를 정해요. (3장)

3 필요하면 Gemini를 연결해요

AI 전략연구를 쓸 때만 필요해요. 기존 전략의 감시·백테스트는 AI 없이도 돼요. (4장)

4 올존 트리거를 이해해요

일반·무지성·브레이커의 차이를 알고 원하는 최종 알림 조건을 골라요. (5장)

5 한 전략부터 짧게 확인해요

짧은 백테스트로 해석을 확인한 뒤 라이브 전략을 고르고 전체 시작을 눌러요. (6~8장)

헷갈리기 쉬운 세 가지

이것만 구분해도 "왜 알림이 안 오지?"가 많이 줄어요.

1

전략 생성

파트3에 새 전략을 저장하는 단계예요. 만들기만 해서는 라이브에 자동으로 켜지지 않아요.

2

메인전략 승급

새 전략을 파트1·파트2 전략 설정 목록에 올리는 단계예요. 각 파트에서 사용 선택은 따로 해요.

3

라이브 시작 / 백테스트 실행

고른 전략을 실제로 감시하거나 과거 데이터로 재생하는 단계예요.

PC 한 대로 라이브와 백테스트를 함께 써도 돼요

같은 PC에서 백테스트를 돌려도 **라이브 감시가 먼저** CPU를 쓰도록 되어 있어요. 백테스트는 그만큼 양보해서 돌고, 라이브를 켜지 않았다면 속도 차이는 거의 없어요.

MOSES 창을 다른 창 뒤로 보내도 라이브 감시와 백테스트가 느려지지 않아요.

!

알림을 받는 동안 PC를 켜 두세요

PC·인터넷·모세 라이브·MT5 연결이 모두 켜져 있어야 계속 감시해요. PC를 끄거나 절전 상태로 두면 감시가 멈춰요.

설치하고 업데이트해요

통합설치 화면에는 설치와 업데이트 버튼이 있어요.

1

MT5를 따로 설치해요

쓰는 브로커의 MT5를 준비하고 로그인해요. 통합설치에는 MT5나 별도 AI 프로그램이 들어 있지 않아요.

2

모세의지팡이 통합설치.exe를 실행해요

처음이거나 다른 위치에 설치하려면 설치를 골라요. 기본 위치는 설치 파일이 있는 곳의 모세 폴더예요.

3

설치 위치와 MT5 데이터 폴더를 확인해요

MT5에서 파일 > 데이터 폴더 열기로 실제 위치를 확인할 수 있어요.

4

MOSES.exe로 실행해요

바탕화면 바로가기는 자동으로 만들지 않아요. 필요하면 직접 만들어 주세요.

새 버전을 받았을 때

MOSES와 MT5를 끄고 새 통합설치 파일에서 **업데이트**를 골라요. 자동으로 찾은 모세 위치가 맞는지 확인하고, 못 찾으면 기존 모세 폴더를 직접 지정해요.

업데이트하면	이렇게 돼요
프로그램·EA·지표·매뉴얼	새 배포본 파일로 바뀌어요.
기본 스페셜 (스페셜/기본)	새 배포본 목록으로 갱신돼요. 개수가 줄면 목록도 줄어요.
내 전략·개인 설정·새 전략·기록	그대로 보존돼요. 완료 안내를 확인하세요.

i

폴더째 옮겨 써도 돼요

모세 폴더 전체를 옮겨 MOSES.exe를 실행할 수 있어요. 예전 바로가기만 새로 만들면 돼요.

i

전략 파일을 주고받을 때

받은 SPECIAL 파일은 모세 폴더의 스페셜/내 전략에 넣어요(SPECIAL100~999). 번호가 겹치면 파일 이름과 id를 바꿔요. 자세한 내용은 스페셜/안내.md에 있어요.

MT5에 EA와 지표를 연결해요

모세 화면과 MT5의 EA가 함께 실행되어야 라이브 데이터가 들어와요.

1 실제 데이터 폴더를 확인해요

MT5의 파일 > 데이터 폴더 열기. 프로그램 설치 위치와 데이터 폴더는 다를 수 있어요.

2 EX5 파일이 들어갔는지 봐요

아래 위치에 있어야 해요. 없으면 모세 폴더 바로 아래 MT5 폴더의 EX5 5개를 직접 복사해요.

3 EA를 차트 하나에 실행해요

탐색기의 Expert Advisors에서 THE_STAFF_OF_MOSES를 차트에 올려요. 안 보이면 새로고침하거나 MT5를 다시 켜요.

4 라이브 모드와 종목을 확인해요

InpMode는 STAFF_MODE_LIVE, InpSymbols에는 쓸 종목을 심표로 넣어요.

5 모세에서 전체 시작을 눌러요

STAFF 연결과 데이터 갱신을 확인해요. 같은 EA를 여러 차트에 겹쳐 실행하지 마세요.

파일	MT5 데이터 폴더 안 위치
THE_STAFF_OF_MOSES.ex5	MQL5 / Experts
PRICE_of_Moses.ex5 · RSI_of_Moses.ex5 STO_of_Moses.ex5 · DI_of_Moses.ex5	MQL5 / Indicators

i 지표를 차트에 다 띄워야 하나요?

아니요. EA가 필요한 지표를 불러와요. 네 EX5가 Indicators 폴더에 있기만 하면 돼요.

MT5 공식 안내 · EA와 지표 실행

알림방과 명령방, 두 곳을 써요

모세는 텔레그램 봇으로 알림을 보내고, 1:1 대화로 명령을 받아요.

알림방

사람들과 쓰는 그룹이나 채널이에요.
라이브 신호와 경제지표 일정을 받아요.
사람들의 대화는 명령으로 처리하지 않아요.

명령방

나와 봇의 1:1 대화예요.
WATCH 감시 명령과 답장을 주고받아요.
공용 알림도 함께 받을지 고를 수 있어요.

나에게 맞는 방식을 하나 골라요

	A. 그룹만	B. 그룹 + 개인방	C. 혼자 개인방
알림방	그룹 번호	그룹 번호	비워 둠
명령방	내 번호	내 번호	내 번호
명령방으로도 라이브 알림 받기	받지 않음	받기	받기
명령방으로도 경제지표 알림 받기	받지 않음	받기	받기
경제지표 알림	켜기	켜기	켜기



명령은 1:1 개인 대화에서만 받아요

그룹·채널에 쓴 글은 내용과 상관없이 명령으로 처리하지 않아요. 그룹에서는 마음껏 대화하셔도 돼요.



이미 그룹 알림이 잘 오고 있나요?

봇을 새로 만들 필요 없어요. 이 장의 "개인방에서도 알림 받기"만 확인하세요.

봇을 만들고 그룹에 넣어요

휴대폰 텔레그램에서 해요. 이미 쓰는 봇과 그룹이 있으면 그대로 써도 돼요.

1 BotFather로 봇을 만들어요

텔레그램 공식 @BotFather에 /newbot을 보내고, 표시 이름과 bot으로 끝나는 사용자이름을 정해요. 받은 token이 모세에 넣을 "봇 토큰"이에요.

2 봇과 1:1 대화를 시작해요

내 봇을 찾아 시작(Start)을 누르거나 /start를 보내요. 그래야 모세가 내 번호를 불러올 수 있어요. 답이 없어도 괜찮아요.

3 그룹을 만들고 봇을 넣어요

안드로이드: 연필 모양 → 새 그룹 / 아이폰: 새 메시지 → 새 그룹. 그룹 이름 → 멤버 추가에서 봇의 @사용자이름으로 추가해요. 그룹에는 /start를 보내지 않아도 돼요.

4 봇이 글을 쓸 수 있게 뒹요

봇의 메시지 전송을 막지 마세요. 일반 멤버가 글을 쓸 수 있다면 관리자 권한은 필요 없어요. 채널은 봇을 관리자로 넣고 게시 권한을 줘요.

! 봇 토큰은 비밀번호예요

그룹·다른 봇·AI 채팅에 보내지 마세요. 토큰이 보이는 화면도 공유하지 않아요. 봇의 @사용자이름과 봇 토큰은 서로 달라요.

! 이미 라이브를 쓰는 중에 방을 추가한다면


라이브는 봇에 온 메시지를 바로 읽고 지워요. 라이브 감시 → 전체 종료 → /start:초대 → 대화방 불러오기 → 전체 시작 순서로 해요. 처음 연결할 때는 상관없어요.

그룹 대화 때문에 Privacy Mode를 끌 필요는 없어요. 텔레그램 메뉴 위치와 이름은 앱 버전에 따라 조금 다를 수 있어요.

공식 BotFather

봇 토큰을 넣어요

PC 모세 → 오른쪽 위 톱니바퀴 → 라이브 감시 설정 → 텔레그램



오른쪽 끝 톱니바퀴(노란 테두리)가 설정 버튼이에요.

1 봇 토큰 칸에 붙여 넣어요

BotFather에서 받은 token이에요. 넣으면 칸 옆에 확인 버튼이 나와요.

2 확인을 눌러요

봇 연결을 확인하고 바로 저장해요. 따로 저장 버튼을 누르지 않아도 돼요.

텔레그램

봇 토큰

알림방 (그룹·채널 번호)

명령방 (내 텔레그램 번호)

설명용 값을 넣은 화면이에요. 실제 토큰이 아니에요.

칸	무엇이 들어가나요?
봇 토큰	BotFather에서 받은 token
알림방 (그룹·채널 번호)	라이브 신호와 경제지표를 받을 그룹·채널. 혼자 쓰면 비워 둬요.
명령방 (내 텔레그램 번호)	봇과 1:1 대화한 내 번호. 여러 명이면 심표로 나눠요.

알림방·명령방 번호는 직접 찾지 않아도 돼요. 다음 쪽의 대화방 불러오기로 골라요.

대화방을 불러와 골라요

봇에게 /start를 보낸 1:1 대화와 봇을 넣은 그룹·채널이 목록으로 나와요.

1 대화방 불러오기를 눌러요

라이브 감시가 켜져 있으면 "라이브 감시를 잠시 멈춰야 합니다"라고 먼저 물어요. 확인을 누르면 잠깐 멈췄다가 다 읽은 뒤 다시 시작해요.

2 방마다 버튼을 눌러요

알림방으로 / 명령방으로를 누르면 그 번호가 칸에 들어가고 바로 확인·저장돼요.

텔레그램

봇 토큰

설정됨 · 변경할 때만 입력

확인

알림방 (그룹·채널 번호)

미설정 · 예: -1001234567890 또는 @채널이름

명령방 (내 텔레그램 번호)

미설정 · 예: 123456789

확인하고 저장했습니다 · 라이브 다시 시작 후 적용

☐ 저장값 삭제

대화방 불러오기

라이브를 다시 시작했습니다

개인 · 나 · 123456789

알림방으로

명령방으로

그룹 · 모세알림방 · -1001234567890

알림방으로

설명용 방 이름과 번호예요.

버튼	하는 일
알림방으로	개인·그룹·채널 모두 있어요. 그 방을 알림방으로 정해요.
명령방으로	개인(1:1) 대화에만 있어요. 그룹·채널은 명령방이 될 수 없어요.

i 목록에 내 방이 없나요?

봇에게 /start를 보내거나 그룹에 초대된 뒤 다시 불러와요. 라이브를 켜 채로 보냈다면 라이브가 먼저 읽어 버려요. 전체 종료 후 다시 보내고 불러와요.

채널이 안 나오면 알림방 칸에 채널 번호나 @채널이름을 직접 넣고 확인을 눌러요. "다른 PC나 프로그램이 같은 봇으로 메시지를 받고 있습니다"가 나오면 그쪽 라이브를 멈추고 다시 불러와요.

"설정됨"이면 저장된 거예요

입력한 값이 사라지는 건 토큰과 번호를 숨기는 정상 동작이에요.

세 칸 모두 확인·저장한 화면이에요.

1 세 칸의 표시를 확인해요

"설정됨 · 변경할 때만 입력"이 보이면 저장된 거예요. 번호가 안 보인다고 다시 넣을 필요 없어요.

2 아래 결과 문구도 읽어요

"확인하고 저장했습니다 · 라이브 다시 시작 후 적용"이 나오면 돼요. 오류가 나오면 그 칸부터 해결해요.

i 확인 버튼은 테스트 메시지를 보내지 않아요

봇 연결과 채팅방 접근·권한만 확인하고 저장해요. 그룹에 메시지가 안 와도 실패라는 뜻은 아니에요.

! "저장값 삭제"는 평소에 체크하지 마세요

실제로 저장된 값을 지우는 기능이에요. 새 설정은 라이브를 다시 시작한 뒤 적용돼요.

명령방에서도 알림 받기

라이브 감시 설정의 "명령방 알림"에서 골라요. 기본값은 둘 다 "받지 않음"이에요.

명령방 알림

명령방으로도 라이브 알림 받기

명령방으로도 경제지표 알림 받기

받기 ▼

받기 ▼

두 항목을 모두 "받기"로 고른 예시예요.

항목	"받기"로 고르면
명령방으로도 라이브 알림 받기	라이브 신호를 명령방(1:1)에서도 받아요. 알림방이 없어도 받아요.
명령방으로도 경제지표 알림 받기	경제지표 일정 알림을 명령방에서도 받아요. 알림방이 없어도 받아요.



"받지 않음"이어도 내 WATCH 답장은 와요

이 두 설정은 "공용 알림을 개인방에서도 받을지"만 정해요. 명령의 답장과 내가 걸어 둔 감시 결과는 계속 개인방으로 와요.

라이브만 받고 경제지표는 안 받는 식으로 따로 골라도 돼요. 같은 방이 두 수신처에 겹치면 한 번만 보내요. 고른 다음에는 다음 쪽처럼 저장하고 라이브를 다시 시작해야 적용돼요.

경제지표를 켜고 라이브를 시작해요

명령방의 "받기"와 경제지표 기능 전체의 "켜기"는 서로 다른 설정이에요.

1 경제지표 알림을 "켜기"로 골라요

라이브 감시 설정 맨 위 "기본"에 있어요. "명령방으로도 경제지표 알림 받기"만 "받기"로 해서는 부족해요.

기본

감시 종목	경제지표 알림	라이브 알림 기록
XAUUSD+, NAS100	켜기 ▼	사용 ▼

2 라이브 감시 설정 저장을 눌러요

명령방 알림과 경제지표를 함께 저장해요. 버튼 옆에 "설정이 저장되었습니다 · 라이브 다시 시작 후 적용"이 보이면 돼요.

라이브 감시 설정 저장 설정이 저장되었습니다 · 라이브 다시 시작 후 적용

3 전략을 확인하고 전체 시작을 눌러요

라이브 감시의 전략 설정에서 받을 SPECIAL과 거래시간을 확인해요. 실행 중이었다면 전체 종료 → 전체 시작 순서로 해요.

▶ 전체 시작 ■ 전체 종료 ⚙ 전략 설정

전체 시작 / 전체 종료 / 전략 설정 버튼

어떤 알림이 오나요?

"라이브 알림"은 주로 고른 SPECIAL의 매매 신호를 말해요.

종류	언제 오나요?	어디로 오나요?
공용 라이브 알림	고른 전략의 조건과 거래시간이 맞을 때	알림방. "명령방으로도 라이브 알림 받기"가 "받기"면 명령방에도
개인 WATCH	내가 요청한 감시의 답장·결과가 생길 때	명령을 보낸 개인방
오늘 일정 브리핑	평일 한국시간 08:00 이후, 하루 한 번	알림방. "명령방으로도 경제지표 알림 받기"가 "받기"면 명령방에도
경제지표 사전 안내	당일 USD 중요 일정이 30분 이내로 남았을 때	경제지표 브리핑과 같은 곳

경제지표 메시지 모양 (형식 예시 · 오늘 일정 아님)

[주요 경제지표 및 연설 안내]

- 21:30
 - 소비자물가지수(CPI) · 전월 대비
 - 소비자물가지수(CPI) · 전년 대비



켜자마자 알림이 안 와도 이상한 게 아니에요

전략 조건이 아직 안 맞았을 수 있어요. 경제지표는 주말엔 쉬고, 중요한 일정이 없는 날도 있어요. 그 날 이미 보낸 일정은 다시 보내지 않을 수 있어요.

경제지표 알림은 일정과 발표 전 안내예요. 발표된 실제 수치를 바로 보내는 기능은 아니에요. 일정은 30분, 알림 시점은 30초 간격으로 확인해서 매번 같은 초에 오지는 않아요.

혼자 1:1 방 하나로 쓰기


그룹이나 채널 없이도 돼요. 명령·WATCH·라이브 신호·경제지표가 모두 내 1:1 방으로 와요.

설정 화면의 이름	혼자 쓸 때
봇 토큰	내 봇 토큰 → 확인
알림방	비워 둠
명령방	대화방 불러오기 → 내 1:1 대화의 명령방으로
명령방으로도 라이브 알림 받기 / 경제지표 알림 받기	받기 / 받기
경제지표 알림	켜기

알림방에 예전 그룹 번호가 남아 있다면

1 알림방의 저장값만 지워요

알림방 칸 아래 "저장값 삭제"를 체크하고 옆의 확인을 눌러요. 봇 토큰과 명령방 번호는 지우지 않아요.



알림방의 삭제 체크만 고른 예시

2 "미설정"으로 바뀌었는지 봐요

숨겨져서 빈칸처럼 보이는 "설정됨"과 값이 없는 "미설정"은 달라요. 칸을 비워 두는 것만으로는 예전 값이 지워지지 않아요.

예전처럼 두 칸에 같은 개인 번호를 넣어도 동작해요. 다만 그때는 개인방이 기본 알림방이라 스위치를 "받지 않음"으로 해도 알림이 와요.

Gemini를 연결해요

AI 전략연구에 써요. 별도 AI 프로그램 없이 인터넷과 Google API 키로 연결해요.

1

Google AI Studio에서 API 키를 만들어요

아래 공식 링크로 들어가 로그인하고 API 키를 준비해요.

2

설정 > 공통 AI 설정을 열어요

AI를 Gemini로 고르고 Gemini API 키 칸에 붙여 넣어요.

3

키 옆의 확인을 눌러요

Google에 키를 확인하고 바로 저장해요. "확인하고 저장했습니다"가 나오면 모델 목록을 불러와요.

4

모델을 고르고 AI 설정 저장을 눌러요

목록에서 고르거나 정확한 모델명을 입력해요. 지금 AI 대화는 초기화되고 다음 요청부터 적용돼요.

5

짧게 시험해요

AI 전략연구의 챗에서 "울존과 브레이커 차이를 설명해 주세요"처럼 물어봐요.



키를 넣으면 옆에 확인 버튼이 나와요. 설명용 값이에요.

항목	알아둘 점
Gemini API 키	텔레그램 토큰이 아니라 Google API 키예요. 봇 토큰 칸과 같아서 저장하면 설정됨으로 보이고, 지울 땐 저장값 삭제를 체크하고 확인을 눌러요.
WATCH 명령 AI 보조 해석	원하면 커요. 라이브 개인 감시도 같은 공통 AI 설정을 써요.
AI 응답 대기(초)	AI 답을 기다리는 최대 시간이에요. 10~300초.

i

기존 전략은 AI 없이도 써요

이미 있는 전략의 라이브 감시와 백테스트에는 AI 연결이 필요 없어요.

Google AI Studio · API 키

내 PC에서 AI 돌리기 · Ollama와 GGUF

인터넷 대신 내 PC에서 모델을 돌려요. 모델은 배포본에 들어 있지 않아 직접 준비해요.

Ollama

Ollama 프로그램을 설치하고 쓸 모델을 받아 줘요. AI를 Ollama로 고르면 설치된 모델이 목록에 나와요. 주소는 `http://127.0.0.1:11434` 예요.

GGUF

GGUF 모델 파일(.gguf)을 모세 폴더의 `models/gguf`에 두면 목록에 나와요. 실행기는 비워 두면 `runtime/llama.cpp/llama-server.exe`를 써요.

공통 AI 설정

AI

GGUF

GGUF 모델 파일

예: models/gguf/my_strategy.gguf

모델 1개

모델 목록 새로고침

WATCH 명령 AI 보조 해석

커기

AI 응답 대기(초)

90

GGUF 실행기 · 처리 방식

GGUF 실행기

runtime/llama.cpp/llama-server.exe

대화 기억 공간(토큰)

16384

GPU 처리 총 수

0

CPU 스레드 수

대화 형식 파일

응답 최대 길이(토큰)

AI 설정 저장

AI를 GGUF로 고른 화면이에요.

GGUF 칸	하는 일
대화 기억 공간(토큰)	한 번에 기억하는 대화 길이에요. 기본 16384.
GPU 처리 총 수	그래픽카드로 돌릴 총 수예요. 0이면 CPU만 써요.
CPU 스레드 수 · 대화 형식 파일	비워 두면 실행기와 모델 파일의 기본값을 써요.
응답 최대 길이(토큰)	비워 두면 4096이에요.

경로는 모세 폴더 기준으로 적어요. 폴더째 다른 PC로 옮겨도 그대로 써요. 모델을 바꾸면 다음 요청부터 새 모델을 불러와요.

올존은 마이크로 더블바텀·더블탑이에요

전략이 기다리는 마지막 알림 조건을 "트리거"라고 불러요.



올존의 기본 뜻

고른 시간 프레임에서 나타나는 마이크로 더블바텀(매수) 또는 마이크로 더블탑(매도) 패턴이에요.

매수 올존 · 마이크로 더블바텀



점선: 알림 뒤 실제 반전을 확인할 구간

매도 올존 · 마이크로 더블탑



점선: 알림 뒤 실제 반전을 확인할 구간

방향	패턴과 알림 위치
매수 올존	마이크로 더블바텀: 짧은 구간의 두 저점. 우측 저점에서 알림이 와요.
매도 올존	마이크로 더블탑: 짧은 구간의 두 고점. 우측 고점에서 알림이 와요.



알림 뒤 실제 반전을 확인하세요

알림은 우측 저점·고점에서 와요. 알림 자체가 반전 완료를 뜻하지는 않아요.

1분 올존은 1분 프레임, 5분 올존은 5분 프레임의 패턴이에요. 그림은 개념 설명이라 높이·간격이 실제 판정 수치는 아니에요.

일반 올존과 무지성 올존

같은 패턴이라도 상위 프레임 추세를 함께 보느냐가 달라요.

일반 올존 (화면 이름: 올존)

상위 프레임 추세 중 눌림에서 나온 마이크로 더블바텀·더블탑이에요.

무지성 올존

상위 추세·눌림 검증 없이, 그 프레임의 마이크로 패턴만 봐요.

일반 올존 예

1

매수

상위 프레임이 상승추세이고, 그 안의 눌림에서 하위 프레임 마이크로 더블바텀이 나와요.

2

매도

상위 프레임이 하락추세이고, 그 안의 눌림에서 하위 프레임 마이크로 더블탑이 나와요.

무지성 올존 예

1분 무지성 매수 올존은 1분 프레임의 마이크로 더블바텀, 1분 무지성 매도 올존은 1분 프레임의 마이크로 더블탑을 봐요.

i

무지성이 다른 조건까지 없애지는 않아요

전략에 15분 상승추세, 원비 터치 같은 선행 조건을 넣었다면 그대로 남아요. 무지성은 올존 자체의 감시 모드예요.

브레이커는 앞전 저점·고점을 깨요


마이크로 패턴에 "앞전 저점·고점 돌파"를 더한 올존이에요.



브레이커 올존의 뜻


앞전 저점(매수) 또는 앞전 고점(매도)을 깬 마이크로 더블바텀·더블탑이에요.

매수 올존 · 마이크로 더블바텀



점선: 알림 뒤 실제 반전을 확인할 구간

매도 올존 · 마이크로 더블탑



점선: 알림 뒤 실제 반전을 확인할 구간

방향	브레이커의 개념
매수 브레이커 올존	앞전 저점을 깬 마이크로 더블바텀
매도 브레이커 올존	앞전 고점을 깬 마이크로 더블탑

브레이커 올존은 일반 감시 모드에 브레이커를 더한 선택이고, 무지성 브레이커 올존은 그 프레임의 마이크로 패턴에 브레이커를 더한 선택이에요.



다른 돌파로 바꿔 읽지 마세요

여기서 앞전 저점·고점은 올존 기준이에요. 직전 봉의 고저나 넥라인 종가 돌파를 뜻하지 않아요.

화면에서 네 가지 중 하나를 골라요

파트1·파트2는 최종 OZ 트리거를 하나만 골라요.

전략 설정의 선택명	기억할 기준
올존	일반: 상위 프레임 추세 중 눌림의 마이크로 패턴
무지성 올존	그 프레임의 마이크로 패턴
브레이커 올존	일반 + 앞전 저점·고점을 갠 패턴
무지성 브레이커 올존	무지성 + 앞전 저점·고점을 갠 패턴

파트1·파트2에서 고르기

- 1 전략 설정을 열어요**
전략 카드의 최종 알림 조건 버튼을 눌러요. 화면의 "올존"은 일반 올존이에요.
- 2 트리거 하나를 골라요**
최종 OZ 트리거 창에서 하나를 고르고 확인해요. 거래시간과 사용할 전략 체크도 봐요.
- 3 현재 파트에 저장·적용해요**
라이브는 저장하면 실행 중인 엔진이 다시 시작돼요. 백테스트는 다음 실행부터 써요.

파트3 요청 예시 (감시 모드 일반/무지성 × 트리거 올존 감시/브레이커)
골드 15분 상승추세 중 1분 일반 매수 올존을 트리거로 쓰는 전략을 만들어 주세요.
골드 1분 무지성 브레이커 매수 올존을 트리거로 써 주세요.

전략을 고르고 전체 시작을 눌러요

연결 상태와 감시 조건이 맞았는지는 따로 확인해요.

1 MT5와 EA를 준비해요

로그인, LIVE 모드, 쓸 종목을 확인해요.

2 전략 설정에서 쓸 전략을 골라요

전략 체크, 최종 트리거, 거래시간을 확인하고 저장해요. 새 전략은 승급한 뒤 여기서 골라요.

3 전체 시작을 눌러요

조건이 맞으면 설정한 텔레그램 수신처로 알림이 가요.

4 모듈 카드를 눌러 로그를 봐요

STAFF, EVENT, OZ, SWEEP, FVG, INDICATOR, WATCH, 김비서 8개예요.

5 멈출 때는 전체 종료를 눌러요

종료 완료를 확인해요. 라이브의 재시작·종료는 백테스트와 별개예요.

카드 상태	뜻
연결대기	실행이나 필요한 연결을 기다리는 중이에요. 모듈 로그에서 원인을 봐요.
연결중	그 모듈의 연결이 확인됐어요. 전략 조건이 맞았다는 뜻은 아니에요.
오류	모듈 로그의 오류 내용을 확인해요. EVENT가 오류이면 아래 "알림이 늦을 때"도 봐요.

! 알림이 늦을 때: EVENT가 "오류"로 바뀌어요

라이브 엔진이 10초 넘게 밀리면 EVENT가 오류로 바뀌고, 로그에 "엔진 처리 지연 · N초 밀림"이 1분마다 남아요. 그만큼 알림도 늦어요. 같은 PC의 무거운 작업을 줄여 주세요. 풀리면 "엔진 처리 지연 해소"가 남아요.

전략 선택·선택삭제·초기화

파트1과 파트2의 전략 목록과 선택은 따로 관리해요.

기능	어떻게 써요?
기본 체크박스	현재 파트에서 쓸 전략을 골라요. 선택삭제도 이 체크를 써요.
전체선택 / 전체해제	모두 체크하면 버튼이 전체해제로 바뀌어요.
선택삭제	체크한 전략을 현재 파트 목록에서 지워요. 확인 문구를 읽고 진행해요.
초기화	현재 파트의 기본 스페셜을 복구하고 새 전략 등록을 해제해요.
최종 알림 조건 / 거래시간	전략별 트리거 하나와 쓸 거래시간을 확인해요.

어디서 지우느냐에 따라 달라요



파트1·파트2에서 선택삭제

현재 파트 등록만 지워요. 다른 파트 등록과 파트3의 새 전략 원본은 남아요. 기본 스페셜은 초기화로, 새 전략은 다시 승급하면 돌아와요.



파트3의 새 전략에서 선택삭제

전략 원본을 실제로 지워요. 승급된 전략이면 경고 뒤 파트1·파트2 등록도 함께 지워져요. 초기화로 되돌릴 수 없어요.



저장과 적용

라이브: 저장하면 실행 중인 엔진이 자동으로 다시 시작돼요. 백테스트: 다음 실행부터 써요.

WATCH로 감시를 직접 걸어요

봇과의 1:1 대화에 종목·시간봉·방향·트리거를 적어 보내요.

1 명령방(1:1 대화)을 열어요

MT5와 라이브 감시가 실행 중이어야 해요.

2 짧은 조건부터 보내요

처음엔 한 종목·한 조건으로 시험하고, 종목 이름이 MT5 종목과 이어지는지 봐요.

3 답장을 확인해요

보냈다고 바로 등록된 건 아니에요. 답장과 WATCH 로그를 확인해요.

4 조건이 맞으면 알림이 와요

조건이 아직 안 맞았거나 거래시간 밖이면 조용할 수 있어요.

조건 터치

골드 15분 하단 원비에 닿으면 알려줘

일반 올존

골드 15분 상승추세이고 1분 일 반 매수 올존이면 알려줘

무지성 브레이커

골드 1분 무지성 브레이커 매수 올존 알려줘

"골드"가 연결되지 않으면 XAUUSD+처럼 실제 종목명을 써요. WATCH AI 보조 해석을 쓰려면 공통 AI 설정에서 켜요.

i 스페셜 알림과 WATCH는 달라요

스페셜은 전략 설정에서 고른 전략을, WATCH는 1:1 대화로 등록한 감시를 처리해요.

대상과 기간을 먼저 정해요

처음엔 한 종목, 한 전략, 며칠 정도로 시작하세요.

1 백테스트 메뉴를 열어요

종목, 시작일·종료일과 재생 모드를 확인해요.

2 데이터 위치를 연결해요

연결 위치 설정에서 데이터 창고를 지정하고 저장해요. 새 자료가 필요하면 MT5 실행 위치도 확인해요.

3 대상을 골라요

SPECIAL은 전략 설정에서 골라 적용하고, WATCH는 감시 명령과 수신자 ID를 넣어요.

4 결과 옵션을 정해요

알림 온리와 가상 진입 중에서 골라요. 가상 진입은 스프레드 포인트도 확인해요(그 종목의 1포인트 가격이 있어야 해요, 9장).

5 백테스트 실행을 눌러요

자료가 없으면 구축 계획이 나올 수 있어요. 계획을 확인한 뒤 승인해요.

! 종료일은 포함되지 않아요

9월 1일~9월 30일이면 시작일 2026-09-01, 종료일 2026-10-01이에요.

i 라이브와 함께 돌려도 돼요

백테스트는 라이브보다 낮은 순위로 돌아서 라이브 알림을 늦추지 않아요. MOSES 창을 뒤로 보내도 느려지지 않아요.

라이브 전략 설정과 백테스트 전략 설정은 따로예요. WATCH 수신자 ID의 기본값 BACKTEST는 재생 구분용 이름이라 실제 텔레그램 번호를 넣을 필요 없어요.

재생 방식과 결과 옵션

비교할 땐 모드·기간·스프레드를 같게 맞춰요.

재생 모드	알아들 점
BAR / 봉	봉 단위로 재생해요. 봉 안의 조건 발생 순서는 더 자세한 자료와 다를 수 있어요.
TIMER / 틱	기록된 진행봉과 사건을 더 자세히 재생해요. 모든 시장 틱과 같다는 뜻은 아니에요.
이벤트	이벤트 처리 경로예요. BAR보다 항상 빠르거나 정확하다는 보장은 없어요.
결과 옵션	무엇을 보나요?
알림 온리	조건이 맞아 나온 알림 내역과 횟수
가상 진입	알림 기준 가상 진입 결과. 실제 주문은 하지 않아요.
데이터 구축	재사용할 자료를 저장해요. 구축만 고르면 백테스트는 안 돌려요.

가상진입 설정

가상 진입은 전략 1개만 돌려요. 각 스페셜 레시피에 적힌 가상진입 값이 채워지고, 보고 바꾸면 돼요. 레시피에 값이 없는 전략은 즉시 진입이에요. WATCH는 알림 온리만 돼요.

	올존 스페셜 (1~7)	SPECIAL8	SPECIAL9
진입	조건 진입 · 양봉·음봉 + HMA6 중 가 위·아래	조건 진입 · 양봉 + HMA50 증가 위	알림 다음 봉 하나만 · HMA50 터치 + 양봉 + HMA50 증가 위
진입 제한	HMA6·17 정배열 유지 + 전략별 환 경조건	HMA17·50 정배열 유지	HMA17·50 정배열 + 15분 상 승추세 유지
손절	올존 B0	ATR	ATR

손절은 올존 B0(올존 전략만)·직전 N봉 저점·고점·ATR에서 고르고, 손익비 1:1~1:5를 0.5 간격으로 비교해요.

가상진입 · 진입 조건

확인봉이 진입 조건을 모두 만족하면 그다음 봉 시가에 진입해요.

진입 조건

양봉·음봉 ▼

추가

양봉·음봉

삭제

이평 터치

삭제

이평

기간

시간봉

HMA

50

1분

이평 증가 위·아래

삭제

이평

기간

시간봉

HMA

50

1분

SPECIAL9를 고른 화면이에요. 레시피에 적힌 진입 조건이 채워져 있어요.

진입 조건은 양봉·음봉, 망치형·역망치형, 이평 증가 위·아래, 이평 시가 위·아래, 이평 증가 돌파, 이평 터치, 이평 터치 이후, 인걸핑, 넥라인 증가 돌파(올존 전략만)에서 골라 넣어요. "돌파"는 이평을 넘는 순간, "위·아래"는 그 가격이 이평 위(매도는 아래)에 있는 상태예요. 여러 시간봉 전략은 조건이 같고 알림마다 자기 시간봉으로 봐요(5분 알림은 5분봉 HMA6).

조건	뜻
망치형 · 역망치형	망치형은 아래꼬리가 몸통의 2배 이상이고 위꼬리가 몸통의 절반보다 짧은 봉, 역망치형은 그 반대예요. 색은 양봉·음봉으로 따로 골라요.
이평 터치	확인봉 자체가 이평에 닿았어요(저가 ≤ 이평 ≤ 고가). 양봉과 같이 넣으면 닿고 올라 마감한 한 봉이에요.
이평 터치 이후	알림 뒤 한 봉이 이평에 닿고, 그 뒤의 다른 봉으로 확인해요.
이평 시가 위·아래	시가가 이평 위(매도는 아래)인 첫 봉에서 한 번만 판정해요. 다른 조건·진입 제한과 시가-이평 거리(ATR 배수 이하)가 맞으면 그 봉 시가에 진입하고, 아니면 패스예요.

예시 · SPECIAL9 알림과 진입

알림: 골든크로스 뒤 1분봉이 HMA50을 터치하고 HMA50 위에서 음봉으로 마감 (15분 상승추세)

진입: 바로 다음 봉이 HMA50에 닿고 HMA50 위에서 양봉으로 마감 → 그다음 봉 시가에 진입

패스: 다음 봉이 그렇지 않으면 그 알림은 패스 (알림 후 1봉)



알림과 진입은 따로예요

알림 쪽 조건(터치한 봉이 음봉)과 진입 쪽 조건(다음 봉이 터치하고 양봉)은 레시피의 다른 칸에 있어요. 알림 온리 결과에는 진입 조건이 영향을 주지 않아요.

가상진입 · 진입 제한

알림이 먼저 올리고, 진입 조건이 갖춰지면 진입해요. 기다리는 동안 진입 제한이 깨지면 그 알림은 패스예요.

진입 제한 선택

진입 제한

확인봉 크기

추가

환경조건

삭제

조건

이평

빠른 기간

이평 정배열

HMA

6

느린 기간

시간봉

봉 기준

17

1봉·2봉·3봉·4봉·5봉·6봉·10봉·12봉·15봉·20봉·30봉·1시간

확정봉

환경조건

삭제

조건

시간봉

봉 기준

추세

환경 프레임 (1시간·2시간·3시간·4시간)

진행봉

SPECIAL1을 고른 화면이에요. 레시피에 적힌 진입 제한이 채워져 있어요.

진입 제한	하는 일
환경조건	추세 · 이평 정배열 · 이평 기울기 · 가격과 이평이 기다리는 동안 계속 맞아야 해요. 깨지는 봉에서 패스해요(그 봉에서 진입 조건이 맞아도 진입 안 함).
알림 후 N봉	알림 뒤 N번째 확인봉까지 진입 조건이 맞아야 해요. 지나면 패스예요. 조건 진입에서만 써요.
확인봉 크기 · 시가와 이평 거리	그 봉에서만 진입을 막고 계속 기다려요(이평 시가 위·아래가 있으면 그 봉 한 번만 봐요).
환경조건 칸	뜻
시간봉	기준 프레임에 따라 정해지고 보기만 해요. 전략 시간봉, 환경 프레임(그 알림을 만든 레시피 첫 조건의 시간봉, 예: SPECIAL1은 1~4시간), 레시피에 적힌 시간봉 중 하나예요.
봉 기준	확정봉(마지막으로 마감된 봉) · 진행봉(진입을 정하는 순간의 가격)



알림 쪽 조건과 진입 쪽 조건은 달라요

한 방향 3봉 연속, 올존 시간 제한 같은 조건은 알림이 올릴지만 정해요. 진입 제한에는 진입을 기다리는 동안 유지돼야 하는 시장 상태만 넣어요.

결과의 expired는 알림 후 N봉이 지나 패스한 수, pass_env는 환경조건이 깨져 패스한 수, pass_condition·pass_distance는 이평 시가 위·아래 판정에서 다른 조건·시가-이평 거리로 패스한 수예요.

가상진입 · 기준 프레임

기준 프레임을 바꾸면 레시피를 처음부터 그 시간봉으로 쓴 것처럼 시험해요.

가상진입 설정

진입 방식

조건 진입

기준 프레임

2분

환경조건

삭제

조건

추세

시간봉

20분

봉 기준

진행봉

SPECIAL9의 기준 프레임을 2분으로 바꾼 화면이에요. 진입 제한의 15분 추세가 20분으로 채워졌어요.

기준 프레임을 그대로 두면 레시피대로 시험해요. 다른 시간봉을 고르면 전략 조건과 진입이 모두 다음 쪽 표대로 바뀐 사본으로 시험하고, 모든 칸이 그 기준의 레시피 값으로 다시 채워져요. 칸을 손으로 고쳤더라도 기준 프레임을 바꾸면 레시피 값으로 돌아가요. 시간봉은 기준 프레임 하나로만 정해서 다른 칸의 시간봉은 보기만 하고, 그다음에 고친 이평·기간·배수 같은 값은 그 값으로 시험해요.

예시 · SPECIAL9를 기준 프레임 2분으로

전략 조건: 2분 HMA17·50 골크 뒤 2분봉이 HMA50을 터치하고 HMA50 위에서 음봉 마감, 이때 20분 상승추세

진입: 다음 2분봉이 HMA50에 닿고 HMA50 위에서 양봉 마감 → 그다음 2분봉 시가에 진입

진입 제한·손절: 2분 HMA17·50 정배열과 20분 상승추세 유지, 손절은 2분 ATR



레시피와 라이브는 그대로예요

얼럿 온리에는 기준 프레임이 없어요. 바꾼 시간봉이 더 낮다면 스페셜 레시피를 고쳐야 라이브에 반영돼요.

기준 프레임 표

기준 프레임마다 중위·상위·최상위 시간봉이 정해져 있어요. 레시피의 시간봉은 같은 칸으로 바뀌어요.

기준	중위	상위	최상위
1분	3분	6분	15분
2분	6분	12분	20분
3분	10분	20분	30분
4분	12분	30분	1시간
5분	15분	30분	1시간
6분	15분	30분	1시간
10분	30분	1시간	2시간
12분	30분	1시간	2시간
15분	1시간	2시간	4시간
20분	1시간	2시간	4시간
30분	2시간	4시간	8시간
1시간	3시간	6시간	12시간
2시간	6시간	12시간	1일
3시간	8시간	12시간	1일
4시간	12시간	1일	없음



바꿀 수 있는 전략

SPECIAL7·8·9예요. SPECIAL1~6은 시간봉이 여러 개이거나 표에 없는 시간봉을 써서 칸이 잠겨요. SPECIAL7·9는 최상위가 없는 4시간을 고를 수 없어요.

중위·상위는 올존 모니터가 쓰는 표와 같아요. 예: SPECIAL9(1분 기준, 15분 추세)를 2분으로 바꾸면 15분은 최상위라 20분이 돼요.

가상진입 · 전략 조건

레시피의 전략 조건 값을 바꿔 가며 시험할 수 있어요. 기본은 접혀 있어요.

가상진입 설정

진입 방식

조건 진입

기준 프레임

1분

▼ 전략 조건 레시피

조건

골든크로스

시간봉

1분

이평 1

HMA

이평 1 기간

17

이평 2

HMA

이평 2 기간

50

볼 기준

확정봉

이평 터치

시간봉

1분

이평

HMA

기간

50

볼 기준

확정봉

취소 조건

데드크로스

시간봉

1분

이평 1

HMA

이평 1 기간

17

이평 2

HMA

이평 2 기간

50

볼 기준

확정봉

SPECIAL8의 전략 조건을 펼친 화면이에요. 레시피 값이 채워져 있어요.

"전략 조건"을 펼치면 레시피의 전략 조건이 시간봉·이평·기간·방향·볼 기준 칸으로 보여요. 칸을 고치면 그 백테스트만 고친 값으로 시험해요. 조건을 넣거나 빼지는 못하고 값만 바뀌요. 시간봉은 기준 프레임에 따라 정해져서 보기만 해요.

예시 · SPECIAL8의 터치 이평을 HMA60으로

전략 조건: 골든크로스 HMA17·50 그대로, 이평 터치 기간 50 → 60

결과: 그 백테스트에서만 1분 HMA60 터치로 시험해요. 레시피 파일과 라이브는 HMA50 그대로예요.

i 기준 프레임을 바꾸면 다시 레시피 값이에요

전략 조건 칸도 기준 프레임을 바꾸면 그 기준의 레시피 값으로 다시 채워져요. 마지막으로 돌린 백테스트에서 고친 값은 같은 전략을 고르면 다시 보여요.

모세 트레이딩 시스템 사용자 매뉴얼 · 파트2 · 백테스트

31

여러 조건을 한 번에 비교해요

한 번 재생으로 기준 프레임이나 올존 트리거 여러 개를 시험하고, 결과는 하나씩 따로 저장해요.

비교	어디서 고르나요	알아들 점
기준 프레임	가상진입 기준 프레임 옆 "함께 비교"	가상 진입 · 전략 1개. 기준마다 그 기준의 레시피 값으로 시험해요.
올존 트리거	전략 1개를 고르면 나오는 "트리거 함께 비교"	올존 전략만. 알림 온리·가상 진입 모두 돼요.

결과 화면 위쪽에 함께 시험한 기준·트리거가 나오고, 하나하나씩은 백테스트 목록에서 따로 열어요. 기준 프레임 비교와 트리거 비교는 같이 쓸 수 없어요.

같은 알림으로 다시 돌리면 빨라요

같은 전략·종목·기간·모드·기준 프레임에서 결과 옵션·가상진입 값·스프레드만 바꾸면, 끝난 실행의 알림을 다시 써서 재생을 건너뛰어요. 결과 화면에 "알림 재생: 같은 조건으로 끝난 실행의 결과를 썼습니다."가 나와요.

그때 무엇으로 시험했는지 보기

백테스트 목록에서 실행의 "당시 설정"을 펼치면 그 실행이 시작할 때의 전략 조건·기준 프레임·트리거·거래 시간·가상진입·스프레드·재생 모드·브로커 서버 시간이 보여요. 레시피가 그 뒤에 바뀌었으면 "지금 레시피와 다름"이 붙어요.

요청 기간과 실제 실행 기간

요청한 날짜와 실제로 돌린 날짜를 나눠서 보여 줘요.

"최근 3개월"이라고 요청하면

오늘 기준 3개월을 요청 범위로 두고, 그 안에서 저장·검증된 자료가 있는 구간만 실행해요. 없는 구간을 자동으로 구축하지는 않아요.

예시 · 자료가 중간에만 있을 때

요청: 7월 5일 ~ 10월 5일 미만

보유: 8월 1일 ~ 9월 16일 미만

실행: 8월 1일 ~ 9월 16일 미만 (마지막 보유일에서 3개월을 다시 늘리지 않아요)

중간에 자료가 빈 구간이 있으면

구간을 나눠 각각 재생해요. 빈 구간을 넘어 감시 상태나 가상 진입 결과를 이어 붙이지 않아요. 준비 거래 일이 부족한 구간은 빠질 수 있어요.

미래 종료일과 데이터 구축

미래 종료일은 이미 끝난 날짜까지만 써요. 확인·진행·결과 화면에서 실제 처리 기간과 제외 기간을 확인하세요.



자료를 새로 채우고 싶다면

"해당 기간 데이터를 구축해 주세요" 또는 "오늘까지 자료를 채우고 백테스트해 주세요"처럼 분명히 말해요.

저장 자료 손상이나 중간 이력 누락은 정상 완료로 숨기지 않고 오류로 알려요. 거래가 없는 날을 빈 데이터로 채우지 않아요.

구축 승인 · 진행 · 결과 보기

실행 중인 작업은 백테스트 목록에서 다시 열 수 있어요.

1

데이터 구축 계획을 읽어요

새로 녹화할 범위, 재사용할 자료, 예상 용량·시간을 확인해요.

2

계획 확인 후 녹화 시작을 눌러요

구축이 필요할 때만 승인해요. 보유 자료만 쓰면 녹화 없이 바로 재생해요.

3

진행과 로그를 봐요

단계, 오류 메시지, 실제 처리·제외 기간을 봐요. 멈출 땐 정지를 눌러요.

4

결과 보기를 눌러요

알림 횟수나 가상 진입 결과를 보고 결과 파일을 내려받아요.

5

목록에서 다시 열어요

새로고침 후 진행 / 결과 보기를 열어요. 연결이 끊겼다면 목록에서 다시 연결해요.

i

목록의 선택삭제

실행 중인 작업은 먼저 정지해요. 선택삭제는 작업 기록·결과만 지우고 원본 녹화 자료는 지우지 않아요.

i

순서 미확정은 승률에서 빠져요

봉 도중 즉시 진입한 첫 1분봉에서 손절·익절에 닿으면 순서를 알 수 없을 때가 있어요. 따로 표시하고 승패·승률·평균 R에 넣지 않아요.

조건 진입은 진입하거나, 환경조건이 깨지거나, 알림 후 N봉이 지나면 끝나요. 취소·종료를 누르면 저장 후 정상 종료하고, 다시 누르면 강제 종료를 물어봐요(결과 저장이 안 끝날 수 있어요).

결과 화면 읽기

가상 진입 결과는 손익비(RR)마다 성과를 나란히 보여 줍니다. 시각은 모두 한국시간(알림 시각 기준)입니다.

부분	보는 법
기간	위쪽에서 전체 · 연도 · 월을 골라 그 기간만 봐요.
RR 비교	손익비마다 합계 R · 평균 R · 승률 · PF · 최대 낙폭 등을 나란히 봐요. 머리글이나 "정렬"로 순서를 바꾸고, 줄을 누르면 그 RR로 아래가 바뀌어요.
색과 흐린 줄	칸 색은 흔히 쓰는 등급(나쁨~우수)이에요. 흐린 줄은 평균 R이 우연과 구별되지 않는 RR이에요($t < 2$).
카드 · 그래프	고른 RR의 거래 수 · 승률 · 합계 R · 최대 낙폭과 누적 R · 낙폭 · 월별 성과 그래프
시간대 선정	평균 R이 0보다 크고 거래가 충분한 시간대를 골라요. 앞 70% 기간으로 고른 시간대를 뒤 30% 기간에 적용한 확인 결과도 보여 줍니다.
복리 계좌	\$10,000에서 진입할 때마다 잔액의 1% 또는 ¼ 켈리를 1R로 건 결과예요. 24시간과 선정 시간대를 따로 보여 줍니다.
아래 탭	월별 · 시간대별 · TF별 · 전략·종목별 · 거래내역



선정 시간대는 과거 결과로 고른 거예요

뒤 30% 확인이 24시간보다 나은지 같이 보세요. 그 시간대만 쓰려면 전략의 거래시간을 고친 뒤 다시 백테스트해요.

알림 온리 결과는 알림 내역과 횟수를 보여 줍니다.

말로 요청하고 핵심 요약을 확인해요

상세보기에는 전체 해석표와 설정이 그대로 있어요.

1

전략생성 또는 챗을 골라요

전략생성은 조건 해석·수정과 백테스트 요청, 챗은 전략 논의에 써요.

2

요청 보내기를 눌러요

종목, 시간봉, 방향, 조건 순서, 최종 트리거를 적어요. 부족한 항목은 물어봐요.

3

핵심 요약과 설명을 읽어요

AI가 해석한 조건을 내 요청과 비교해요. 표나 대화로 고칠 수 있어요.

4

필요하면 상세보기를 열어요

세부 조건·순서·옵션을 확인해요. 접어도 설정은 그대로예요.

5

확인 후 전략 생성을 눌러요

검증을 통과하고 생성 완료 이름이 나오면 저장된 거예요.

요청 예시

골드 15분 상승추세 중 눌림에서 1분 일반 매수 올존이 나오면 알림을 주는 전략을 만들어 주세요. 다른 조건은 추가하지 마세요.

i

고칠 때는 바꿀 부분만 정확하게

예: "다른 조건은 그대로 두고 최종 올존 프레임만 1분에서 5분으로 바꿔 주세요." 고친 뒤 전체 요약 을 다시 확인해요.

초기화는 지금 대화·해석·미리보기만 비워요. 만든 전략이나 실행 중인 백테스트는 그대로예요.

사건 뒤 기간과 최근 사건 취소

"올존 뒤 30분 안에", "최근 1시간봉 6개 안에 반대 올존이 있었으면 취소"처럼 사건을 기준으로 기간을 정해요.

사건 뒤 기간 안에

골드 1분 올존 뒤 30분 안에 3분 RSI 아웃인이 나오면 알려 주세요.

봉 수로는: 1분 올존 뒤 1분봉 10개 안에

최근 사건이 있으면 취소

골드 1시간 하단 원비 터치 알림을 주세요. 최근 1시간봉 6개 안에 반대 방향 1시간 무지성 올존이 있었으면 취소해요.

규칙	뜻
기간의 시작	사건이 일어난 순간이에요. 올존은 올존이 완성된 순간(알림 시각)이고, B0나 텔레그램 전송 시각이 아니에요.
시간 / 봉 수	"30분"처럼 시간으로, "1분봉 10개"처럼 봉 수로 정해요. 봉 수는 실제 봉을 세서 주말은 건너뛰어요.
기다리는 중 새 사건	같은 시작 사건이 다시 나오면 새 사건부터 다시 재요.
반대 방향	그 감시 방향의 반대예요. 매수 감시면 매도 올존, 매도 감시면 매수 올존이에요.



올존의 인정기간과는 달라요

B0 이후 몇 봉 같은 올존 인정기간은 알림이 나올 수 있는 기간이에요. 이 기능은 이미 일어난 사건 뒤의 기간이에요.

목록에서 전략을 관리해요

스페셜 전략과 새로운 전략을 나눠서 볼 수 있어요.

1 초기화 옆의 목록을 눌러요

스페셜 전략과 새로운 전략이 두 칸으로 보여요. 제목 옆 화살표로 접고 펼쳐요.

2 전략을 눌러 확인해요

선택한 전략 불러오기를 누르면 연구 화면에서 검토·수정할 수 있어요.

3 이름 변경 · 메인전략 승급

새 전략을 골라 이름을 바꾸거나 승급해요. 처음 승급하면 파트1·파트2 목록에 함께 올라가요.

4 현재 파트에서 사용 선택해요

라이브는 체크·트리거·거래시간을 확인해 저장하고, 백테스트는 대상 선택과 적용을 확인해요.

하는 일	남는 것 / 지워지는 것
파트1·2에서 선택삭제	현재 파트 등록만 삭제. 파트3 원본과 다른 파트 등록은 유지
파트1·2에서 초기화	기본 스페셜 복구. 새 전략은 현재 파트에서 등록 해제
다시 메인전략 승급	빠진 파트에 다시 등록. 중복으로 만들지 않음
파트3에서 새 전략 선택삭제	원본과 양쪽 파트 등록을 실제 삭제 (승급된 전략은 먼저 경고)

i 만들기만 해서는 감시가 켜지지 않아요

승급 뒤 라이브에서 사용 선택 · 저장 · 전체 시작이 필요해요. 개인적으로 만든 새 전략은 배포에 자동으로 들어가지 않아요.

AI에게 백테스트를 요청해요

새 전략·기존 전략 모두 핵심 요약과 상세보기로 실행 설정을 확인해요.

기존 전략

스페셜1을 골드로 2026-09-01부터 2026-10-01 미만
까지 BAR 모드, 알림 온리로 백테스트해 주세요.

최근 구간

지금 연구한 전략을 골드 최근 3개월, 보유 데이터만
써서 BAR 모드, 가상 진입으로 백테스트해 주세요.

1 대상과 기간을 확인해요

기존 스페셜인지, 저장된 새 전략인지, 지금 연구 중인 전략인지 봐요.

2 결과 옵션과 데이터 정책을 확인해요

알림 온리 / 가상 진입, 스프레드, 보유 데이터만 사용을 확인해요.

3 조건 확인 후 실행을 눌러요

연구 중인 전략이면 필요한 전략 생성과 실행이 이어서 진행돼요.

4 백테스트 목록에서 결과를 봐요

파트3 요청도 파트2와 같은 엔진과 작업 목록을 써요.

i "최근 3개월"은 오늘 기준이에요

마지막 보유일을 기준으로 3개월을 다시 잡지 않아요. AI에게 요청해도 무조건 가상 진입으로 돌지는
않으니 결과 옵션을 확인하세요.

한 번 따라 해 봐요: 새 올존 전략을 라이브까지

전략 생성 → 백테스트 → 승급 → 라이브 사용을 차례로 확인해요.

1

연결을 준비해요

텔레그램과 Gemini를 저장하고 MT5 로그인·EA LIVE 모드·종목을 확인해요.

2

파트3에서 조건을 요청해요

"골드 15분 상승추세 중 1분 일반 매수 올존을 트리거로 쓰는 전략을 만들어 주세요."

3

요약과 상세보기를 확인해요

종목, 15분 추세, 1분 트리거, 매수, 일반 감시 모드가 맞는지 보고 생성해요.

4

짧은 백테스트로 확인해요

자료가 있는 짧은 기간을 알림 온리로 시험해요.

5

메인전략 승급을 눌러요

파트1·파트2 전략 설정에 올라갔는지 확인해요.

6

파트1에서 쓸 전략을 저장해요

체크·트리거·거래시간을 확인해요. 실행 중 저장하면 엔진이 다시 시작돼요.

7

전체 시작 후 알림을 봐요

올존은 우측 저점·고점에서 알림이 오니, 알림 뒤 실제 반전을 확인해요.

v

기억할 순서

파트3에서 생성 → 과거 자료로 확인 → 메인전략 승급 → 파트1에서 사용 선택·저장·감시

클로드 코드·코덱스로 대량 백테스트

모세 폴더를 AI 코딩 도구로 열면, AI가 전략을 만들고 설정을 바꿔 가며 백테스트를 많이 돌린 뒤 정리해 줘요.

1 클로드 코드나 코덱스로 모세 폴더를 열어요

MOSES.exe가 있는 폴더예요. 두 도구의 설치·로그인은 각 서비스 안내를 따라요.

2 하고 싶은 시험을 말해요

AI는 그 폴더의 CLAUDE.md(클로드 코드) · AGENTS.md(코덱스)에 적힌 규칙대로 일해요.

3 AI가 만들고 돌려요

없는 전략은 파트3 생성 경로로 Test_SPECIAL 전략을 만들고, 있는 데이터만으로 백테스트를 하나씩 돌려요.

4 결과를 받아요

실행 ID와 바꾼 설정을 함께 정리해 줘요. 결과는 백테스트 목록에서도 열려요.

요청 예 1

스페셜8을 나스닥 2025년 전체로, 기준 프레임 1·2·3 분 가상진입 백테스트해서 손익비별 합계 R 표로 정리해 줘.

요청 예 2

골드 15분 상승추세 중 1분 올존 매수 전략을 만들고, 최근 6개월로 손절 ATR 배수 1·1.5·2를 비교해 줘.

i AI가 하지 않는 일

프로그램 · 기본 스페셜 · 데이터창고 · 실시간 설정을 바꾸지 않고, 파일을 지우지 않아요. 새 녹화도 승인하지 않아요. 데이터가 모자라면 녹화할 구간을 알려 주고 멈춰요.

i 마음에 드는 전략은 내 전략으로

"Test_SPECIAL005를 내 전략으로 옮겨 줘"라고 하면 스페셜/내 전략에 새 번호로 복사해요. 라이브 알림은 전략 설정에서 직접 커요.

설정 화면은 네 묶음이에요

오른쪽 위 톱니바퀴를 눌러요. 묶음마다 자기 저장 버튼이 있어요.

묶음	무엇을 정하나요	저장하면 버튼 옆에
라이브 감시 설정	감시 종목, 텔레그램, 명령방 알림, 경제지표, 상세 설정	설정이 저장되었습니다 · 라이브 다시 시작 후 적용
백테스트 설정	겹쳐 읽기, 녹화 읽기, 올존 확인 시간봉, 종목명 연결, 동시 작업 수·최적화	설정이 저장되었습니다
데이터 폴더와 실행 프로그램	데이터 창고 폴더, 파이썬 실행 파일	설정이 저장되었습니다
공통 AI 설정	AI 종류, 모델, 키, 응답 대기 (4장)	설정이 저장되었습니다

라이브 감시 설정 저장 설정이 저장되었습니다 · 라이브 다시 시작 후 적용

저장 결과는 창이 따로 뜨지 않고 버튼 옆에 나와요.



저장 결과는 버튼 옆에 나와요

초록 글씨는 몇 초 뒤 사라져요. 빨간 글씨는 저장되지 않은 거예요. 그 문구대로 고치고 다시 눌러요.



라이브 감시 설정은 라이브를 다시 시작해야 적용돼요

라이브 감시 → 전체 종료 → 전체 시작. 텔레그램 칸의 확인 버튼도 같아요.

"상세 설정"은 눌러야 펼쳐져요. 평소엔 바꾸지 않아도 되는 값이에요. 칸 안의 흐린 글씨는 예시이거나, 비워 두면 쓰는 값이에요.

라이브 감시 설정 · 기본

맨 위 "기본"은 자주 보는 설정이에요. 텔레그램과 명령방 알림은 3장을 보세요.

기본

감시 종목

XAUUSD+,NAS100

경제지표 알림

켜기 ▼

라이브 알림 기록

사용 ▼

항목	하는 일
감시 종목	기본 스페셜이 감시하는 종목이에요. MT5 종목 이름 그대로 쉼표로 나눠 써요(예: XAUUSD+,NAS100). EA의 InpSymbols에도 있어야 데이터가 들어와요. 텔레그램 명령의 기본 종목과 상태 표시에도 써요.
경제지표 알림	켜기면 USD 중요 경제지표의 오늘 일정과 발표 전 안내를 보내요.
라이브 알림 기록	사용이면 보낸 알림을 프로그램 폴더 안 LIVE_기록 폴더에 저장해요.

라이브 감시 설정 · 상세 설정

잘 모르면 그대로 두세요. 바꾼 뒤에는 라이브를 다시 시작해요.

상세 설정

MT5 연결

MT5 연결 통로

데이터 끊김 판단(초)

브로커 서버 시간 (서머타임 아닐 때)

브로커 서머타임

WWW.PipeWStaffOfMoses_v1

30

UTC+2

미국 서머타임 (3~11월 +1시간)

지표

원비 밴드 배수

XAUUSD+ 1포인트 가격

NAS100 1포인트 가격

3.0

0.01

예: 0.01

상세 설정 위쪽이에요. 업데이트한 PC라 NAS100 1포인트 가격 칸이 비어 있는 예시예요.

항목	기본값	하는 일
MT5 연결 통로	WWW.PipeWStaffOfMoses_v1	MT5 EA와 데이터를 주고받는 통로 이름이에요. EA와 같아야 연결돼요.
데이터 끊김 판단(초)	30	이 시간 동안 MT5 데이터가 안 오면 끊긴 것으로 봐요.
브로커 서버 시간 (서머타임 아닐 때)	UTC+2	MT5 차트 시각이 UTC와 몇 시간 다른지예요. 모세는 이걸로 봉 시각을 한국시간으로 읽어요. 브로커를 바꾸면 그 브로커 값으로 바꾸세요.
브로커 서머타임	미국 서머타임	서버 시각이 여름에 1시간 당겨지는 방식이에요. 라이브 중 설정이 실제와 다르면 진단 기록에 경고가 남아요.
원비 밴드 배수	3.0	원비 밴드의 폭이에요. 원비를 쓰는 전략의 판정이 바뀌어요.
종목 1포인트 가격	0.01 (XAUUSD+ · NAS100)	감시 종목마다 칸이 있어요. 가상진입 스프레드(포인트)를 가격으로 바꿀 때만 써요.

1포인트 가격 칸이 비어 있으면(업데이트한 PC, 새로 넣은 종목) MT5 종목 사양의 소수 자릿수대로 넣어요. 소수 둘째 자리면 0.01이에요. 비어 있으면 그 종목은 스프레드 0으로만 시험할 수 있어요.

세션 시간과 갱신 주기

시각은 한국시간이에요. 0900-1800처럼 네 자리 두 개로 쓰고, 자정을 넘기면 1600-0100처럼 써요.

항목	기본값 (아시아 · 런던 · 뉴욕)	쓰는 곳
... 세션	0900-1800 · 1600-0100 · 2100-0600	전략의 "세션 시작" 조건. 런던·뉴욕 시작 시각은 SWEEP의 세션 고가·저가 기준
... 주요 거래시간	0800-1200 · 1400-1900 · 2100-2400	전략 설정 거래시간의 아시아·런던·뉴욕, 명령의 "런던" 같은 시간 조건
... 장 초반	0900-1100 · 1600-1800 · 2100-2300	명령의 "런던 장초반" 같은 시간 조건

항목	기본값	하는 일
경제지표 일정 갱신(초)	1800	경제지표 일정을 다시 받아오는 간격
경제지표 발표 확인(초)	30	보낼 안내가 있는지 확인하는 간격

! 거래시간을 바꾸면 알림 시간도 바뀌어요

주요 거래시간을 쓰는 전략은 그 시간 안에서만 알림이 와요. 백테스트로 먼저 확인해 보세요.

백테스트 설정과 데이터 폴더

백테스트 설정은 다음 백테스트부터 쓰요.

백테스트 설정

MT5 종목명 연결

종목 연결 추가

녹화 읽기 시작

앞 구간 겹쳐 읽기(거래일)

올존 확인 시간봉

가까운 복원 지점부터

3

선택한 시간봉만

상세 설정

동시 작업 수

8

최적화

이 PC는 최적화 전

백테스트 설정 저장

항목	하는 일
앞 구간 겹쳐 읽기(거래일)	구간 앞의 거래일을 더 읽어 지표와 감시 상태를 준비해요. 기본 3일.
녹화 읽기 시작	가까운 복원 지점부터 읽거나 녹화 파일 처음부터 읽어요. 보통은 가까운 복원 지점부터.
올존 확인 시간봉	선택한 시간봉만 / 모든 시간봉 중에서 올존을 확인할 범위를 골라요. 보통은 선택한 시간봉만.
MT5 종목명 연결	자료를 녹화할 때 이 PC 브로커(전략 테스터)의 종목 이름이 다르면 이어 줘요. 없으면 같은 이름을 쓰요.
동시 작업 수 (상세 설정)	비워 두면 흐린 숫자(이 PC 최적값, 재기 전에는 코어 수)만큼 나눠 돌려요. 옆의 최적화를 누르면 약 3분 동안 이 PC에서 가장 빠른 작업 수를 재서 저장해요. 다른 프로그램을 닫고, 라이브와 백테스트가 꺼져 있을 때 눌러요.
데이터 창고 폴더	백테스트 녹화 자료가 있는 폴더예요.
파이썬 실행 파일	비워 두면 모세가 쓰는 파이썬으로 백테스트를 돌려요.

안 될 때는 여기부터 보요

연결 문제와 "조건이 아직 안 맞음"을 구분하면 원인을 찾기 쉬워요.

증상	이 순서로 확인해요
MT5-STAFF 연결대기	MT5 로그인 → EA LIVE 실행 → 종목 이름 → EX5가 든 데이터 폴더 → 모듈 로그
지표 없음 오류	쓰는 MT5의 Indicators에 EX5 네 개 → 새로고침·재실행
알림이 늦게 와요	EVENT 카드가 오류인지, 로그에 "엔진 처리 지연 · N초 밀림"이 있는지 → 같은 PC의 무거운 작업 줄이기
텔레그램 알림 없음	다음 쪽 "텔레그램이 안 될 때"
WATCH 명령에 답이 없음	1:1 명령방인지 → 명령방 칸의 번호 → 라이브 실행 중 → WATCH 로그
Gemini 연결·모델 오류	API 키 → 사용 가능한 모델 → 인터넷 → 계정 이용 제한
새 전략이 라이브에 없음	파트3 목록 → 메인전략 승급 → 파트1 체크·저장
최근 기간이 짧게 실행됨	요청 안의 보유 자료, 제외 기간, 준비 거래일 부족
"종목 point 값이 없습니다"	설정 → 상세 설정 → 지표 → 그 종목의 1포인트 가격 (9장)
초기화로 새 전략이 안 돌아옴	파트3 원본이 있으면 다시 승급. 실제로 지운 원본은 복구 안 됨

i 설치·업데이트가 막힐 때

업데이트 폴더에는 기존 MOSES.exe가 있어야 해요. 못 찾으면 현재 설치 폴더를 지정하고, 아직 모세가 없으면 설치를 골라요.

문의할 때는 화면, 누른 버튼, 종목·기간·모드와 오류 문구를 함께 보내 주세요. 텔레그램 토큰과 Gemini 키는 가리고 보내요.

텔레그램이 안 될 때

아래에서 내 상황과 같은 문장을 찾아보세요.

1 "채팅방을 찾을 수 없다"고 나와요

그룹에 같은 봇이 있는지, 번호의 마이너스(-)가 빠지지 않았는지 봐요. 개인방은 먼저 /start를 보내야 해요.

2 "봇 권한이 없다"고 나와요

봇이 그룹에서 나갔거나 막혔는지 봐요. 메시지 보내기 권한이 있어야 해요.

3 확인은 성공했는데 라이브 알림이 안 와요

라이브 재시작, SPECIAL 선택, 거래시간, MT5 연결을 봐요. 신호는 조건이 맞을 때 와요.

4 경제지표만 안 와요

경제지표 알림이 "켜기"인지, 명령방이면 "명령방으로도 경제지표 알림 받기"도 "받기"인지 봐요. 주말·이미 보낸 일정도 확인해요.

5 명령방에서 명령해도 조용해요

명령방 칸에 내 번호가 있는지 봐요. 라이브를 시작한 뒤 새로 보내요. 시작 전 쌓인 메시지는 건너뛰어요.

6 대화방 불러오기에 내 방이 없어요

라이브를 켜 채로 /start-초대를 했다면 라이브가 먼저 읽었어요. 전체 종료 후 다시 보내고 불러와요.

7 "다른 PC나 프로그램이 같은 봇으로..."가 나와요

같은 봇을 쓰는 다른 PC의 모세 라이브를 멈추고 다시 불러와요.

i "설정됨"은 값이 숨겨진 상태예요

"미설정"일 때만 값이 없는 거예요. 기존 설정이 안 보인다고 바로 다시 넣지 마세요.

채널로 받으려면 봇을 채널 관리자로 추가하고 게시 권한을 줘요. 알림방은 채널로 정할 수 있지만 명령은 여전히 1:1 방에서만 받아요.

용어와 매일 확인할 것

외부 서비스 설정은 공식 안내의 최신 화면을 확인하세요.

용어	뜻
올존	마이크로 더블바텀·더블탑 트리거. 우측 저점·고점 알림 뒤 실제 반전 확인
일반 / 무지성	상위 추세·눌림을 함께 보는 올존 / 그 프레임 패턴만 보는 올존
브레이커	앞전 저점·고점을 깬 마이크로 더블바텀·더블탑
SPECIAL / WATCH	고른 전략 감시 / 1:1 대화로 등록한 감시
알림방 / 명령방	공용 알림을 받는 그룹·채널 / 명령을 보내는 1:1 대화
데이터 창고	백테스트 자료 폴더

V

매일 확인할 것

MT5 로그인과 EA 실행 → 종목 데이터 → 라이브 전략 체크·트리거·거래시간 → 모듈 연결 → 텔레그램 수신처

공식 안내

Telegram · 봇 만들기과 토큰

Google AI Studio · API 키

Gemini · 이용량과 요금

MT5 · EA와 지표 실행

작성 기준: 수정본183 · 2026.10.10. 예시 종목·날짜·대화방 번호와 패턴 그림은 설명용이에요.