



모세 트레이딩 시스템 사용자 매뉴얼

처음 연결부터 올존 전략 활용까지

TRIGGER

올존과 브레이커

마이크로 더블바텀·더블탑을 이해합니다.

CONNECT

텔레그램 · Gemini

알림과 AI를 내 계정에 연결합니다.

PART 1-2

라이브 감시 · 백테스트

선택한 전략을 현재와 과거 시장에서 확인합니다.

PART 3

AI 전략연구

말로 만들고, 요약을 검토하고, 목록에서 관리합니다.

처음 사용하시는 분께

먼저 어디서 무엇을 하나요?

연결을 준비하고, 짧게 확인한 뒤 라이브 감시에 사용합니다.

하고 싶은 일	화면에서 이동할 곳
실시간 전략 감시	파트1 · 라이브 감시
과거 데이터로 전략 확인	파트2 · 백테스트
말로 전략 만들기·연구	파트3 · AI 전략연구
텔레그램·Gemini 설정	오른쪽 위 톱니바퀴 · 설정

처음에는 이 순서대로

01 설치하고 MT5를 준비합니다

MT5는 별도로 설치합니다. 모세 설치 후 EA와 지표가 실제 사용할 MT5에 들어갔는지 확인합니다.

02 알림을 연결합니다

텔레그램 봇을 만들고 알림 받을 곳과 명령을 허용할 개인 대화를 설정합니다.

03 필요하면 Gemini를 연결합니다

AI 전략연구를 쓰려면 Gemini API 키를 저장합니다. 기존 전략의 감시·백테스트는 AI 없이 사용할 수 있습니다.

04 올존 트리거를 이해합니다

일반·무지성과 브레이커의 차이를 확인하고 의도한 최종 알림 조건을 고릅니다.

05 한 전략부터 확인합니다

짧은 백테스트로 해석을 확인한 뒤 라이브 전략을 선택하고 전체 시작을 누릅니다.

이 매뉴얼의 기준

수정본113의 현재 화면과 기능 기준입니다. 올존의 개념 설명은 사용자가 정의한 마이크로 더블바텀·더블탑과 추세·돌파 구분을 따릅니다.

[빠르게 찾기](#)

필요한 페이지부터 펼쳐 보세요

PDF 책갈피에서도 원하는 항목으로 바로 이동할 수 있습니다.

주제	페이지
설치·업데이트 / MT5	4~5쪽
텔레그램 / Gemini	6~8쪽
올존 트리거 개념과 선택	9~12쪽
파트1 · 라이브 감시	13쪽
파트1.2 · 전략 설정	14쪽
WATCH · 개인 감시	15쪽
파트2 · 백테스트	16~19쪽
파트3 · 해석과 전략 관리	20~22쪽
새 전략을 라이브까지 연결	23쪽
문제 해결 / 용어와 참고	24~25쪽

이 세 단계는 서로 다릅니다

전략 생성

파트3에 새 전략을 저장하는 단계입니다. 생성만으로 라이브에 자동 적용되지 않습니다.

메인전략 승급

새 전략을 파트1·파트2 전략 설정에 등록하는 단계입니다. 각 파트의 선택·적용 상태를 따로 확인합니다.

라이브 시작 / 백테스트 실행

선택한 전략을 실제로 감시하거나 과거 데이터로 재생하는 단계입니다.

설치 / 업데이트

설치할 위치를 직접 확인하세요

통합설치 화면에는 업데이트와 설치 버튼이 있습니다.

01 MT5를 별도로 설치합니다

사용하는 브로커의 MT5를 준비하고 로그인합니다. 모세 통합설치에 MT5 자체나 별도 AI 프로그램은 포함되지 않습니다.

02 모세의지팡이 통합설치.exe를 실행합니다

처음 설치하거나 별도 위치에 설치하려면 설치를 선택합니다. 기본 위치는 설치 파일이 있는 곳의 모세 폴더입니다.

03 설치 위치와 MT5 데이터 폴더를 확인합니다

원하는 모세 폴더와 실제 사용할 MT5를 지정합니다. MT5에서는 파일 > 데이터 폴더 열기로 위치를 확인할 수 있습니다.

04 설치를 마치고 MOSES.exe를 실행합니다

모세 폴더의 MOSES.exe를 더블클릭합니다. 바탕화면 자동 바로가기는 만들지 않으므로 필요하면 직접 만드세요.

새 버전을 받았을 때

MOSES와 MT5를 종료하고 새 통합설치 파일에서 업데이트를 선택합니다. 자동으로 찾은 기존 모세 위치를 확인합니다. 찾지 못하거나 여러 설치가 발견되면 안내에 따라 업데이트할 기존 모세 폴더를 직접 지정합니다.

업데이트 후	확인할 내용
프로그램·EA·지표·매뉴얼	새 배포본의 파일로 교체됩니다.
기본 스펙셜	새 배포본에 포함된 목록으로 갱신됩니다. 개수가 줄면 목록도 줄어듭니다.
개인 설정·새 전략·기록	기존 사용자 자료를 보존하는 업데이트 흐름입니다. 완료 안내를 확인하세요.

폴더를 옮겨 사용하는 경우

MOSES.exe를 폴더 전체와 함께 옮겨 실행할 수 있습니다. 예전 바로가기는 새 위치로 다시 만드세요. 업데이트가 위치를 찾지 못하면 현재 모세 폴더를 직접 지정합니다.

설치가 성공하면 설치 창이 자동으로 닫히고 사용한 통합설치 파일을 삭제합니다. 취소하거나 실패한 설치 파일은 남습니다. 설치된 모세 폴더의 MOSES.exe로 실행하세요.

MT5 준비

EA와 네 개 지표를 연결합니다

모세 화면과 MT5의 EA를 함께 실행해야 라이브 데이터가 들어옵니다.

01 실제 데이터 폴더를 확인합니다

MT5의 파일 > 데이터 폴더 열기를 누릅니다. MT5 프로그램 설치 위치와 데이터 폴더는 다를 수 있습니다.

02 자동 복사된 EX5를 확인합니다

아래 위치에 파일이 있어야 합니다. 없으면 설치된 모세 폴더 바로 아래 MT5 폴더에 있는 EX5 5개를 해당 위치로 직접 복사합니다.

03 EA를 차트 하나에 실행합니다

탐색기의 Expert Advisors에서 THE_STAFF_OF_MOSES를 차트에 실행합니다. 목록에 없으면 탐색기를 새로고침하거나 MT5를 다시 실행합니다.

04 라이브 모드와 종목을 확인합니다

EA의 InpMode는 STAFF_MODE_LIVE로 설정합니다. InpSymbols에는 사용할 종목을 쉼표로 구분해 넣고 실제 MT5 종목과 연결되는지 확인합니다.

05 모세에서 전체 시작을 누릅니다

STAFF 연결과 모듈 로그의 데이터 갱신을 확인합니다. 같은 연결의 EA를 여러 차트에 중복 실행하지 마세요.

파일	MT5 데이터 폴더 안의 위치
THE_STAFF_OF_MOSES.ex5	MQL5 / Experts
PRICE_of_Moses.ex5	MQL5 / Indicators
RSI_of_Moses.ex5	
STO_of_Moses.ex5	
DI_of_Moses.ex5	

지표를 전부 차트에 띄워야 하나요?

EA가 필요한 지표를 불러오므로 네 EX5가 Indicators 폴더에 있어야 합니다. 차트에 직접 표시하는 것은 별도 선택입니다.

[MT5 공식 안내](#) · [EA와 지표 실행](#)

텔레그램 1 / 2

나만의 알림 봇을 준비합니다

처음 연결은 봇과의 개인 대화로 확인하면 쉽습니다.

01 공식 BotFather를 엽니다

텔레그램에서 @BotFather를 열고 /newbot을 보냅니다. 안내에 따라 봇 이름과 bot으로 끝나는 사용자 이름을 정합니다.

02 발급된 연결 키를 보관합니다

토큰은 모세의 텔레그램 봇 연결 키입니다. 계정 비밀번호와 다르며 다른 사람에게 공유하지 않습니다.

03 새 봇에게 메시지를 보냅니다

만든 봇의 대화를 열고 /start와 테스트 메시지를 보냅니다.

04 라이브 감시를 멈추고 채팅방 번호를 조회합니다

동일 봇을 조회하는 다른 프로그램도 멈춥니다. 아래 주소의 <봇 연결 키>를 자신의 토큰으로 바꾸어 브라우저에서 엽니다.

05 message 안의 chat.id를 확인합니다

아래 예시에서 복사할 값은 123456789입니다. update_id나 message_id를 복사하지 않습니다.

채팅방 번호 조회 주소

<https://api.telegram.org/bot<봇 연결 키>/getUpdates>

응답 모양 · 숫자는 설명용 예시입니다

```
{ "message": { "chat": { "id": 123456789, "type": "private" }, "text": "테스트" } }
```

결과가 비어 있으면 봇에게 새 메시지를 보내고 다시 조회합니다. 토큰이 들어간 주소나 화면은 다른 사람에게 보내지 마세요.

[공식 BotFather](#)

[Telegram 공식 안내 · 봇 만들기](#)

텔레그램 2 / 2

알림과 명령을 받을 곳을 저장합니다

스페셜 알림과 WATCH 개인 명령은 용도가 다릅니다.

01 봇 연결 키를 먼저 확인합니다

설정 > 라이브 감시 설정에서 BotFather의 키를 입력하고 바로 옆 확인을 누릅니다. 키 확인 및 저장 완료 안내를 확인하세요.

02 알림 채팅방과 명령 허용 채팅방을 정합니다

개인 대화에서 처음 시험할 때는 두 칸에 같은 개인 chat.id를 사용합니다.

03 채팅방도 각 칸 옆 확인을 누릅니다

연결 권한 확인 후 해당 값만 저장합니다. Enter도 같은 동작입니다. 오류는 칸 아래 표시되고 기존 저장값은 유지됩니다. 저장된 원문은 표시하지 않습니다.

04 라이브 감시를 다시 시작하고 확인합니다

톱니바퀴의 일반 라이브 설정은 저장 후 다시 시작하면 적용됩니다. 실행 중이었다면 전체 종료 후 전체 시작을 누릅니다. MT5 EA도 실행되어 있어야 합니다.

설정 칸	넣을 값
텔레그램 봇 연결 키	BotFather에서 받은 토큰
알림을 받을 채팅방	전략 알림을 받을 개인 대화 또는 준비한 채널의 식별자
명령을 보낼 수 있는 채팅방	WATCH 명령을 허용할 개인 대화의 chat.id. 여러 값은 쉼표로 구분

채널에서 스페셜 알림을 받으려면

사용할 채널에 봇을 관리자에 추가하고 메시지 게시 권한을 부여합니다. 알림을 받을 채팅방에는 채널 식별자를 넣습니다. 공개 채널은 @채널사용자이름을 사용할 수 있고, 비공개 채널은 해당 채널의 숫자 ID를 확인해야 합니다.

채널 알림과 개인 명령을 구분하세요

채널을 알림 수신처로 설정해도 WATCH 명령을 허용하는 개인 채팅방 설정은 별도로 필요합니다. 그룹·채널에 쓴 문장이 개인 WATCH 명령으로 자동 등록되지는 않습니다.

[Telegram 공식 안내](#) · [Chat과 getUpdates](#)

AI 설정 · Gemini

Gemini 연결 키와 모델을 저장합니다

별도 AI 프로그램 설치 없이 인터넷과 Google API 키로 연결합니다.

01 Google AI Studio에서 API 키를 만듭니다

아래 공식 링크로 접속하여 로그인하고 API 키를 준비합니다. 프로젝트 선택·생성이 필요하면 화면 안내를 따릅니다.

02 설정 > 공통 AI 설정을 엽니다

AI 실행방식을 Gemini로 선택하고 Gemini 연결 키에 API 키를 붙여 넣습니다.

03 사용 가능한 Gemini 모델을 선택합니다

키 입력 후 다른 칸을 클릭하면 모델 목록을 조회합니다. 목록에서 고르거나 계정에서 사용 가능한 정확한 모델명을 직접 입력합니다.

04 AI 설정 저장을 누릅니다

연결 확인과 저장 완료를 확인합니다. 현재 AI 대화는 초기화되며 다음 요청부터 적용됩니다.

05 AI 전략연구에서 짧게 시험합니다

챗에서 올존과 브레이커 차이를 설명해 주세요처럼 간단한 질문으로 응답을 확인합니다.

항목	사용 방법
Gemini 연결 키	텔레그램 토큰이 아닌 Google API 키입니다.
Gemini 모델	내 키에서 조회되거나 사용 가능한 모델을 선택합니다.
WATCH AI 보조 해석	원하면 활성화합니다. 라이브 개인 감시도 같은 공통 AI 설정을 사용합니다.
기존 키 유지	키 입력 칸이 비어 있어도 저장값 삭제를 선택하지 않으면 기존 키를 유지합니다.

기존 전략은 AI 없이도 사용할 수 있습니다

Gemini는 자연어 해석과 연구를 돕습니다. 이미 준비된 전략의 라이브 감시와 백테스트에는 AI 연결이 필수는 아닙니다.

모델 사용 가능 여부·이용량·요금은 Google 계정 정책을 따릅니다. 설정 오류가 나오면 키, 모델, 인터넷과 계정 상태를 확인하세요.

[Google AI Studio · API 키](#)

[Google 공식 안내 · API 키 사용](#)

올존 트리거 1 / 4

올존은 마이크로 더블바텀·더블탑입니다

전략이 기다리는 최종 알림 조건을 트리거라고 부릅니다.

올존의 기본 정의

올존은 선택한 시간 프레임에서 나타나는 마이크로 더블바텀 또는 마이크로 더블탑 패턴입니다.

매수 올존 · 마이크로 더블바텀



점선: 알림 이후 실제 반전 확인이 필요한 구간

매도 올존 · 마이크로 더블탑



점선: 알림 이후 실제 반전 확인이 필요한 구간

방향

기본 패턴과 알림 위치

매수 올존

마이크로 더블바텀: 짧은 구간의 두 저점 형태. 우측 저점에서 알림이 옵니다.

매도 올존

마이크로 더블탑: 짧은 구간의 두 고점 형태. 우측 고점에서 알림이 옵니다.

알림 이후 실제 반전을 확인하세요

올존 알림은 더블바텀의 우측 저점 또는 더블탑의 우측 고점에서 옵니다. 알림 자체가 반전 완료를 뜻하지 않으므로 실제 가격이 반전하는지 확인해야 합니다.

시간 프레임을 함께 적으세요

1분 올존은 1분 프레임의 패턴이고, 5분 올존은 5분 프레임의 패턴입니다. 상위 추세를 보는 프레임과 최종 올존을 보는 프레임은 서로 다를 수 있습니다.

패턴 그림은 개념 설명입니다

그림의 높이·간격은 실제 판정의 수치가 아닙니다. 두 저점·고점이 정확히 같은 가격이어야 한다는 뜻도 아닙니다. 봉수·비율·종가 조건은 이 그림으로 새로 정의하지 않습니다.

올존 트리거 2 / 4

일반 올존과 무지성 올존

같은 패턴이라도 상위 프레임 추세를 함께 보느냐가 다릅니다.

구분	어떻게 이해하면 되나요?
일반 올존 화면 이름: 올존	상위 프레임 추세 중 눌림에서 나온 마이크로 더블바텀·더블탑입니다.
무지성 올존	상위 프레임 추세·눌림 검증을 별도로 적용하지 않고, 해당 프레임의 마이크로 더블바텀·더블탑 패턴을 봅니다.

일반 올존의 예

매수 방향

상위 프레임이 상승추세이고, 그 추세 중 눌림에서 하위 프레임의 마이크로 더블바텀이 나오는 형태입니다.

매도 방향

상위 프레임이 하락추세이고, 그 추세 중 눌림에서 하위 프레임의 마이크로 더블탑이 나오는 형태입니다.

무지성 올존의 예

1분 무지성 매수 올존을 선택하면 1분 프레임의 마이크로 더블바텀을 봅니다. 1분 무지성 매도 올존은 1분 프레임의 마이크로 더블탑을 봅니다.

무지성은 전략의 다른 조건까지 없애는 기능이 아닙니다

전략에 15분 상승추세, 원비 터치 등의 선행 조건을 따로 넣었다면 그 조건은 유지됩니다. 무지성은 올존 자체의 감시 모드를 가리킵니다.

올존 트리거 3 / 4


브레이커는 앞전 저점·고점을 깹니다

마이크로 패턴에 저점·고점 돌파 구분을 더한 올존입니다.

브레이커 올존의 정의


브레이커 올존은 앞전 저점 또는 고점을 깼 마이크로 더블바텀·더블탑입니다.

매수 올존 · 마이크로 더블바텀



점선: 알림 이후 실제 반전 확인이 필요한 구간

매도 올존 · 마이크로 더블탑



점선: 알림 이후 실제 반전 확인이 필요한 구간

방향

브레이커의 개념

매수 브레이커 올존

앞전 저점을 깼 마이크로 더블바텀

매도 브레이커 올존

앞전 고점을 깼 마이크로 더블탑

일반과 무지성을 결합할 수 있습니다

브레이커 올존은 일반 감시 모드와 브레이커가 결합된 선택입니다. 무지성 브레이커 올존은 해당 프레임의 마이크로 패턴에 앞전 저점·고점을 깨는 구분을 결합합니다.

브레이커를 다른 돌파로 바꾸어 읽지 마세요

여기서 앞전 저점·고점은 사용자가 정의한 올존 기준입니다. 직전 봉의 고저나 넥라인 종가 돌파를 새 조건으로 뜻하는 설명은 아닙니다.

올존 트리거 4 / 4

화면에서 네 가지 선택을 구분합니다

파트1·파트2는 최종 OZ 트리거를 한 개만 선택합니다.

전략 설정의 선택명	기억할 기준
올존	일반: 상위 프레임 추세 중 눌림의 마이크로 패턴
무지성 올존	해당 프레임의 마이크로 패턴
브레이커 올존	일반 + 앞전 저점·고점을 갠 패턴
무지성 브레이커 올존	무지성 + 앞전 저점·고점을 갠 패턴

네 가지 올존 모두 알림은 패턴의 우측 저점·고점에서 오므로, 알림 후 실제 반전 여부를 확인합니다.

파트1·파트2에서 고르기

01 전략 설정을 엽니다

전략 카드의 최종 알림 조건 버튼을 누릅니다. 화면의 올존은 이 매뉴얼에서 설명한 일반 올존입니다.

02 원하는 트리거 하나를 고릅니다

최종 OZ 트리거 창에서 한 개만 선택하고 확인합니다. 거래시간과 사용할 전략의 기본 체크도 확인합니다.

03 현재 파트에 저장·적용합니다

라이브는 저장하면 실행 중 엔진이 재시작됩니다. 백테스트의 적용된 설정은 다음 실행부터 사용됩니다.

파트3에서 요청하거나 표에서 수정하기

파트3의 감시 모드는 일반 / 무지성, 최종 트리거는 올존 감시 / 브레이커로 나뉩니다. 두 항목을 조합하면 위 네 가지와 같은 의미가 됩니다.

요청 예시

골드 15분 상승추세 중 1분 일반 매수 올존을 트리거로 쓰는 전략을 만들어 주세요.

골드 1분 무지성 브레이커 매수 올존을 트리거로 써 주세요.

최종 트리거가 올존이 아닌 전략은 이 선택이 제한될 수 있습니다.

파트1 · 라이브 감시

전략을 고르고 전체 시작을 누릅니다

연결 상태와 감시 조건의 충족 여부는 따로 확인합니다.

01 MT5와 EA를 준비합니다

로그인, LIVE 모드, 사용할 종목을 확인합니다.

02 전략 설정에서 사용할 전략을 고릅니다

전략의 체크, 최종 트리거, 거래시간을 확인하고 저장합니다. 새 전략은 생성·승급한 뒤 이곳에서 사용 선택합니다.

03 전체 시작을 누릅니다

준비·진행 메시지를 확인합니다. 조건이 만족되면 설정한 텔레그램 수신처로 알림이 전달됩니다.

04 모듈 카드를 눌러 로그를 봅니다

8개 카드는 STAFF, EVENT, OZ, SWEEP, FVG, INDICATOR, WATCH, 김비서입니다. 전체 로그에서도 모듈을 선택할 수 있습니다.

05 멈출 때 전체 종료를 누릅니다

종료 완료를 확인합니다. 라이브 엔진의 재시작·종료는 백테스트 실행과 별개입니다.

상태	뜻과 확인할 내용
연결대기	실행 또는 필요한 연결을 기다리는 상태입니다. 모듈 로그에서 원인을 확인합니다.
연결중	해당 모듈의 연결이 확인된 상태입니다. 전략 조건이 충족됐다는 의미는 아닙니다.
오류	모듈 로그의 오류 내용을 확인합니다.

WATCH가 연결중인데 알림이 없을 수 있습니다

등록한 감시 조건이 없거나 조건이 아직 충족되지 않았을 수 있습니다. 등록 여부와 상세 추적은 카드 대신 로그에서 확인합니다.

라이브 전략 설정에서 저장하면 실행 중 라이브 엔진이 자동으로 재시작됩니다. 웹 화면과 백테스트는 유지되지만 재시작 사이에는 라이브 알림이 발생하지 않을 수 있습니다. 토피바퀴의 일반 라이브 설정은 저장 후 감시를 다시 시작해야 적용됩니다.

파트1·파트2 공통

전략 선택·선택삭제·초기화

두 파트의 전략 목록과 선택 상태는 각각 관리합니다.

기능	어떻게 사용하나요?
기본 체크박스	현재 파트에서 사용할 전략을 선택합니다. 선택삭제도 이 체크를 사용합니다.
전체선택 / 전체해제	전체를 체크하면 버튼이 전체해제로 바뀝니다. 일부 선택이면 전체선택으로 표시 됩니다.
선택삭제	체크한 전략을 현재 파트의 전략 설정 목록에서 지웁니다. 확인 문구를 읽고 진행 합니다.
초기화	현재 파트의 기본 스페셜을 복구하고 새로 만든 전략의 등록을 해제합니다.
최종 알림 조건 / 거래시간	전략별 트리거 한 개와 사용할 거래시간을 확인합니다.

어디에서 지우는지에 따라 결과가 다릅니다

파트1·파트2에서 선택삭제

현재 파트의 등록만 삭제합니다. 다른 파트의 등록과 파트3의 새 전략 원본은 유지됩니다. 기본 스페셜은 현재 파트의 초기화로 복구하고, 새 전략은 파트3의 메인전략 승급으로 다시 등록합니다.

파트3의 새로운 전략에서 선택삭제

전략 원본을 실제로 삭제합니다. 승급된 전략은 경고 확인 후 파트1·파트2의 등록도 함께 삭제됩니다. 초기화로 원본이 복구되지 않습니다.

저장과 적용

라이브: 저장을 누르면 변경된 설정을 적용하기 위해 실행 중 라이브 엔진이 자동으로 재시작됩니다.

백테스트: 적용된 설정은 다음 백테스트부터 사용됩니다.

전체선택으로 모두 체크한 뒤 선택삭제를 누르면 모든 선택 전략이 삭제 대상이 됩니다. 확인 문구에서 대상을 다시 확인하세요.

파트1 · WATCH

개인 대화로 감시 조건을 등록합니다

종목, 시간봉, 방향과 트리거를 구체적으로 적습니다.

01 명령을 허용한 개인 대화를 엽니다

텔레그램의 봇 개인 대화에서 보냅니다. MT5와 라이브 감시는 실행 중이어야 합니다.

02 짧은 조건을 보냅니다

처음에는 한 종목·한 조건으로 시험하고 종목 별칭이 실제 MT5 종목과 연결되어 있는지 확인합니다.

03 등록·오류 응답을 확인합니다

문장을 보냈다는 사실만으로 등록 완료는 아닙니다. WATCH 로그와 프로그램 응답을 읽습니다.

04 조건 충족 시 알림을 확인합니다

아직 조건이 충족되지 않았거나 거래시간 밖이면 알림이 없을 수 있습니다. 변경·취소는 응답과 로그를 확인하며 진행합니다.

조건 터치 예시

골드 15분 하단 원비에 닿으면 알려줘

일반 올존 예시

골드 15분 상승추세이고 1분 일반 매수 올존이면 알려줘

무지성 브레이커 예시

골드 1분 무지성 브레이커 매수 올존 알려줘

골드 별칭이 연결되지 않으면 XAUUSD+ 등 설정된 실제 종목명을 사용하세요. WATCH AI 보조 해석을 원하면 공통 AI 설정에서 Gemini와 보조 해석을 활성화합니다.

스페셜 전략 알림과 WATCH는 별개입니다

스페셜은 전략 설정에서 선택한 전략을 감시합니다. WATCH는 개인 대화에서 등록한 감시 명령을 처리합니다. 파트3 전략 생성은 전략 파일을 만드는 별도 기능입니다.

파트2 · 백테스트 1 / 4

대상과 기간을 먼저 확인합니다

처음에는 한 종목, 한 전략, 수일 정도로 시작하세요.

01 백테스트 메뉴를 엽니다

종목, 시작일 UTC, 종료일 UTC와 재생 모드를 확인합니다.

02 데이터 위치를 연결합니다

연결 위치 설정에서 데이터 창고를 지정하고 연결 위치 저장을 누릅니다. 새 자료 구축이 필요하면 MT5 실행 위치도 확인합니다.

03 대상을 고릅니다

SPECIAL은 전략 설정에서 대상을 선택하고 적용합니다. WATCH는 감시 명령과 수신자 ID를 입력합니다.

04 기간과 결과 옵션을 정합니다

알림 온리와 가상 진입을 구분하고, 가상 진입은 종목에 맞는 스프레드 포인트를 확인합니다.

05 백테스트 실행을 누릅니다

자료가 없으면 구축 계획이 나올 수 있습니다. 표시된 계획을 확인한 뒤 승인합니다.

종료일은 포함되지 않습니다

9월 1일부터 9월 30일까지라면 시작일 2026-09-01 / 종료일 2026-10-01입니다. 모든 날짜 칸은 UTC 기준입니다.

WATCH 수신자 ID

기본 BACKTEST는 과거 재생에서 감시를 구분하는 이름입니다. 실제 텔레그램 번호를 새로 넣을 필요는 없습니다. 백테스트 알림은 결과 파일로 기록됩니다.

라이브 전략 설정과 백테스트 전략 설정은 각각 관리합니다. 라이브에서 체크했다고 백테스트의 선택까지 자동으로 갈아지는 것은 아닙니다.

스프레드는 MT5 포인트 단위입니다. 정상 저장 자료를 재사용할 때는 초기화 후 녹화를 끕니다. CPU·작업 단위는 우선 자동으로 두고 상세 설정에서 조절합니다. WATCH는 상태 연속성을 위해 실제 작업 수가 1개가 될 수 있습니다.

파트2 · 백테스트 2 / 4

재생 방식과 결과 옵션

같은 조건으로 비교하려면 모드·기간·스프레드도 같게 맞춥니다.

재생 모드	알아들 내용
BAR / 봉	봉 단위로 재생합니다. 봉 안에서의 조건 발생 순서는 더 상세한 자료와 다를 수 있습니다.
TIMER / 틱	기록된 진행봉과 관찰 사건을 더 상세하게 재생합니다. 모든 시장 틱과 동일한 자료라는 뜻은 아닙니다.
이벤트	이벤트 처리 경로입니다. BAR보다 항상 빠르거나 더 정확하다는 보장은 없습니다.

결과 옵션은 재생 모드와 별개입니다

결과 옵션	무엇을 확인하나요?
알림 온리	전략 조건이 충족되어 나온 알림 내역과 횟수
가상 진입	신호를 기준으로 한 가상 진입 결과. 실제 계좌 주문을 실행하지 않습니다.
데이터 구축	재사용할 자료를 저장합니다. 구축만 선택하면 백테스트를 실행하지 않습니다.

가상진입 설정

진입 방식	알림 이후의 동작
자동	올존은 직전 양봉·음봉과 현재 시가의 HMA6 위·아래를 확인합니다. 다른 알림은 즉시 진입합니다.
즉시 진입	알림 발생 가격으로 가상진입합니다.
확인 진입	매수는 직전 확정봉 양봉, 매도는 음봉을 확인한 뒤 현재 봉 시가에 진입합니다. 추가 조건이 없으면 봉 방향만 확인합니다.

확인 조건은 이평 위·아래, 이평 종가 돌파, 이평 터치 후 확인, 인걸핑, 해당 올존의 넥라인 종가 돌파를 조합합니다. 추가한 조건은 모두 충족해야 하며 이평 종류·기간·프레임을 지정합니다.

ATR 진입 제한은 선택사항입니다. 확인봉 몸통 또는 고가~저가 크기, 현재 시가와 이평의 거리를 최소·최대 ATR 배수로 제한합니다. 최소는 이상, 최대는 미만이며 ATR 프레임·기간을 지정합니다.

손절은 올존 B0, 직전 N개 확정봉의 저점·고점, ATR 배수를 선택합니다. 자동 손절은 올존 B0 / 다른 신호 ATR 1배입니다. 손절 거리로 손익비 1:1~1:5를 0.5 간격으로 비교합니다.

신호 프레임 · 자동은 일반 전략 조건의 가장 낮은 프레임, 올존은 실제 발생 프레임입니다. 숫자는 입력 즉시 반영되고 실행한 가상진입 설정은 다음 실행에도 유지됩니다.

파트2 · 백테스트 3 / 4

요청 기간과 보유 데이터 구간

요청한 날짜와 실제 실행한 날짜를 구분해 보여줍니다.

최근 3개월이라고 요청하면

파트3에서 최근 3개월을 백테스트해 달라고 하면 오늘 기준 3개월의 요청 범위를 유지합니다. 그 안에서 저장·검증된 보유 데이터가 있는 구간만 실행하고, 없는 구간을 자동으로 구축하지 않습니다.

예시 · 데이터는 중간 구간에만 있는 경우

요청 범위: 7월 5일 ~ 10월 5일 미만

보유 데이터: 8월 1일 ~ 9월 16일 미만

실행 범위: 보유 자료가 있는 8월 1일 ~ 9월 16일 미만. 요청을 마지막 보유일에서 다시 3개월로 늘리지는 않습니다.

중간에 저장 자료가 없는 구간이 있다면

구간을 나누어 각각 재생합니다. 없는 구간을 가로질러 감시 상태나 가상 진입 결과를 이어 붙이지 않습니다. 필요한 준비 거래일이 부족한 구간은 실행 대상에서 빠질 수 있습니다.

미래 종료일과 데이터 구축

미래 종료일은 UTC 기준 완료된 날짜까지만 제한합니다. 새 자료를 구축할 때 MT5가 마지막 이력 이후임을 확인해 준 경우에는 그 마지막 이력까지 처리합니다. 확인·진행·결과 화면에서 실제 처리 기간과 제외 기간을 확인하세요.

자료를 새로 채우고 싶다면

AI에게 해당 기간 데이터를 구축해 주세요 또는 오늘까지 자료를 채우고 백테스트해 주세요라고 명시합니다. 핵심 요약의 보유 데이터만 사용 항목도 확인합니다.

저장 자료 손상이나 과거 중간 이력 누락은 정상 완료로 숨기지 않고 오류로 안내합니다. 거래가 없는 날짜를 임의의 빈 데이터로 만들어 채우지 않습니다.

파트2 · 백테스트 4 / 4

구축 승인·진행·결과 확인

실행 중인 작업은 백테스트 목록에서 다시 열 수 있습니다.

01 데이터 구축 계획을 읽습니다

새로 녹화할 범위와 기존 자료의 재사용, 예상 용량·시간을 확인합니다. 준비 자료 때문에 요청보다 넓은 저장 범위가 나올 수 있습니다.

02 계획 확인 후 녹화 시작을 누릅니다

구축이 필요할 때 승인합니다. 보유 자료만 사용하는 실행은 새 녹화 없이 재생으로 진행합니다.

03 진행과 실행 로그를 봅니다

구축·재생 단계와 오류 메시지, 실제 처리·제외 기간을 확인합니다. 멈출 때는 정지를 누릅니다.

04 결과 보기를 누릅니다

알림 횟수 또는 가상 진입 결과를 확인하고 필요한 결과 파일을 내려받습니다.

05 백테스트 목록에서 다시 엽니다

새로고침 후 진행 / 결과 보기를 엽니다. 연결이 끊겼다면 목록에서 재연결하고 실제 작업 상태를 확인합니다.

구축 승인 대기: 계획 확인 후 녹화 시작 또는 취소

진행 중: 진행 확인 또는 정지 / 완료: 결과 검토

중단·오류: 마지막 메시지와 상세 로그 확인

연결 중단: 목록에서 기존 작업에 다시 연결

백테스트 목록의 선택삭제

실행 중이거나 종료가 확인되지 않은 작업은 먼저 정지하고 종료 상태를 확인합니다. 선택삭제는 작업 기록·결과를 지우며 원본 캡처 자료를 지우지 않습니다.

올존의 확인 진입은 패턴 유효기간 안에서

알림을 발생시킨 원래 올존 패턴의 남은 봉수 안에서만 진입합니다. 일반 신호에는 이 제한을 적용하지 않습니다. 일반 신호도 확인 진입을 선택했다면 조건 충족 또는 백테스트 구간 종료까지 기다립니다.

순서 미확정은 승률에서 제외

봉 도중 즉시 진입한 첫 1분봉에서 손절·익절에 닿아도 진입 전후의 가격 순서를 알 수 없는 경우가 있습니다. 순서 미확정으로 따로 표시하고 승패·승률·평균 R에 포함하지 않습니다.

취소를 누르거나 프로그램을 닫으면 저장 후 정상 종료를 진행합니다. 종료 중 같은 버튼을 다시 누르면 강제 종료하시겠습니까? 확인창이 나옵니다. 예를 누르면 해당 작업을 강제 종료하고, 아니요를 누르면 정상 종료를 계속 기다립니다. 강제 종료는 결과 저장이 끝나지 않을 수 있습니다.

파트3 · AI 전략연구 1 / 3

핵심 요약을 먼저 확인합니다

상세보기에는 기존 전체 해석표와 설정이 그대로 있습니다.

01 전략생성 또는 챗을 선택합니다

전략생성은 조건 해석·수정과 백테스트 요청 중심이고 챗은 전략 논의에 사용합니다. 실제 생성·실행은 최종 확인 뒤 진행합니다.

02 요청 보내기를 누릅니다

종목, 시간봉, 방향, 조건 순서와 최종 트리거를 자연어로 적습니다. 부족한 항목을 물으면 원하는 값을 답합니다.

03 핵심 요약과 자연어 설명을 읽습니다

AI가 해석한 조건을 원래 요청과 비교합니다. 핵심 항목은 표에서 수정하거나 대화로 수정할 수 있습니다.

04 필요하면 상세보기를 엽니다

세부 조건·순서·옵션을 확인하고 수정합니다. 상세보기를 접어도 설정이 없어지거나 축소되지 않습니다.

05 확인 후 전략 생성을 누릅니다

프로그램의 검증을 통과하고 생성 완료 이름이 나오면 새 전략이 저장된 것입니다.

요청 예시

골드 15분 상승추세 중 눌림에서 1분 일반 매수 올존이 나오면 알림을 주는 전략을 만들어 주세요. 다른 조건은 추가하지 마세요.

수정 요청은 바꿀 부분을 정확하게

예: 다른 조건은 그대로 두고 최종 올존 프레임만 1분에서 5분으로 바꿔 주세요. 수정 뒤에는 전체 요약과 상세 설정을 다시 확인합니다.

초기화

현재 대화·해석·코드 미리보기를 비웁니다. 이미 생성한 전략 원본이나 실행 중 백테스트를 삭제·정지하는 기능은 아닙니다.

JSON 또는 해석 검증 오류가 나오면 생성·실행을 마친 상태가 아닙니다. 오류를 읽고 요청과 해석을 다시 확인하세요.

목록에서 전략을 관리합니다

스페셜 전략과 새로운 전략을 나누어 볼 수 있습니다.

- 01

초기화 옆의 목록을 누릅니다

스페셜 전략과 새로운 전략이 두 칸 목록으로 표시됩니다. 각 제목의 화살표로 그룹을 접거나 펼칠 수 있습니다.
- 02

목록에서 전략을 누릅니다

먼저 목록에서 고르고 상세 내용을 확인합니다. 선택한 전략 불러오기를 누르면 현재 연구 화면에서 검토·수정할 수 있습니다.
- 03

새 전략의 이름을 바꾸거나 승급합니다

새로운 전략을 선택하고 이름 변경 또는 메인전략 승급을 누릅니다. 처음 승급하면 파트1·파트2 목록에 함께 등록됩니다.
- 04

현재 파트에서 사용 선택합니다

라이브에서는 해당 전략 체크와 트리거·거래시간을 확인해 저장합니다. 백테스트에서는 대상 선택과 적용을 확인합니다.

하는 일	남는 것 / 지워지는 것
파트1·파트2에서 선택삭제	현재 파트 등록만 삭제. 파트3 원본과 다른 파트 등록은 유지
파트1·파트2에서 초기화	기본 스페셜 복구. 새 전략은 현재 파트에서 등록 해제
다시 메인전략 승급	빠진 파트에 등록. 같은 전략을 중복으로 만들지 않음
파트3에서 새 전략 선택삭제	원본과 양쪽 파트 등록을 실제 삭제. 승급된 전략이면 먼저 경고 표시

생성만으로 감시가 켜지지 않습니다

새 전략은 테스트 스페셜 폴더에 저장됩니다. 승급해도 원본은 그곳에 유지되고, 라이브에서 사용 선택·저장·전체 시작이 필요합니다.

배포를 만들 때는 스페셜 폴더의 기본 전략만 포함됩니다. 개인적으로 생성·승급한 새 전략은 자동으로 배포에 포함되지 않습니다.

파트3 · AI 전략연구 3 / 3

AI에게 백테스트를 요청합니다

새 전략·기존 전략 모두 핵심 요약과 상세보기로 실행 설정을 확인합니다.

기존 전략 요청 예시

스페셜1을 골드로 2026-09-01부터 2026-10-01 미만까지 BAR 모드, 알림 온리로 백테스트해 주세요.

최근 구간 요청 예시

지금 연구한 전략을 골드 최근 3개월, 보유 데이터만 사용해서 BAR 모드, 가상 진입으로 백테스트해 주세요.

01 실행 대상과 기간을 확인합니다

기존 스페셜인지, 저장된 새 전략인지, 지금 연구 중인 전략인지 확인합니다. 순차 작업이면 실행 순서도 봅니다.

02 결과 옵션과 데이터 정책을 확인합니다

핵심 요약 또는 상세보기에서 알림 온리 / 가상 진입, 스프레드, 보유 데이터만 사용을 확인하고 수정합니다.

03 조건 확인 후 실행을 누릅니다

표를 검토한 뒤 실행합니다. 연구 중 전략을 쓰는 계획은 확인 뒤 필요한 전략 생성과 실행을 진행합니다.

04 필요한 구축 계획을 추가 확인합니다

부족한 자료를 새로 채우는 요청이면 진행 / 결과 보기에서 계획 확인 후 녹화 시작을 누릅니다. 보유 자료 전용 요청은 없는 구간을 새로 만들지 않습니다.

05 백테스트 목록에서 결과를 봅니다

파트3 요청도 파트2의 같은 엔진과 작업 목록을 사용합니다. 미승급 새 전략도 파트3에서 백테스트를 요청할 수 있습니다.

최근 기간은 오늘 기준입니다

최근 3개월은 오늘 기준 3개월 안의 저장 자료를 사용합니다. 마지막 보유일을 기준으로 3개월을 다시 잡는 방식이 아닙니다.

AI에게 백테스트를 요청했다고 무조건 가상 진입으로 실행되는 것은 아닙니다. 화면의 결과 옵션과 자연어 해석을 확인하고 의도한 방식을 선택하세요.

한 번 따라 해 보세요

새 올존 전략을 라이브까지 연결합니다

전략 생성, 백테스트, 승급과 라이브 사용을 단계마다 확인합니다.

01 연결을 준비합니다

텔레그램과 Gemini를 저장하고 MT5 로그인·EA LIVE 모드·종목을 확인합니다.

02 파트3에서 조건을 요청합니다

골드 15분 상승추세 중 1분 일반 매수 올존을 트리거로 쓰는 전략을 만들어 주세요라고 입력합니다.

03 요약과 상세보기를 확인합니다

종목, 15분 추세, 1분 트리거, 매수 방향, 일반 감시 모드가 요청과 같은지 확인한 뒤 생성합니다.

04 짧은 백테스트로 먼저 확인합니다

파트3에서 저장 자료가 있는 짧은 기간을 지정해 알림 온리로 시험합니다. 필요하다면 가상 진입과 스프레드를 따로 설정합니다.

05 목록에서 메인전략 승급을 누릅니다

새로운 전략을 선택해 승급합니다. 파트1·파트2 전략 설정에 등록되는지 확인합니다.

06 파트1에서 사용할 전략을 저장합니다

기본 체크와 트리거·거래시간을 확인합니다. 라이브 실행 중 저장하면 엔진이 자동으로 재시작됩니다.

07 전체 시작 후 연결과 알림을 봅니다

STAFF 데이터 갱신과 텔레그램 알림을 확인합니다. 올존은 우측 저점·고점에서 알림이 오므로 알림 이후 실제 반전을 확인합니다.

기억할 순서

파트3에서 해석·생성 → 과거 자료로 확인 → 메인전략 승급 → 파트1에서 사용 선택·저장·감시.

트리거를 무지성 또는 브레이커로 바꿀 때는 해당 선택이 선행 전략 조건까지 바꾸는지 혼동하지 말고 전체 해석을 다시 확인하세요.

문제 해결

마지막 메시지와 로그부터 확인합니다

연결 문제와 전략 조건 미충족을 구분하면 원인을 찾기 쉽습니다.

증상	확인할 순서
MT5-STAFF 연결대기	MT5 로그인 → EA LIVE 실행 → 종목 이름 → EX5 설치한 데이터 폴더 → 모듈 로 그
지표 없음 오류	사용 중 MT5의 Indicators에 네 EX5 확인 → 새로고침·재실행
텔레그램 알림 없음	봇 /start → 연결 키·알림 수신처 각 칸 확인 → 라이브 재시작 → 전략 체크·거래 시간·조건 충족
WATCH·김비서 연결대기	텔레그램 설정·연결 오류 확인. WATCH 등록·추적 여부는 로그 확인
WATCH 명령에 응답 없음	허용한 개인 대화인지 → 허용 chat.id → 라이브 실행 → WATCH 로그
Gemini 연결·모델 오류	API 키 → 사용 가능한 모델 → 인터넷 → 계정의 이용 제한 확인
새 전략이 라이브에 없음	파트3 목록 → 메인전략 승급 → 파트1 체크·저장
최근 기간이 짧게 실행됨	요청 안의 보유 자료, 제외 기간, 준비 거래일 부족 확인
MT5 데이터 없음	실제 이력 범위와 요청 날짜 확인. 시작 실패 안내와 구분하여 로그 확인
초기화로 새 전략이 안 돌아 옴	파트3 원본이 남아 있다면 다시 승급. 실제 삭제한 원본은 복구되지 않음

설치·업데이트가 막힐 때

업데이트 폴더에는 기존 MOSES.exe가 있어야 합니다. 찾지 못하면 현재 설치 폴더를 지정하고, 아직 모세가 없으
면 설치를 선택합니다.

문의할 때는 화면, 누른 버튼, 종목·기간·모드와 오류 문구를 함께 전달하세요. 텔레그램 토큰과 Gemini 키는 가리고 보냅니다.

용어 / 매일 확인할 내용

빠르게 되짚어 보기

외부 서비스 설정은 공식 안내의 최신 화면을 확인하세요.

용어	뜻
올존	마이크로 더블바텀·더블탑 트리거. 우측 저점·고점 알림 후 실제 반전 확인 필요
일반 / 무지성	상위 추세·눌림을 함께 검증하는 올존 / 해당 프레임 패턴을 보는 올존
브레이커	앞전 저점·고점을 갠 마이크로 더블바텀·더블탑
SPECIAL / WATCH	선택한 전략 감시 / 개인 문장으로 등록한 감시
데이터 창고 / UTC	백테스트 자료 저장 폴더 / 백테스트 날짜의 시간 기준

매일 확인할 항목

MT5 로그인과 EA 실행 → 사용할 종목 데이터 → 라이브 전략 체크·트리거·거래시간 → 모듈 연결 → 텔레그램 수신처. 백테스트는 대상·UTC 기간·자료 구간·결과 옵션·스프레드를 확인합니다.

공식 안내

[Telegram · 봇 생성과 토큰](#)

[Telegram · 채팅 정보와 getUpdates](#)

[Google AI Studio · API 키](#)

[Gemini · API 키 사용](#)

[Gemini · 이용량과 요금](#)

[MT5 · EA와 지표 실행](#)

작성 기준: 수정본113 / 2026.10.05. 올존 개념은 사용자가 제공한 정의를 반영했습니다. 예시 종목·날짜·채팅방 번호와 패턴 그림은 설명용입니다.