Centro Universitário de Excelência
Sistemas de Informação

Dendê Eventos — Gerenciador via Console em Kotlin

Autor:
Bruno Sampaio Silva
Levi Falcão de Queiroz
Moisés de Souza Oliveira
Raphael dos Santos Moreira

Feira de Santana, 2026

Agenda

Apresentar o Dendê Eventos Console, gerenciador de eventos desenvolvido em Kotlin como primeiro desafio do programa trainee Dendezeiros.

1. Contexto:
Dendê Softhouse e o Desafio OAT1

2. Arquitetura:
Data classes, enums e estrutura do código

3. Funcionalidades:
14 User Stories implementadas

4. Demonstração:
Fluxo completo pelo console mostrado com prints de tela

5. Considerações:
Desafios e aprendizados do time

Contexto e Desafio OAT1

- **Dendê Softhouse**
  - Empresa baiana de desenvolvimento de software, sediada em Salvador – BA, especializada na criação de soluções digitais com foco em impacto local e inovação tecnológica.

- **Produto Principal – Dendê Eventos**
  - Aplicativo voltado à gestão, divulgação e organização de eventos culturais, acadêmicos e sociais, promovendo a conexão entre organizadores e público de forma simples, eficiente e acessível.
- **OAT1 – Desafio Inicial**
  - Desenvolvimento de um **Gerenciador de Eventos via Console**, utilizando a linguagem **Kotlin**, com armazenamento de dados exclusivamente em memória.

Arquitetura de Dados — Kotlin

- Data classes e Enums principais:
  - Usuario (id, nome, dataNascimento, sexo, email, senha, ativo, empresa?)
  - Evento (id, organizadorId, nome, descricao, inicio, fim, tipo, modalidade, capacidade, preco…)
  - Ingresso (id, usuarioId, eventoId, status, valorPago) + Empresa (cnpj, razaoSocial, nomeFantasia)

ENUM

```kotlin
Customize Toolbar…enum class Sexo { MASCULINO, FEMININO, OUTRO, PREFIRO_NAO_DIZER }

enum class TipoEvento {
    SOCIAL, CORPORATIVO, ACADEMICO, CULTURAL_ENTRETENIMENTO, RELIGIOSO, ESPORTIVO, FEIRA, CONGRESSO,
    OFICINA, CURSO, TREINAMENTO, AULA, SEMINARIO, PALESTRA, SHOW, FESTIVAL, EXPOSICAO, RETIRO,
    CULTO, CELEBRACAO, CAMPEONATO, CORRIDA
}

enum class ModalidadeEvento { PRESENCIAL, REMOTO, HIBRIDO }

enum class StatusIngresso { ATIVO, CANCELADO }

data class Empresa(
    var cnpj: String,
    var razaoSocial: String,
    var nomeFantasia: String
)

```

Funcionalidades — User Stories

- Módulos:
  - Módulo de usuário (US 1 - 6): Cadastrar/Alterar/Visualizar/Inativar/Reativar usuários comum e organizador
  - Módulo de Eventos (US 6–11): Cadastrar, Alterar, Ativar, Desativar, Listar e Feed público
  - Módulo de Ingressos (US 12–15): Comprar, Cancelar e Listar com regras de estorno e subevento

```
=== Dendê Eventos (Console) ===
1) Cadastrar usuário comum
2) Cadastrar usuário organizador
3) Alterar perfil do usuário
4) Visualizar perfil do usuário
5) Inativar usuário
6) Reativar usuário
7) Cadastrar evento
8) Alterar evento
9) Ativar evento
10) Desativar evento
11) Listar eventos do organizador
12) Feed de eventos
13) Comprar ingresso
14) Cancelar ingresso
15) Listar ingressos do usuário
0) Sair
```

Considerações finais

- **Principais Aprendizados**
  - Estruturação de dados utilizando `data class` e `enum class` em Kotlin
  - Implementação de fluxo procedural e controle de estados em aplicação console
  - Aplicação prática de regras de negócio em um sistema simulado
  - Organização de código em equipe e uso de versionamento colaborativo
  - Manipulação de datas e horas com `LocalDate`, `LocalDateTime` e `Duratio`
  - Tratamento de entradas do usuário e validação de dados em tempo de execução

Referências

- KOTLIN FOUNDATION. Kotlin Documentation. Disponível em: https://kotlinlang.org/docs. Acesso em: 2026. | DENDÊ SOFTHOUSE. Documento de Requisitos OAT1 — Dendê Eventos. Feira de Santana, 2026.