

Discussion Claude Code — 30 août 2026

Archive complète de la session du 30/08/2026 — point projet, résolution de l'écart Handoff, rangement des branches Git, documentation de la session réseau WireGuard (accès distant en déplacement), et préparation d'un plan de purge de secrets. Les extraits de code modifiés ne sont pas reproduits ici ; seuls les tableaux, rapports, conclusions et les instructions transmises par hprzeta sont conservés.

1. Connexion de session

/login exécuté avec succès en tout début de session. Le message initial contenait par ailleurs une chaîne isolée sans rapport avec une commande — signalée à hprzeta comme possible collage accidentel (éventuellement un jeton) et aucune action n'a été prise dessus, faute de contexte.

2. Point projet — écart Handoff comblé (18/08 → 30/08)

Demande de hprzeta : « point projet »

Constat : ~/riemann_handoff/Handoff.md était figé au 18/08 19:37, alors que la branche Riemann_Lab_C avait avancé de 2 commits supplémentaires entretemps (23/08 et 30/08) et que 25 fichiers restaient non commités (sessions du 19/08 au 30/08). Le bloc PROMPT_REPRISE a été affiché tel quel à l'écran conformément à la procédure du projet, puis résumé en 3 lignes (version pipeline, dernier commit, prochaine action) avec l'alerte explicite sur l'obsolescence du fichier.

3. Rangement des branches — commit docs(clone) et .gitignore

Instruction de hprzeta :

« Le commit 9c72133 (resync PC1 + zeta_backup_toshiba.sh v2.0) est bien celui de la session d'aujourd'hui 30/08, il est correct et complet — pas besoin d'investiguer l'écart 18/08→24/08 pour lui. Décision simple demandée : 1) Ce commit doit-il rester sur Riemann_Lab_C ou passer sur Riemann_Lab_IA ? Tranche selon ton organisation des branches, puis pousse. 2) Tu mentionnes un .gitignore déjà corrigé à propager aux 3 autres branches : fais-le si c'est safe. Ne touche PAS au reste (WireGuard PC4, écart 177 vs 96 zéros, backup PC3) pour l'instant. »

Décisions exécutées :

Action	Détail
Commit docs(clone) (resync PC1 + script backup Toshiba)	Contenu = documentation/script, sans lien

Action	Détail
.gitignore (règles de protection de backups sensibles, 2 commits)	Cherry-pické sans conflit sur main, Riemann_Lab
Poussé sur origin	main, Riemann_Lab_IA, Riemann_Lab_Test
Non touché	WireGuard PC4, écart 177 vs 96 zéros, bac

4. Mise à jour de Handoff.md

Demande de hprzeta : « met à jour Handoff.md avec l'état réel du 30/08 »

Nouvelle entrée insérée en tête du bloc `PROMPT_REPRISE` (historique antérieur conservé tel quel en dessous, séparateur ---) : décisions de la session (commit branche + gitignore), liste des chantiers explicitement non retouchés (Bloc B/C zéros manquants, WireGuard PC4, backup PC3, run MARGE=10.0 — statut non révérifié), liste des 25 fichiers toujours non commités, hash de fin de session sur les 4 branches, et prochaine action priorisée. La ligne de résumé en tête de fichier (hors bloc `REPRISE`) a été mise à jour en cohérence. La règle permanente « bye bye » (hors bloc `REPRISE`) n'a pas été touchée.

5. Documentation de la session réseau WireGuard (accès distant en déplacement)

Contexte fourni par hprzeta : un rapport de session téléchargé décrivant la réparation et la consolidation du tunnel WireGuard le 30/08/2026 (accès distant en déplacement, tunnel monté sans IP, script de reprise automatique corrigé, passage en rebond pur par le bastion, accès via ProxyJump).

Consignes transmises :

- Lister d'abord les fichiers concernés et les changements prévus, sans rien écrire, en attendant validation.
- Mettre à jour de façon générique le guide principal du wiki (public) : les 4 erreurs identifiées, les correctifs, les leçons.
- Préciser le schéma d'accès distant du wiki d'architecture (public) si besoin, de façon générique.
- Ajouter des points de vigilance au rapport réseau privé.
- **Règle de confidentialité impérative :** ne jamais écrire l'IPv6 réelle du bastion ni le nom de domaine DuckDNS dans le wiki public — utiliser des placeholders génériques.
- Montrer le diff de chaque fichier avant application, n'appliquer qu'après validation explicite.

Plan proposé puis validé (« Feu vert sur le plan des 3 fichiers... avec placeholders pour tout contenu nouveau ») :

Fichier	Portée	Changement
Guide de diagnostic WireGuard (wiki)	Public	Nouvelle section « mode de défaillance n°4 » (4 er
Guide d'architecture cluster (wiki)	Public	Schéma d'accès distant corrigé (rebond pur par le
Rapport de session réseau du 23/08	Privé (pdf/clone/)	2 nouveaux points de vigilance (collision de sous-r

Les 3 fichiers ont été mis à jour avec pied de page daté et nombre de lignes recalculé, sans qu'aucune IPv6 réelle ni nom DuckDNS ne soit introduit dans le contenu nouveau. Rien n'a été

poussé côté wiki, à la demande explicite de hprzeta (relecture prévue avant tout push, purge de sécurité à faire avant).

6. Chantier de purge des secrets réseau (IPv6 réelle + hostname DuckDNS)

Constat additionnel (signalé par Claude Code avant d'écrire quoi que ce soit) : l'IPv6 réelle du bastion et le hostname DuckDNS étaient déjà exposés en clair dans plusieurs fichiers du wiki et de docs/ depuis plusieurs mois, indépendamment de la session en cours.

Demande de hprzeta : « prépare-moi le PLAN de purge des occurrences (IPv6 + DuckDNS) couvrant les fichiers ET l'historique Git — sachant qu'il y a deux dépôts distincts (wiki et repo principal). Ne réécris aucun historique sans mon feu vert. »

Vérifications faites (lecture seule) :

Élément	Résultat
Visibilité du dépôt principal	Public, 0 fork, 0 watcher
Source GitHub Pages	Branche <code>Riemann_Lab_IA</code> , dossier <code>docs/</code> , rebuild automatique
Wiki	Dépôt Git séparé, une seule branche
Auteurs de l'historique	Un seul contributeur humain, aucun collaborateur externe

Deux options comparées à la demande de hprzeta :

	Option A — réécriture d'historique (<code>git filter-repo</code>)
Effort	Élevé (clones miroirs, réécriture sur 2 dépôts et 4 branches)
Risque	Opération destructive, irréversible sans sauvegarde, tout est perdu
Couverture	Totale, mais en tension avec la règle du projet de ne jamais réécrire l'histoire
Efficacité réelle face aux caches externes déjà pris	Limitée si les valeurs restent en service

Décision de hprzeta : Option B retenue. Ordre impératif : rotation d'abord, purge des fichiers ensuite. Les 2 fichiers de journal à convention « append-only »/« citations verbatim datées » du wiki ne doivent pas être touchés — la rotation suffit à les neutraliser.

Livrable produit : un plan détaillé en 2 phases, écrit dans un fichier strictement privé, hors de tout dépôt Git (aucun risque de fuite par un ajout Git accidentel) :

- **Phase 1 — rotation** : nouveau nom de domaine dynamique (migration du script de mise à jour et des configurations clientes, abandon de l'ancien nom) ; puis rotation de l'adresse IPv6 du bastion, avec deux leviers documentés (renouvellement du préfixe réseau côté box, ou régénération ciblée de l'identifiant d'interface côté bastion) et la mise à jour en cascade nécessaire (règle du pare-feu de la box, service de mise à jour dynamique, configuration des tunnels).
- **Phase 2 — purge des fichiers** : liste exhaustive des occurrences restantes (hors les 2 fichiers volontairement exclus), à traiter par commits normaux une fois la rotation validée en conditions réelles — pas de réécriture d'historique.

Rien n'a été exécuté ce soir — le plan attend le retour de hprzeta, « branché », pour la Phase 1.

7. Statut en fin de session

Chantier	Statut
Écart Handoff 18/08→30/08	Comblé
Rangement branches (commit + .gitignore)	Fait et poussé
Documentation WireGuard (3 fichiers)	Rédigée, non poussée (wiki)
Purge de sécurité (IPv6 + DuckDNS)	Plan écrit, hors dépôt, en a
Bloc B/C (déficit zéros v16), WireGuard PC4, backup PC3, run MARGE=10.0	Non retouchés, statuts non
25 fichiers non commités sur Riemann_Lab_C	Toujours non triés

Document créé le 30 août 2026 — source `discusion_claude_2026-08-30.md` — Riemann_Lab — hprzeta