Audit — installation du skill `riemann-site-update` (PC1)

> **Date :** 2026-11-14 · **Dépôt :** `Riemann_Lab` · **Branche source :** `Riemann_Lab_IA` **Source :** `skill_site_20261114_v3.zip` (rédigé par claude.ai, projet SKILLS ZETA) **Règle :** la copie du dépôt est la copie de référence ; une copie identique est enregistrée dans le compte Claude.

Réponse directe

Le skill est installé, committé (`ebf80fc`) et poussé sur `Riemann_Lab_IA`. Il est reporté par `cherry-pick -x` sur `main`, `Riemann_Lab_C` et `Riemann_Lab_Test` : **poussés** le 14/11/2026 (`84f5495`, `b7875ca`, `f3d756c`), sans `--force`. Un point 🟡 : le critère `grep` du prompt est trop large (faux positif sur le mot `PrivateKey`, voir tableau).

Tableau d'audit

#	Contrôle	Résultat	Statut
0	Zip extrait dans `src/ia/prompts/skill_site_20261114/` (2 fichiers + dossier)	Fait, dossier cible neuf	🟢
1	Dossier d'audit créé (`pdf/audits_skills/audit_skills_20261114/`, `captures/`)	Fait	🟢
2	État AVANT : branche `Riemann_Lab_IA`, `riemann-site-update` absent de `.claude/skills/`	Constaté	🟢
3	`.gitignore` : `.claude/*` ignoré mais `!.claude/skills/**` réintègre les skills ; `git check-ignore -q` → rc=1 (non ignoré)	Aucun STOP déclenché	🟢
4a	Copie de `SKILL.md`, `diff` avec la source du zip	Vide (identique)	🟢
4b	Frontmatter `name: riemann-site-update`	Présent (ligne 2)	🟢
4c	`grep -nE '([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}|ghp_|PrivateKey'` « doit ne rien renvoyer »	Renvoie la ligne 79 : liste des motifs d'audit (mots `PrivateKey`, `ghp_`…), aucune valeur	🟡
4d	Audit élargi avant push (IP, MAC, e-mail, `duckdns`, `token=`, `fe80::`…)	Seule la ligne 79 (noms de motifs) ; aucun secret réel	🟢
4e	Commit (après « go commit ») : 1 seul fichier indexé, pas de `git add -A`	`ebf80fc`, +141 lignes	🟢
4f	Push `Riemann_Lab_IA` (après « go push »), sans `--force`	`f1dea2a..ebf80fc` accepté	🟢
4g	Report `cherry-pick -x` sur `main` / `Riemann_Lab_C` / `Riemann_Lab_Test`	Sans conflit ; contenu identique à la source ; ligne `-x` présente	🟢

#	Contrôle	Résultat	Statut
4h	Push des 3 branches reportées (après « go push »), sans `--force`	`bdf53ca..84f5495` (main), `4cdf365..b7875ca` (C), `ded9e60..f3d756c` (Test) ; 4 branches à niveau avec `origin`	🟢
5a	État APRÈS : `git log -1 --stat`	`ebf80fc`, 1 fichier changé	🟢
5b	Skill visible dans la liste des skills de la session courante	Oui (vu après installation)	🟢
5c	Vérification dans une **nouvelle** session lancée depuis le dépôt	Pas encore faite	🟡
6	Rapport + HANDOFF + dépôt dans `A_DEPOSER/`	Fait (ce fichier)	🟢
—	Aucun point 🔴	—	🟢

Commits

Branche	Commit	Origine	Poussé
`Riemann_Lab_IA`	`ebf80fc`	commit d'origine	oui
`main`	`84f5495`	`cherry-pick -x ebf80fc`	oui
`Riemann_Lab_C`	`b7875ca`	`cherry-pick -x ebf80fc`	oui
`Riemann_Lab_Test`	`f3d756c`	`cherry-pick -x ebf80fc`	oui

Méthode et réserves

- Les cherry-pick ont été faits dans des `git worktree` temporaires (supprimés ensuite), pour ne pas toucher à l'arbre de travail de `Riemann_Lab_IA` qui contient des modifications non commitées étrangères à cette tâche (`monitoring/Monitoring-Runs.md`). Aucune de ces modifications n'a été indexée.
- `src/ia/prompts/skill_site_20261114/` reste **LOCAL ONLY** (jamais `git add`).
- Le dossier `A_DEPOSER/` suit la convention du `SKILL.md` : il est rangé dans le dossier de l'audit, local seulement.
- Sur les 3 branches reportées, le motif `!.claude/skills/**` du `.gitignore` n'a pas été vérifié ; sans effet sur un fichier déjà suivi, mais à contrôler avant d'y ajouter d'autres skills.

Écarts à corriger (pour claude.ai)

1. Prompt d'installation, étape 4 : remplacer le critère `grep … PrivateKey` par un test qui ignore les listes de motifs (ou accepter explicitement la ligne 79 du skill).
2. Prompt d'installation : préciser où se range `A_DEPOSER/` (ici : dossier de l'audit).

---

audit_skills_20261114.md — 2026-11-14 — 55 lignes