

Discussion Claude Code — 5 septembre 2026 (soirée)

Archive complète de la session du soir du 05/09/2026 — accès distant WireGuard injoignable en déplacement, diagnostic complet (fausse piste opérateur mobile, cause réelle Proton VPN), correctif `wg_auto.sh v2`, intégration wiki, et nettoyage des fichiers locaux non commités. Session distincte de celle de l'après-midi (diagnostic MARGE=10.0, déjà archivée dans `discussion_claude_2026-09-05.md`). Les extraits de code modifiés ne sont pas reproduits ici ; seuls les tableaux, rapports, conclusions et les instructions transmises par hprzeta sont conservés.

1. Demande initiale — retour à l'état manuel du 30/08

Contexte donné par hprzeta : la session du 30/08 avait rendu `zeta_tmux.sh/ wg_auto.sh` automatiques (bascule maison/déplacement + auto-réparation du tunnel + `notify-send` en boucle). Avant cette modification, hprzeta montait le tunnel lui-même et ça fonctionnait des deux côtés, y compris depuis le même téléphone en partage de connexion. Demande : revenir exactement à l'état manuel d'avant, faire cesser le spam de notifications, en procédant étape par étape avec diff montré avant chaque action, backup horodaté avant toute modification.

Diagnostic réseau initial (lecture seule)

Vérification	Résultat
<code>ip -6 addr / ip -6 route</code>	Aucune IPv6 globale (uniquement <code>fe80::</code> lien-local sur <code>wlp2s0</code>), aucune route p
<code>ping6 2001:4860:4860::8888</code>	"Réseau non accessible"
<code>dig AAAA [redacted]</code>	Résolution correcte, préfixe cohérent avec l'historique connu
<code>sudo wg show</code>	Interface <code>wg0</code> présente avec une IP mais sans handshake
<code>Journal NetworkManager-dispatcher</code>	Cycles répétés de réparation automatique toutes les ~10 secondes

Découverte en creusant : deux déclencheurs automatiques en dehors des deux scripts du projet — le dispatcher `NetworkManager /etc/NetworkManager/ dispatcher.d/99-wg-auto` (root, appelle `wg_auto.sh --quiet` à chaque event réseau) et le service `systemd wg-quick@wg0.service` activé au démarrage.

Verdict donné à ce stade : réseau local sans IPv6 globale confirmée ; endpoint DuckDNS cohérent, pas de cause côté PC4. Hypothèse retenue (qui se révélera fausse plus tard dans la soirée) : absence d'IPv6 côté opérateur mobile.

Restauration manuelle appliquée

Sur validation explicite de hprzeta après présentation des diffs :

- `wg_auto.sh` neutralisé (backup `wg_auto.sh.bak-20260905` créé avant).
- `wg-quick@wg0.service` désactivé (`systemctl disable`).
- Dispatcher `99-wg-auto` rendu non exécutable (`chmod -x`).

- `zeta_tmux.sh` et `wg0.conf` volontairement non touchés (jump-host SSH et config réseau du 30/08 préservés).

2. Revirement — retour à l'état AUTO du 30/08

Instruction de hprzeta : revenir sur la décision du matin — l'accès distant automatique fonctionnait depuis le portable au travail et devait être conservé.

Restauration complète effectuée et vérifiée :

Élément	État restauré
<code>wg_auto.sh</code>	Identique au backup <code>wg_auto.sh.bak-20260905</code> (bascule auto + réparation handshake + not
<code>wg-quick@wg0.service</code>	enabled (confirmé par <code>systemctl is-enabled</code>)
Dispatcher 99-wg-auto	<code>rwxr-xr-x</code> (exécutable, confirmé)

Test du tunnel depuis le portable, sur demande de hprzeta : ping  → 100 % de perte. Un redémarrage complet du partage de connexion (déconnexion/ reconnexion Wi-Fi confirmée dans les logs noyau, nouveau bail IPv4 obtenu) n'a rien changé — toujours aucune IPv6 globale ensuite. Effet de bord observé : `logs/wg_auto.log` montrait un cycle complet de réparation (tentative → échec) toutes les 9-10 secondes en continu.

3. Lecture des guides projet avant nouveau diagnostic

Demande explicite de hprzeta : lire les guides/docs réseau existants avant d'agir, puis re-vérifier précisément si le réseau actuel fournit de l'IPv6, en distinguant bien « hotspot téléphone » et « Port_Armel » (potentiellement deux réseaux différents).

Résumé des guides lus :

- `Diagnostic-WireGuard-Hotspot.md` (wiki) : confirme explicitement en §4.1 que « **Port_Armel** » est le nom du hotspot mobile du téléphone, pas un réseau distinct — déjà testé avec succès par le passé (IPv6 disponible). Procédure standard de vérification documentée (§6), pièges connus (§7) : notamment, aucun test de tunnel n'est possible depuis le réseau domestique, et PC4 ne répond jamais à un ping6 direct (echoreq bloqué côté pf).
- `BOX-SFR-GR140IG-Addendum-20260823.md` : confirme que le WAN de la box SFR est IPv6 seul — l'IPv4 ne fonctionnera jamais pour l'accès distant.

Nouveau diagnostic précis (commandes demandées) : mêmes résultats que précédemment — aucune IPv6 globale, ping6 en échec, DNS AAAA toujours correct. Réseau confirmé identique au hotspot documenté comme fonctionnel par le passé — pas un réseau différent.

4. Fausse piste écartée par hprzeta — la vraie cause était Proton VPN

Message de hprzeta : correction du diagnostic précédent — le blocage IPv6 venait de **Proton VPN**, pas de l'opérateur mobile. Preuve donnée : coupure de Proton VPN → IPv6 globale

revenue immédiatement [redacted] wg0 a handshaké, ping [redacted] répond (58 ms, 0 % perte).
L'accès distant fonction [redacted] pé.

Deux consignes données pour la suite :

1. Ne pas remettre wg_auto.sh en pause — le script fonctionne correctement, le spam de la soirée venait uniquement de l'absence d'IPv6 (causée par Proton), pas d'un bug du script.
2. Améliorer wg_auto.sh (v2) pour qu'il ne spamme plus quand il n'y a pas d'IPv6 : garde à ajouter avant toute tentative de réparation/notification.

5. Correctif wg_auto.sh v2 — garde IPv6

Diff montré et validé avant application (backup wg_auto.sh.bak-20260905- avant-v2 créé). Principe : en déplacement, avant toute action, vérifier la présence d'une IPv6 globale (ip -6 addr show scope global). Si absente : sortie silencieuse (aucun wg-quick, aucun notify-send, une seule ligne de log). Si présente : comportement identique au 30/08.

Vérifications effectuées après application :

Test	Résultat
wg_auto.sh --quiet, tunnel déjà OK	Silencieux, log inchangé
wg_auto.sh (normal), tunnel déjà OK	Une seule notification « WireGuard OK », pas de réparation
Tunnel avant/après les tests	Stable, 0 % perte, ~42-45 ms

Committé (23dce34, "auto-réparation handshake + garde IPv6 avant notif/action"), poussé sur Riemann_Lab_C.

6. Intégration wiki — nouveau guide fourni par hprzeta

hprzeta a fourni un guide rédigé (Guide-WireGuard-Acces-Distant-20260905.md, TL;DR + niveaux débutant→expert + procédure de dépannage + commandes + checklist), avec instruction d'intégration dans le wiki : créer le guide en page publique (placeholders <...>, zéro secret), fusionner avec Diagnostic-WireGuard-Hotspot.md si doublon, enrichir Guide-Linux- Commandes.md et STACK.md, montrer chaque diff avant push.

Travail réalisé (diffs montrés avant application) :

Fichier	Action
Guide-WireGuard-Acces-Distant.md	Créé (nouveau), page publique, §0-§6
Diagnostic-WireGuard-Hotspot.md	§9 ajouté (incident Proton), renvoi croisé vers le nouveau guide plutôt que dup
Guide-Linux-Commandes.md	§28 ajouté (commandes de diagnostic IPv6 vs VPN tiers)
STACK.md	Avertissement Proton VPN ajouté à la fiche cluster
JOURNAL.md	Nouvelle entrée datée, chronologie complète de la session (y compris la fausse p
Architecture-Cluster-Zeta.md	Modifications du 30/08, trouvées déjà présentes non committées, incluses au mē

Point de transparence signalé à hprzeta : le dépôt wiki contenait déjà des modifications non committées depuis le 30/08 (mêlées aux fichiers touchés ce soir) — un seul commit couvrant les deux dates a été proposé et validé plutôt qu'un découpage artificiel par git add -p.

Vérification anti-secret effectuée avant publication (aucun hostname réel, aucune clé, aucun token dans le nouveau guide public). **Committé** (a73ed56), poussé sur le wiki master.

7. Nettoyage des fichiers locaux non commités sur Riemann_Lab_C

Demande de hprzeta : lister les documents locaux importants non commités.

Catégorisation présentée (backups, archives .zip, archives de session, images, logs, scripts fonctionnels, rapports PDF, documents marqués privés) — détail complet dans la réponse à l'écran, non reproduit ici.

Commit 1 (de2ac31, poussé) — scripts fonctionnels + rapport PDF + images

- logs de suivi : scripts/zeta_point_maj.sh, scripts/zeta_temp_monitor.py, pdf/clone/generate_pdf_maj.py + MAJ_clone_ubuntu_20260824.{md,pdf}, docs/images/flux_local_vs_cloud.svg + monitoring_3_outils.svg, logs/suivi_run_T5M.md + suivi_run_T5M_v16_20260816.md.

Commit 2 (0f5ad17, poussé) — les 6 archives de discussion Claude Code (.md+.pdf, 08-19/08-22/08-23/08-30/09-02/09-05). Contrôle anti-secret effectué avant commit (recherche de tokens/clés/mots de passe dans les 6 transcripts) : uniquement des mentions narratives d'incidents déjà connus et déjà corrigés, aucune valeur réelle exposée.

Exclus volontairement, laissés non commités :

- BOX-SFR-GR140IG-Addendum-20260823.md et RAPPORT-SESSION-RESEAU-20260823- v2.md — marqués usage privé (données réseau sensibles).
 - Archives .zip et fichiers .bak* — suppression proposée puis **refusée par hprzeta** (« ne supprime pas »), rien touché.
-

8. Point projet et mise à jour du Handoff

Demande de hprzeta : « point projet », puis mise à jour du Handoff avec le volet réseau et ce qui a été corrigé/restauré.

Le bloc PROMPT_REPRISE de ~/riemann_handoff/Handoff.md a été affiché tel quel (mécanisme standard), résumé en 3 lignes, puis mis à jour : un nouveau bloc daté a été ajouté en tête, couvrant l'intégralité du volet réseau de la soirée (fausse piste, cause réelle, correctif v2, wiki, nettoyage des fichiers, éléments toujours non commités) — l'ancien bloc MARGE=10.0 (volet calcul, session de l'après-midi) reste inchangé juste en dessous.

9. Vérification du fichier Pass-20260819...zip

Demande de hprzeta : vérifier moi-même le contenu de ce zip avant toute décision, suspecté de contenir un export de mots de passe.

Analyse effectuée (extraction dans un dossier temporaire isolé, supprimé immédiatement après inspection) :

- Le zip contient 12 captures d'écran datées du 27-28/06/2026 (apps WireGuard, ConnectBot, Termius, Samsung Notes) et un fichier texte à un seul champ.

- Ce fichier s'est révélé être au **format exact d'une clé WireGuard** (44 caractères base64, padding correct) — vérifié différent de la clé publique déjà connue de PC1.
- Sur demande explicite de hprzeta de vérifier si cette clé est en [redacted] : la clé publique dérivée localement correspond exactement au peer téléphone [redacted] documenté dans le wiki. Vérification en direct sur PC4 (doas wg show wg0, lanc [redacted] et lui-même car nécessitant un mot de passe interactif) : **le peer est toujours configuré**, mais sans aucun handshake récent enregistré.

Décision de hprzeta : ne rien changer sur PC4 ni régénérer la clé pour l'instant (contexte : instabilité constatée sur PC4/zeta-cluster). Ne jamais committer ce zip.

Protection ajoutée : règle .gitignore pour docs/archive/Pass-20260819T194523Z-1-001.zip, committée (b997445) et poussée sur Riemann_Lab_C.

10. Clôture de session

Demande de hprzeta : « bye bye »

Résumé des hash de fin de session :

Dépôt	HEAD
Riemann_Lab_C	b997445 (poussé)
Wiki master	a73ed56 (poussé)

Fichiers mis à jour cette session : scripts/wg_auto.sh (v2, 23dce34), 6 fichiers wiki (a73ed56), 21 fichiers locaux triés/commités (de2ac31, 0f5ad17), .gitignore (b997445), ~/riemann_handoff/Handoff.md (local, hors dépôt), cette archive.

Volontairement non touché : wg0.conf (Endpoint DuckDNS + AllowedIPs= [redacted] état du 30/08), toutes les clés WireGuard, le token DuckDNS, le peer téléphone s [redacted] rchives .zip/.bak* restantes, scripts/zeta_monitor.py/zeta_tmux.sh (modifications jump-host antérieures, non retouchées).

Reste ouvert pour la prochaine session :

- Décider du sort des .zip perso/CV et des .bak* restants (16 fichiers).
- Décider si la clé WireGuard du peer téléphone doit être régénérée.
- Committer ou nettoyer scripts/zeta_monitor.py/zeta_tmux.sh.
- Item hérité : régénération clé WireGuard PC4 + token DuckDNS (action hprzeta).
- Volet calcul (Objectif 1) : décider si le test A/B scan_arb.c doit être lancé (voir archive de l'après-midi, discussion_claude_2026-09-05.md).

Document généré à la demande de hprzeta le 05/09/2026 (soirée) — archive de session, Claude Code — Riemann_Lab, branche Riemann_Lab_C.