


Carte CLAUDE.md et Skills

Projet zêta · lecture du 2026-10-05 · relevé de l'étape 0 de Claude Code

Deux mécanismes différents. Un `CLAUDE.md` est une règle toujours sous les yeux de Claude. Un `SKILL.md` est une procédure qui reste repliée tant que le sujet ne l'appelle pas : au départ, seuls son nom et sa description sont connus.

1. Ce qui entre dans le contexte, et quand

AU LANCEMENT · TRAIT PLEIN




Trait plein : chargé à l'ouverture de la session. Trait pointillé : n'entre que si un événement le déclenche. Les points marqués « à confirmer » viennent de la documentation de Claude Code telle que je la connais, non revérifiée en ligne ; la commande `/memory` dans Claude Code liste les fichiers de mémoire réellement chargés.

2. Tes fichiers, tels que Claude Code les a trouvés

FICHIER	LECTURE	REMARQUE
<code>~/.claude/CLAUDE.md</code>	au lancement	Global, hors dépôt (non versionné). Pour ce qui vaut dans tous les projets.
<code>~/projet_zeta/CLAUDE.md</code>	au lancement	À corriger : lignes 194-195, « 8 GB + 16 GB swap » (la RAM est de 16 Go) et « i7, 4 cœurs » (le i7-7500U a 2 cœurs et 4 threads).
<code>src/calculs/optimisation/CLAUDE.md</code> <code>.../c_modules/CLAUDE.md</code>	à la demande	Phase C, sans rapport avec le cluster. N'entrent que quand Claude travaille dans ces dossiers (à confirmer).
<code>CLAUDE_projet_zeta.md</code> <code>CLAUDE_optimisation.md</code> <code>CLAUDE_c_modules.md</code>	jamais seuls	Le nom n'est pas exactement <code>CLAUDE.md</code> : Claude Code ne les charge pas de lui-même. Anciens doublons du 23/05 : à archiver ou à supprimer.

FICHIER	LECTURE	REMARQUE
~/riemann_handoff/Handoff.md	sur consigne	Privé, hors dépôt, 226 lignes, pied de page figé au 18/08. Lu par le mécanisme « point projet » (où cette consigne est écrite reste à retrouver).
Riemann_Lab.wiki/Handoff.md	sur consigne	Public, pied de page figé au 16/08, sans bloc PROMPT_REPRISE.
Riemann_Lab.wiki/STACK.md	sur consigne	Public, 644 lignes. Trop gros pour un @import dans CLAUDE.md : il alourdirait chaque session.

3. Les skills : trois endroits, un seul gagnant



Écarts mesurés entre les deux copies : 67 lignes pour `riemann-security-review`, 55 pour `riemann-code-review`, 19 pour `riemann-lab`. Ce sont les copies de `~/ .claude/skills/` qui sont les plus anciennes : si elles gagnent bien en cas de doublon, Claude Code utilisait une version périmée (par exemple sans la §8 « Sécurité MCP »). Synchroniser dans le sens dépôt vers utilisateur, jamais l'inverse.

4. Où écrire quoi

CE QUE TU VEUX NOTER	FICHIER	POURQUOI LÀ
Règle valable à chaque session du projet (validation avant commit, aucune IP dans le dépôt)	CLAUDE.md racine	Lu au lancement, doit rester court
Préférence personnelle valable partout (langue, ton)	~/ .claude/CLAUDE.md	Hors dépôt, suit tous les projets
Procédure complète déclenchée par un sujet (audit avant push, RAG et Ollama)	SKILL.md	Seule la description est chargée au départ
État du moment, décisions, reste à faire	Handoff.md	Change souvent, ne doit pas peser sur chaque session
Faits de référence (versions, RAM, rôle de chaque PC)	STACK.md	Volumineux, lu à la demande
Détail technique d'un seul dossier (Phase C)	CLAUDE.md du sous-dossier	N'entre que quand on y travaille

5. Décisions prises le 2026-10-05

1. Handoff

Les deux, avec des contenus différents : le privé reçoit le journal complet, le wiki public un résumé sans détail d'infrastructure.

2. Skills

riemann-agent-bridge (dépôt seul, suffisant) et `riemann-security-review` (dépôt vers utilisateur après sauvegarde .bak). Ne pas toucher aux autres.

3. CLAUDE.md

Racine pour les règles propres au projet, sans répéter celles du global ; global seulement pour les règles valables partout.

4. Plus tard

Supprimer les doublons de `~/ .claude/skills` pour `riemann-lab`, `security-review` et `code-review` (le dépôt suffit) ; archiver les anciens `CLAUDE_*.md`.

Sources : relevé de l'étape 0 de Claude Code (05/10/2026) et documentation de Claude Code telle que je la connais. Vérification dans Claude Code avec `/memory` et en lui demandant la liste des skills qu'il voit.