Archive de session — 14 novembre 2026 (deux parties)

Quatre sessions le même jour, une seule archive (un fichier par jour) : **Partie A** (session du 13 au 14/11, sections 1 à 8, clôturée à 00h11) et **Partie B** (session de l'après-midi, sections 9 à 14) **Partie C** (session du soir, sections 15 à 21) et **Partie D** (renommage et clôture du chantier skills, sections 22 à 30).

Partie A — session du 13 au 14 novembre 2026 (sections 1 à 8)

Session commencée le 13/11/2026 (« point projet »), terminée le 14/11/2026 (« bye bye »). Une seule archive, nommée à la date de clôture : aucune archive du 13/11 n'existait.

1. Point projet

> point projet

Lecture du bloc `PROMPT_REPRISE` du Handoff (entrée du 12/11/2026 20h30), résumé en 3 lignes : référence $5 \cdot 10^6$ zéros, V17 en cours de mesure, dernier commit `03c4db3`. Prochaines actions rappelées : dépôt manuel des `.md` dans le projet SITE ZETA, test des 2 liens du README, mesure de la V17 sur PC1 seul avec turbo. Rien exécuté sans accord.

Clôture automatique du hook : rapport de session du 13/11 rédigé et ajouté à `A_DEPOSER` (dossier `maj_site_20261113`).

2. Demande : correction des formules du wiki

> Dézippe ~/Téléchargements/correction_formules_wiki_20261114.zip dans /home-/riemann/projet_zeta/src/ia/prompts/, puis lis et exécute PROMPT_CORREC-TION_FORMULES_WIKI_20261114.md étape par étape. Montre tout à l'écran dans Claude in Chrome (onglet « Mise à jour site »). Respecte chaque STOP : rien avant « go commit » et « go push ». Pas de --force.

Constat : le zip n'existe pas. Seul le prompt `.md` était présent dans les téléchargements. Il manquait donc deux fichiers du zip : `verif_formules_wiki.js` et `RAPPORT_VERIF_SITE_20261113.md`.

> oui copie excecute

Le prompt est copié dans `src/ia/prompts/` (dossier local, non versionné). Clone du wiki propre, aligné sur `origin/master` (`0d94a0d`).

> réécris le détecteur JS à partir du prompt

Détecteur réécrit dans `pdf/site/maj_site_20261114/`. Difficulté rencontrée : GitHub rend les formules en différé, donc un premier passage donnait 18 faux positifs sur Ch08. Le script attend maintenant la fin du rendu. Statut : non validé hors des pages testées.

3. État avant

oui lance les 8 pages

Page	Zones détectées	Attendu
Ch01	2	2
Ch02	3	3
Ch03	4	4
Ch05	2	1
Ch07	1	1
Ch08	4	4
Ch11	1	1
Ch12	1	1
Ch13	3	3

Total 21 au lieu de 20 : la zone en trop est le titre de Ch05 (texte brut avec `^{`). Premier STOP du prompt (écart de nombre).

confirmer et titre a corriger

4. Diagnostic complet (lecture seule)

Balayage des 89 pages du wiki : 71 zones brutes sur 19 pages. En plus des 9 pages connues, 10 pages nouvelles : `analyse_problemes_v1_v16` (24), `JOURNAL` (8), `analyse_problemes_v4_1_v5` (5), `Tableau-Symboles-Mathematiques` (4), `knowledge_base_obj2` (3), `STACK` (2), `analyse_math_deficit_2026-08-18` (1), `analyse_problemes_v8_v9` (1), `Katex-cheatsheet` (1), et le titre repris dans l'index. Rapport : `DIAGNOSTIC_FORMULES_WIKI_20261114.md`. Statut : hypothèses de cause, non vérifiées ligne à ligne.

go sur les 9 pages, titre Ch05 et index, laisse les autres

5. Correctif et publication

Correction : les formules des lignes en défaut passent à la syntaxe protégée de GitHub (`$` suivi d'une apostrophe inverse). Sauvegardes hors dépôt. Audit des lignes ajoutées : rien (IP, MAC, clé, jeton, e-mail).

go commit

Commit `382c030` : 10 fichiers, 25 lignes.

go push

Poussé sans `--force` (`0d94a0d..382c030`).

6. Contrôle après et défaut sur l'index

Contrôle du HTML serveur : 0 zone sur 10 pages. À l'écran : Ch05 rendu correct, mais dans l'index la seconde formule du titre du chapitre 5 restait en texte brut. Cause : la syntaxe protégée ne fonctionne pas à la fin d'un texte de lien. Correctif proposé : titre en HTML léger (exposants), sans formule.

applique et corrige

Correctif appliqué en local, puis :

go commit

Commit `c81894c`.

> go push

Poussé sans `--force` (`382c030..c81894c`). Index vérifié à l'écran.

Contrôle final à l'écran des pages Ch01, 02, 03, 05, 07, 08, 11, 12 et 13 : 0 formule en erreur. Formules rendues : 113, 83, 60, 48, 40, 21, 43, 73 et 32. Liens internes de Ch13 : 10 sur 10 valides. Console : aucune erreur.

7. Livrables et points ouverts

Dossier `pdf/site/maj_site_20261114/` : rapport (`.md` + `.pdf`), handoff, diagnostic, détecteur, captures avant/après, sauvegardes. Dans `A_DEPOSER` : les deux `.md` du jour (rapport et handoff).

Limites : détecteur non validé ; capture « avant » de Ch08 manquante ; captures en JPEG ; PDF du rapport sans couleurs et avec quelques symboles absents dans les tableaux ; dates des commits à l'heure système du 13/11 alors que les pieds de page indiquent le 14/11 (demande du prompt).

Points ouverts : décider du sort des 10 pages nouvelles ; points Y1 à Y3 non lancés ; dépôt manuel des `.md` dans le projet SITE ZETA. Rien n'a été commité hors du wiki.

8. Clôture

> bye bye

Turbo Zêta : RESTAURÉ (vérifié : 4 CPU à leur gouverneur initial (cpu0=powersave), swappiness 10). Capture brute : active pour cette session (fichiers `session_20261113_1320` et `session_20261113_1322` dans `claude-traitement-journalier/`) ; `exit` à taper deux fois, non commitée.

Partie B — session de l'après-midi du 14 novembre 2026 : skills du dépôt et du compte

Deuxième session du même jour (démarrée après un `/clear`, vers 17h). Les sections continuent la numérotation de la Partie A. Aucun code n'est reproduit ici : seulement les consignes, les données et les conclusions.

9. Installation du skill riemann-site-update

> Dézippe ~/Téléchargements/skill_site_20261114_v3.zip dans /home/rieman-n/projet_zeta/src/ia/prompts/skill_site_20261114/ puis exécute PROMPT_in-stall_riemann-site-update.md étape par étape, avec les STOP.

Le zip contenait le `SKILL.md` et le prompt d'installation. État avant : branche Riemann_Lab_IA, aucun dossier `riemann-site-update`, `.claude/skills/` non ignoré par git (le motif de réintégration des skills est présent). Aucun STOP déclenché. Le contrôle `grep` du prompt (« doit ne rien renvoyer ») a renvoyé la ligne 79 du skill, qui est la liste des motifs à rechercher : faux positif, noté dans le rapport.

> go commit

Commit `ebf80fc` (1 fichier, 141 lignes).

> go push

Audit des lignes ajoutées : seulement la liste de motifs. Poussé sans `--force` (`f1dea2a..ebf80fc`).

go étape 6, puis report cherry-pick sur les 3 branches

Report par `cherry-pick -x` dans des worktrees temporaires (l'arbre de travail contient des modifications étrangères) : `main 84f5495`, Riemann_Lab_C `b7875ca`, Riemann_Lab_Test `f3d756c`, sans conflit, contenu identique. Rapport d'audit (`.md` et `.pdf`) et handoff créés dans `pdf/audits_skills/audit_skills_20261114/`, copie des `.md` dans `A_DEPOSER/`.

go push sur les 3 branches

Poussé sans `--force` : `bdf53ca..84f5495`, `4cdf365..b7875ca`, `ded9e60..f3d756c`.

go commit du dossier d'audit

Les rapports périmés (« non poussé ») ont été corrigés avant le commit. `A_DEPOSER/` est local seulement et n'est pas commité. Commit `23f76b2`, puis, après « go push sur Riemann_Lab_IA », poussé (`ebf80fc..23f76b2`).

10. Copie de 3 skills du compte (R4, R5)

Dézippe ~/Téléchargements/SKILLS_R4_R5_20261114.zip dans /home/rieman-n/projet_zeta/src/ia/prompts/skills_r4_r5_20261114/ puis exécute PROMPT_in-stall_SKILLS_R4_R5_20261114.md étape par étape, avec les STOP.

Trois skills du compte sans copie de référence dans le dépôt : riemann-site-check, zeta-diagnostic, riemann-bastion-hardening. Le prompt s'appelle `PROMPT_INSTALL_...` en majuscules dans le zip (écart avec la demande, noté).

Contrôle	Résultat
9 skills présents avant	oui
Motif de réintégration dans le `.gitignore` des 4 branches (R3)	présent partout : OK
Diff avec la source du zip	vide pour les 3
Secrets par valeurs	sortie vide
IP de PC4 dans riemann-bastion-hardening	remplacées par des marqueurs (écart volontaire)
Frontmatter `name:`	entre guillemets : à surveiller (sans conséquence YAML)

go commit

Commit `4eeaaa9` (3 fichiers, 288 lignes).

go push

Audit vide. Poussé sur Riemann_Lab_IA, puis reports `cherry-pick -x` : `main 81759aa`, Riemann_Lab_C `d600bc1`, Riemann_Lab_Test `1bfa7c3`, tous poussés sans `--force`. Diff des skills vide entre les 4 branches. Rapport `audit_skills_20261114_r4r5.md` et handoff mis à jour.

go commit du rapport r4r5

Commit `1ba9181` (rapport, handoff, rapport d'inventaire), puis poussé après « go push sur Riemann_Lab_IA » (`4eeaaa9..1ba9181`).

11. Alignement dépôt / compte (D7, D8, R7)

Lis et exécute src/ia/prompts/align_skills_20261114/PROMPT_ALIGN_SKILLS_20261114.md, étape par étape, en respectant tous les STOP. Correction depuis la rédaction

du prompt : riemann-site-update est déjà aligné dans le compte (v3, 141 lignes, réimporté à 17:55). À l'étape 5, fais seulement 9 zips (sans riemann-site-update). Commence par l'étape 0 (liste des skills vue dans cette session) et l'étape 1 (état AVANT), puis arrête-toi avant l'étape 2 et montre-moi le diff proposé pour D8.

Constats de l'étape 0 et 1 :

- Le dépôt contient 12 skills, et non 14 comme l'annonce le prompt. Étape 0 faite à partir de la liste de la session courante (pas de vraie nouvelle session).
- Le dossier utilisateur `~/.claude/skills/` contient 7 dossiers dont 5 doublons de skills du dépôt ; 3 diffèrent du dépôt (riemann-lab, riemann-code-review, riemann-bastion-hardening) : risque de masquage ou de doublon.
- Dépôt propre côté skills ; tableau des nombres de lignes et des empreintes SHA-256 des 14 fichiers établi.

Diff D8 sur riemann-lab (3 ajouts de texte et 2 titres, rien de supprimé) : un encadré « Wiki GitHub » après la ligne 40 indiquant que les règles mesurées du skill riemann-site-update priment (jamais de contre-oblique devant la ponctuation dans les formules du wiki), et deux titres retitrés « HTML du site ». Deux réserves signalées : le bloc « Commandes interdites » n'est pas retitré, et le « Piège 1 » (le pourcentage est un commentaire en KaTeX) se retrouve sous le titre « HTML du site ».

go D8

Sauvegarde `.bak` dans `pdf/archive/`, application du diff (identique à celui montré). Contrôle des secrets sur les 12 skills : deux lignes signalées, donc arrêt prévu par le prompt.

Fichier	Ligne	Nature	Décision
riemann-security-review	112	adresse e-mail publique du projet, déjà publiée	acceptée par hprzeta
riemann-site-update	79	nom de motif dans la liste de recherche (faux positif)	acceptée

on continue

Fichier unique indexé, 0 valeur sensible dans les ajouts.

go commit

Commit `15e41da` (1 fichier, +4 −2).

go push

Poussé sur les 4 branches sans `--force` :

Branche	Commit	Plage
Riemann_Lab_IA	`15e41da`	`1ba9181..15e41da`
main	`ee9c141`	`81759aa..ee9c141`
Riemann_Lab_C	`219ae07`	`d600bc1..219ae07`
Riemann_Lab_Test	`a3e42f6`	`1bfa7c3..a3e42f6`

continue l'étape 5

Neuf zips créés (riemann-site-update exclu, comme demandé), le dossier du skill à la racine, `references/` inclus pour riemann-lab, fichiers `.bak` exclus. Empreintes SHA-256 des `SKILL.md` zippés identiques à celles du dépôt pour les neuf (et pour les deux fichiers de `references/`). Seule détection de secret : la ligne 112 déjà acceptée.

> continue l'étape 7

Rapport `audit_skills_20261114_align.md` (aucun point rouge, 8 points à surveiller) et handoff mis à jour, copiés dans `A_DEPOSER/`.

> go commit

Commit `ccf99a4` (rapport, handoff, liste de session de l'étape 0).

> go push sur Riemann_Lab_IA

Poussé sans `--force` (`15e41da..ccf99a4`).

12. Demande ambiguë « go comit et go push »

Rien à commiter qui vienne de la tâche : tout était déjà poussé. Restaient seulement des fichiers locaux par règle (zips, `A_DEPOSER/`, sauvegarde `.bak`, `src/ia/prompts/`) et des fichiers antérieurs à la session (`monitoring/Monitoring-Runs.md` modifié, nombreux fichiers non suivis). Question posée à hprzeta sur l'objet visé, sans rien commiter.

13. Points ouverts de la Partie B

Point	État
Import des 9 zips dans le compte (Paramètres, Skills)	à faire par hprzeta sur claude.ai
Comparaison SHA-256 dépôt / compte par SKILLS ZETA	après l'import
R2 : vraie nouvelle session, 12 skills attendus	à faire
Copies de `~/.claude/skills/` qui diffèrent du dépôt	décision ouverte
E-mail de la ligne 112 de riemann-security-review	décision ouverte (laissé en l'état)
D8b : retitrer ou non « Commandes interdites » et « Piège 1 »	décision ouverte
Critère du contrôle de secrets du prompt trop large (`fe80::`)	à signaler à claude.ai

Rien n'a été commité hors des skills et des rapports d'audit. Statut des affirmations : tous les hash et plages ci-dessus ont été lus à l'écran lors des commandes (vérifié). Les 4 branches étaient à niveau avec le dépôt distant à la fin.

14. Clôture (Partie B)

> bye bye

Turbo Zêta : RESTAURÉ (vérifié : 4 CPU à leur gouverneur initial (cpu0=powersave), swappiness 10).

Capture brute : active pour cette session, fichier `session_20261114_1245.log` dans `claude-traitement-journalier/` (environ 16 Mo à 18h11) ; `exit` à taper deux fois, le second génère le `.md` ; non commitée (volumineuse, risque d'adresses).

Partie C — session du soir du 14 novembre 2026 : correctif de riemann-proof-status

Troisième session du même jour. Les sections continuent la numérotation. Aucun code n'est reproduit ici : seulement les consignes, les données et les conclusions.

15. Point projet

> point projet

Bloc `PROMPT_REPRISE` affiché tel quel (entrée du 14/11/2026 18h15, skills du dépôt et du compte), résumé en 3 lignes : version du pipeline non mentionnée dans ce bloc, dernier commit `ccf99a4` sur `Riemann_Lab_IA`, prochaine action à la charge de hprzeta (importer les 9 zips sur claude.ai). Rien n'a été exécuté.

16. Demande : corriger la description de riemann-proof-status

> Correction riemann-proof-status : l'import dans le compte claude.ai est refusé (« description must be at most 1024 characters », actuel ≈ 1150).
>
> 1. Copie du SKILL.md vers pdf/archive/ avec suffixe .bak-date.
> 2. Remplacer tout le bloc « description: | ... » du frontmatter (lignes 1 à 14) par une seule ligne, sans rien changer d'autre.
> 3. Contrôles : git diff, longueur de la description inférieure à 1024 (python3 + yaml.safe_load), name inchangé.
> 4. Vérifier aussi la longueur des descriptions des 11 autres skills (tableau nom, caractères). STOP « go commit », puis STOP « go push » sur Riemann_Lab_IA, puis cherry-pick -x sur main, Riemann_Lab_C, Riemann_Lab_Test dans des worktrees temporaires, push sans --force.
> 5. Refaire le zip, unzip -l et SHA-256 du SKILL.md.
> 6. Ajouter une ligne au rapport et au handoff.

17. Exécution des étapes 1 à 4

Sauvegarde faite (`riemann-proof-status_SKILL.md.bak-202611141834`). Structure du frontmatter vérifiée avant remplacement (lignes 1, 2, 3 et 14). Diff : 1 insertion, 11 suppressions, `name:` inchangé. Longueur de la nouvelle description : **722 caractères** (`yaml.safe_load`). Les 11 autres descriptions sont toutes sous 1024 :

Skill	Caractères
phase-c-illinois	374
riemann-agent-bridge	843
riemann-bastion-hardening	279
riemann-code-review	909
riemann-lab	813
riemann-literature-scout	891
riemann-proof-status	722
riemann-security-review	934

Skill	Caractères
riemann-site-check	169
riemann-site-update	328
riemann-statistics-gue	902
zeta-diagnostic	167

Remarque : le prompt annonçait environ 1150 caractères pour l'ancienne description ; `yaml.safe_load` en mesure moins (le style bloc compte les sauts de ligne), le compte a peut-être compté autrement. Non vérifié sur l'ancienne version.

18. « go commit » puis « go push »

Commit `e342b1e` (seul ce fichier indexé). Audit des lignes ajoutées propre. Poussé sur `Riemann_Lab_IA` sans `--force` (`ccf99a4..e342b1e`), puis cherry-pick -x dans des worktrees temporaires (supprimés ensuite) :

Branche	Commit
Riemann_Lab_IA	e342b1e
main	af76a0d
Riemann_Lab_C	4d771f0
Riemann_Lab_Test	1f6448c

19. Étapes 5 et 6 : zip, rapport, handoff

Ancien zip archivé dans `pdf/archive/`, nouveau zip refait (dossier à la racine, SKILL.md de 6195 octets). SHA-256 complet du SKILL.md zippé, identique à celui du dépôt : `e0d2fd55dd5da6f40688f342aba407d0553221c0a04cda3ca6a6dcd497c75002` (vérifié). Rapport d'audit mis à jour (ligne du tableau, SHA, section de correction, pied de page à 91 lignes) et ligne ajoutée en tête du bloc `PROMPT_REPRISE` du Handoff, avec sauvegardes.

20. « go commit » et « go push » du rapport

Commit `e5a35ea` (rapport d'audit seul, audit des lignes ajoutées propre), poussé sur `Riemann_Lab_IA` seulement, sans `--force` (`e342b1e..e5a35ea`), conformément à la règle des rapports d'audit.

21. Clôture (Partie C)

bye bye

Turbo Zêta : RESTAURÉ (vérifié : 4 CPU à leur gouverneur initial (cpu0=powersave), swappiness 10).

Capture brute : active pour cette session, fichier `session_20261114_1815.log` dans `claude-traitement-journalier/` (environ 0,5 Mo à 18h38) ; `exit` à taper deux fois, le second génère le `.md` ; non commitée (risque d'adresses).

Points ouverts : import des 9 zips sur claude.ai (dont le zip refait de riemann-proof-status), puis comparaison SHA-256 par SKILLS ZETA ; décisions ouvertes inchangées (copies `~/.claude/skills/` divergentes, e-mail ligne 112 de riemann-security-review, D8b, critère `fe80::`, PC2 PermitRootLogin). Fichiers locaux non commités : zips et `A_DEPOSER/`, archives de session, `monitoring/Monitoring-Runs.md` modifié avant la session. Les 4 branches sont à niveau pour le correctif ; le rapport est sur Riemann_Lab_IA seulement.

Partie D — renommage des skills et clôture du chantier

Quatrième session du jour. Les sections continuent la numérotation. Aucun code n'est reproduit ici : seulement les consignes, les données et les conclusions.

22. Demande : renommer deux skills avec le préfixe riemann-

> Lis et exécute src/ia/prompts/rename_skills_20261114/PROMPT_RENAME_SKILLS_20261114.md, étape par étape, en respectant tous les STOP (go archive, go renommage, go commit, go push).

Le prompt renomme `zeta-diagnostic` en `riemann-zeta-diagnostic` et `phase-c-illinois` en `riemann-phase-c-illinois`. État AVANT : 12 skills dans le dépôt, branche `Riemann_Lab_IA`, arbre propre sur les skills. Les 5 doublons de `~/.claude/skills/` étaient déjà archivés (18h21), donc le « go archive » n'a pas eu lieu d'être. Inventaire des références : 14 occurrences vivantes, 3 cas douteux (`skills_export/`, le SVG du workflow, le wiki) ; les prompts historiques et l'archive du 27/09 sont laissés.

23. Renommage (après « go renommage »)

Dossiers renommés avec `git mv` (dépôt et, sur ma recommandation, `skills_export/`), ligne `name:` corrigée, références vivantes corrigées (`AGENTS.md`, 3 skills, 3 copies de `Bibliotheques.md`, un mot dans le SVG). Contrôles : `name:` égal au dossier pour les 12 skills, descriptions de 167 et 374 caractères (limite 1 024), contrôle des secrets vide. Écart de ma part : un `git add -N .` lancé par erreur a marqué tous les fichiers non suivis en intention d'ajout ; annulé aussitôt par `git reset`, rien commité.

24. Commit, push, zips

Commit `03304e1` (IA), reports `dfd4d04` (main), `6382c79` (Riemann_Lab_C), `3480038` (Riemann_Lab_Test), sans conflit, diff des skills vide sur les 3 branches. Zips refaits pour le compte (SHA-256 du `SKILL.md` identique au dépôt : zeta-diagnostic `5bab8a68...c450e08`, phase-c-illinois `665a5b0e...d0f0c4`). Rapport `audit_skills_20261114_rename.md` (85 lignes) commité `1f891d8` et poussé sur `Riemann_Lab_IA` ; handoff mis à jour.

25. Demande : clôturer le chantier skills

> bye bye — Lis et exécute le prompt contenu dans ~/Téléchargements/CLOTURE_SKILLS_20261114.zip (fichier PROMPT_CLOTURE_SKILLS_20261114.md), étape par étape, en respectant tous les STOP (go export, go commit, go push, go commit wiki, go push wiki).

Le zip a été extrait d'abord dans un dossier isolé (fichier téléchargé), puis rangé. Le « bye bye » placé en tête de message a été traité en fin de chantier. Étape 0 : prompt rangé dans `src/ia/prompts/cloture_skills_20261114/`, modèle v3.1 (60 lignes) dans `src/ia/prompts/PROMPT_INSTALL_SKILL_MODELE.md`. Réponses de hprzeta : **R16 oui** (le compte affiche 12 skills, sans anciens noms) ; **R2 oui** (`/skills` : 12 lignes « project », toutes `riemann-`).

26. R14 — suppression de skills_export/

Aucun usage vivant (ni script, ni `.gitignore`, ni `CLAUDE.md`, ni `AGENTS.md`) ; copie en retard sur `.claude/skills/` (lignes périmées, par exemple « 96 manquants »). Sauvegarde `pdf/archive/skills_export_202611141924/`, puis, après « go export », suppression de 4 fichiers (3 389 lignes). Commit `971062b` (IA), `c539689` (main), `3bd4635` (C), `dee56dc` (Test) ; diff vide sur les 3 branches.

27. R15 — wiki

Trois occurrences vivantes corrigées (`STACK.md` ligne 300, `Arbre_dossiers_projet.md` ligne 9, `Bibliotheques.md` ligne 479), pieds de page mis à jour, nombre de lignes inchangé (709, 168, 972), audit des lignes ajoutées vide. Notes datées `STACK.md` lignes 307 et 695 laissées (historique). Commit wiki `c8dad3b`, poussé (`62d8de8..c8dad3b`).

28. Handoff et rapport de clôture

Entrée datée dans le bloc `PROMPT_REPRISE` : clos (e-mail ligne 112, D8b, critère `fe80::`, import des zips, modèle v3), ouvert (PC2 `PermitRootLogin` à aligner sur PC4). Rapport `audit_skills_20261114_cloture.md` (68 lignes), commit `d91242a`, poussé sur `Riemann_Lab_IA` (`971062b..d91242a`).

29. Points ouverts après la Partie D

Point	État
PC2 PermitRootLogin à aligner sur PC4	ouvert (chantier sécurité à part, en LAN)
Rapport de clôture à donner à claude.ai (projet SKILLS ZETA)	à faire par hprzeta, pour clore R14 à R17 dans l'ETAT
Notes datées du wiki citant l'ancien nom	laissées volontairement

Fichiers locaux non commités : zips et `A_DEPOSER/`, `src/ia/prompts/`, archives de session, `monitoring/Monitoring-Runs.md` modifié avant la session.

30. Clôture (Partie D)

> bye bye

Turbo Zêta : RIEN À RESTAURER (déjà restauré à la clôture précédente de 18h38 ; aucun turbo actif à restaurer).

Capture brute : active pour cette session, fichier `session_20261114_1815.log` dans `claude-traitement-journalier/` (environ 1,8 Mo à 19h27) ; `exit` à taper deux fois, le second génère le `.md` ; non commitée (risque d'adresses).

Partie E — session du soir : point projet, PC2 PermitRootLogin, commit et push

31. Point projet

> point projet

Bloc `PROMPT_REPRISE` lu dans `~/riemann_handoff/Handoff.md` (392 lignes, 161 Ko, les entrées s'y accumulent) ; seule l'entrée la plus récente (clôture du chantier skills, 19h40) a été affichée. Dernier commit : `d91242a`, 4 branches à niveau. Prochaine action : aligner `PermitRootLogin` de PC2 sur PC4 (`no`).

32. PC2 PermitRootLogin no : une commande qui n'avait pas tourné

> go

Première tentative par IP : « No route to host » (PC2 vu éteint ; en réalité accès direct par IP, alors qu'il faut l'alias SSH qui passe par le bastion). hprzeta, hors LAN, a rappelé le protocole

avec filet : lecture seule, proposition, « go modif », `sshd -t`, « go reload », test d'une nouvelle connexion, session PC2 gardée ouverte.

Étape	Résultat
Lecture sans sudo via l'alias `sshd -T` (lu par hprzeta)	ligne 33 de `sshd_config` commentée, rien dans `10-zeta-keyonly.conf` `permitrootlogin without-password`
Commande de modification donnée à hprzeta	hprzeta annonce « SSHD_T_OK, fichier vérifié »
Relecture par Claude Code	**fichier inchangé, aucun `.bak`** : la commande n'avait pas tourné

Erreur de ma part, rattrapée : j'avais écrit une entrée dans le Handoff avant de relire PC2 ; la relecture l'a contredite. J'ai retiré l'entrée en restaurant la copie faite juste avant, et signalé que `cp -p` avait écrasé une sauvegarde du même nom (contenu identique, rien de perdu). Instruction suivante de hprzeta : « ne lance rien sur PC2, attends mon compte rendu ».

> PC2 PermitRootLogin : FAIT par moi dans ma session PC2 [...] sshd -T = permitrootlogin no [...] nouvelle connexion depuis PC1 OK.

Recoupement en lecture seule, sans sudo, à la demande de hprzeta : le fichier `/etc/ssh/sshd_config.d/10-zeta-keyonly.conf` contient bien `PermitRootLogin no` ; la sauvegarde `/etc/ssh/10-zeta-keyonly.conf.bak-20261114` (79 octets) est volontairement rangée hors de `sshd_config.d/` pour que sshd ne la lise jamais. La valeur de `sshd -T` reste rapportée par hprzeta (root requis). Entrée du Handoff écrite avec cette précision de source ; la décision ouverte PC2 est retirée.

33. Commit et push

> comit tou et push

Le « tout » a été borné par la règle du projet : `pdf/archive/` exclu. Audit des lignes ajoutées : 6 correspondances, toutes des mentions en prose de DuckDNS ou de jeton, aucune IP, MAC, clé, token ni e-mail. Images (62 JPG, 3 PNG) non relues une à une ; l'alerte « jeton DuckDNS dans les images » du 18/10 ne concerne pas les dossiers poussés. Commit `8f6eaa1` (252 fichiers), poussé sur `Riemann_Lab_IA` sans `--force` (`d91242a..8f6eaa1`). Autres branches non alignées.

34. Clôture (Partie E)

> bye bye

Turbo Zêta : RESTAURÉ (vérifié : 4 CPU à leur gouverneur initial (cpu0=powersave), swappiness 10). Archive du jour fusionnée (Partie E ajoutée, cette archive modifiée n'est pas commitée). Capture brute : à vérifier, `capture.sh` se lance avant `claude`, `exit` à taper deux fois.

Mis à jour le 2026-11-14 — 405 lignes