Rapport — mise en place du dépôt automatique (projet SITE ZETA)

Exécuté à 23:32, option A (préparation locale). Aucun commit, aucun push, aucune suppression.

1. Tableau de validation

Élément	Statut	Preuve	Reste à corriger
Étape 1 : Chrome, projet SITE ZETA, état avant	OK	Liste des projets claude.ai puis page du projet SITE ZETA (« Contexte : 44 fichiers », 9 % de la capacité) ; liste des fichiers lue : 9 rapports .md en double, 1 fichier .bak-20261111 (captures)	—
Outil `Projects` (project_info / project_write) dans la session	KO	ABSENT. Outils voisins vérifiés : DesignSync (projets claude.ai/design, réservé à /design-sync), SendToProject (message dans un projet cloud claude.ai/code, seulement via /send-to-project, aucun transfert de fichier), connecteur Claude Docs (documents, pas le Contexte d'un projet)	Aucun moyen documenté de rattacher cette session locale au projet de chat SITE ZETA : le dépôt dans claude.ai reste humain
Format du hook Stop (documentation officielle)	OK	Entrée : stop_hook_active, last_assistant_message, background_tasks, session_crons ; sortie : decision block + reason, exit 2, ou hookSpecificOutput.additionalContext ; plafond de 8 continuations de suite ; pas de matcher	—
Emplacement du hook	OK	Choisi : .claude/settings.local.json (ignoré par git, .gitignore:28 ; hooks cumulatifs avec le SessionStart du turbo)	—
Script scripts/depot_projet_site_zeta.sh	OK	98 lignes, exécutable, bash -n OK, exclu de git par .git/info/exclude ; anti-boucle (stop_hook_active), interrupteur src/ia/depot_projet_site_zeta.actif, journal sha256, audit des secrets, exclusions .bak/RAPPORT_ANALYSE_*/> 500 Ko, mode --ajouter	—
Tests simulés (arbre temporaire)	OK	11 scénarios : interrupteur absent, dossier vide, stop_hook_active vrai, fichier nouveau, déjà journalisé, .bak, e-mail factice (bloqué, valeur jamais affichée), adresse projet + unité systemd (autorisées), IPv4/MAC/fe80/jeton (bloqués), valeurs bénignes (autorisées), --ajouter, consigne de rapport de session	Les premiers essais de T4/T7/T8 échouaient à cause de mon banc de test (sortie mêlée), refaits en direct
Hook écrit dans la configuration	OK	settings.local.json : Stop → depot_projet_site_zeta.sh (timeout 60) ; copie pdf/archive/settings.local.json.bak-20261111 ; JSON valide ; SessionStart conservé ; interrupteur absent jusqu'au « go test réel » (hook inerte)	—
Test réel : préparation des rapports du jour	OK	Interrupteur créé à 23:31 ; 19 livrables copiés dans pdf/site/maj_site_20261111/A_DEPOSER/ (2,1 Mo) et journalisés ; 0 .bak, 0 RAPPORT_ANALYSE_*, 0 fichier > 500 Ko ; audit : 0 bloqué	Le 1er appel du test réel s'est fait avec une entrée vide : la consigne JSON n'a pas été affichée
Rapport de session	OK	RAPPORT_SESSION_20261111_2332.md rédigé (demandes, actions, hashes, décisions, points ouverts, erreurs) et journalisé	—
Dépôt dans le projet SITE ZETA (claude.ai)	KO	Non fait par Claude Code (aucun outil) : A_DEPOSER est prêt à être glissé dans le projet. La liste du projet ne peut donc pas « se mettre à jour » toute seule	Dernier geste : hprzeta
Nettoyage proposé (rien supprimé)	À MOITIÉ	Doublons .md du projet : PROMPT_CORRECTION_MAJ_SITE_…2049, PROMPT_MAJ_DECISIONS_SITE_…2137, RAPPORT_MAJ_CORRECTIONS_…2119, RAPPORT_MAJ_DECISIONS_…2147, RAPPORT_MAJ_FIABILITE_PDF_…2254, RAPPORT_MAJ_PUBLICATION_PDF_…2236, RAPPORT_MAJ_SCRIPT_DATE_FR_…2304, RAPPORT_OPTIONS_DECISIONS_…2137, RAPPORT_TEST_MAJ_SITE_…2049 (chacun ×2) ; fichier RAPPORT_MAJ_SCRIPT2_DATE_FR_20261111_2312.md.bak-20261111	Dites lesquels retirer : une copie par rapport suffit ; l'interface crée un doublon quand le nom existe déjà
Aucun commit, push ni suppression dans le projet	OK	git status : aucun fichier suivi modifié ; .gitignore, scripts de PDF et monitoring/Monitoring-Runs.md non touchés	—

2. Tableau de modifications — ajouts en vert, suppressions en rouge

page	ligne in	ligne out	date heure
scripts/depot_projet_site_zeta.sh (local, non suivi)	[nouveau, 98 lignes] hook Stop : anti-boucle, interrupteur, journal sha256, audit des secrets, copie dans A_DEPOSER, additionalContext	—	2026-11-11 23:32


page	ligne in	ligne out	date heure
.claude/settings.local.json (local, ignoré par git)	[+11 lignes] "Stop": [{ hooks: [{ type: command, command: …/depot_projet_site_zeta.sh, timeout: 60 }] }]	—	2026-11-11 23:32
.git/info/exclude (local)	[+2] scripts/depot_projet_site_zeta.sh ; pdf/site/*/A_DEPOSER/	—	2026-11-11 23:32
src/ia/depot_projet_site_zeta.actif et .log (local)	[nouveaux] interrupteur (vide) ; journal : 19 lignes puis les rapports de session et de mise en place	—	2026-11-11 23:32
pdf/site/maj_site_20261111/A_DEPOSER/ (local)	[19 fichiers, 2,1 Mo] copies des RAPPORT_/PROMPT_ du jour, puis rapport de session et de mise en place	—	2026-11-11 23:32

3. Limites constatées


• Aucun outil Projects dans la session : le dépôt direct dans claude.ai est impossible.
• Le hook prépare et rappelle ; le glisser-déposer final reste humain.
• Désactivation : supprimer src/ia/depot_projet_site_zeta.actif.
• Plafond documenté de 8 continuations de suite ; blocage unique par fichier nouveau (journal sha256).

Annexe — captures (état avant, projet SITE ZETA)

depot_avant_liste_projets_claude_ai.jpg



depot_avant_page_projet_site_zeta.jpg



depot_avant_contexte_44_fichiers.jpg

