Rapport — date en français dans build_pdf_riemann_CM.sh

Exécuté à 23:12 ; correctif, commit et push après « go » ; aucun --force.

1. Tableau de validation

Élément	Statut	Preuve	Reste à corriger
Étape 1 : Chrome, onglet « Mise à jour site », état avant	OK	Script sur GitHub (branche Riemann_Lab_IA, 51 lignes) : ligne 19 « \date{… \today} » et ligne 39 « Document créé le \today » encadrées (captures)	—
Étape 2 : dossier du jour complété	OK	Rapport d'analyse copié dans pdf/site/maj_site_20261111/	—
Étape 3 : diagnostic	OK	Structure identique au jumeau CM (LC_ALL=C.UTF-8, \date en heredoc, même appel Python, même pied) ; différences sans incidence : xelatex au lieu de lualatex, DejaVu Serif, lecteur gfm. Appelants : usage manuel seulement (mentions dans JOURNAL, Handoff, Arbre, guide local md/script) ; aucun script, alias ni enchaînement	—
Correctif appliqué (+9 / −3 lignes)	OK	Même méthode : DATE_FR calculée dans le script (noms de mois en dur, « 1er » au premier du mois) ; \today remplacé dans l'en-tête (sed) et dans le pied (argument Python) ; sauvegarde pdf/archive/build_pdf_riemann.sh.bak-20261111 ; bash -n OK ; droits conservés ; 57 lignes	—
Tests en dossier temporaire (ancien vs nouveau)	OK	court_test.md : ancien pied « November 11, 2026 », nouveau « 11 novembre 2026 » ; diff de pdftotext = 1 ligne (le pied) ; corps de la page identique pixel par pixel (600 px sur 702), seul le pied change ; accents, guillemets, tiret long, formules et tableau intacts (rendu vu) ; dates simulées : 2026-12-01 « 1er décembre 2026 », 2027-02-01 « 1er février 2027 », 2026-12-31 « 31 décembre 2026 »	—
Aucun PDF publié régénéré ni remplacé	OK	Aucune régénération de PDF suivi ; seul le dossier temporaire a été utilisé	—
Commit, cherry-pick -x, push (sans --force)	OK	844cc46 (IA), 3da9d06 (C), 743f571 (main), 7086605 (Test) ; sha256 du script identique sur les 4 branches (34bcc60c9c16), mode 100755 ; poussé 1 commit par branche, local = origin ; commit après « go commit », push après « go push »	—
Script corrigé sur GitHub (main)	OK	Commit 743f571 « maintenant », 57 lignes ; lignes MOIS/JOUR/DATE_FR encadrées en vert ; sed et « python3 - … $DATE_FR » survolés ; pied « '+date_fr+' » présent (captures)	—
curl -sIL du script sur main	OK	302 puis 200, 3 254 octets ; sha256 servi = local (34bcc60c9c16) ; « today » dans le script publié : 2 attendues (gabarit \date + commande sed)	—
Console / réseau	OK	Console : 0 message (page GitHub du script, site) ; la page GitHub du script : 128 ressources, 0 statut ≥ 400 (statut 0 = inter-origines opaque)	—
Site : non-régression	OK	59 liens externes en 200 (curl) ; 53 formules, 0 .katex-error ; 0 requête ≥ 400 ; pied « mis à jour le 11/11/2026 »	—
Audit secrets du diff	OK	Lignes ajoutées : 0 motif (clé, jeton, IP, MAC, e-mail, duckdns, fe80::)	—
Fichiers à ne pas toucher	OK	build_pdf_riemann_CM.sh intact (1e06c9393e70) ; .gitignore inchangé ; monitoring/Monitoring-Runs.md non touché (toujours « M », non commité)	Décision .gitignore ligne 30 toujours en attente
Guides locaux (md/script, md/cpmd) et wiki	À MOITIÉ	Ils citent build_pdf_riemann.sh sans parler de la date : rien à corriger	Si vous voulez une mention « date en français » dans les guides, à demander

2. Tableau de modifications — ajouts en vert, suppressions en rouge (git diff -U0 réel)

page	ligne in	ligne out	date heure
scripts/build_pdf_riemann.sh (4 branches, 844cc46)	[L5] # Date du pied de page en français (corrigé le 2026-11-11) : DATE_FR calculée dans ce script, sans dépendre de la locale.	—	2026-11-11 23:10


page	ligne in	ligne out	date heure
scripts/build_pdf_riemann.sh (4 branches, 844cc46)	[L8] # Date en français, calculée ici (indépendante de la locale et de LC_ALL=C.UTF-8) : « 1er » pour le premier du mois. ⏎ MOIS=(janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre	—	2026-11-11 23:10
scripts/build_pdf_riemann.sh (4 branches, 844cc46)	[L27] sed -i "s/\\\\today/$DATE_FR/" "$WORK/header.tex" # \date de l'en-tête : date française	—	2026-11-11 23:10
scripts/build_pdf_riemann.sh (4 branches, 844cc46)	[L29] python3 - "$SRC" "$WORK" "$BASE" "$DATE_FR" << 'PY'	[L23] python3 - "$SRC" "$WORK" "$BASE" << 'PY'	2026-11-11 23:10
scripts/build_pdf_riemann.sh (4 branches, 844cc46)	[L31] src, work, base, date_fr = sys.argv[1], sys.argv[2], sys.argv[3], sys.argv[4]	[L25] src, work, base = sys.argv[1], sys.argv[2], sys.argv[3]	2026-11-11 23:10
scripts/build_pdf_riemann.sh (4 branches, 844cc46)	[L45] '{\\small Document créé le '+date_fr+' --- source \\texttt{'+esc+'} --- Riemann_Lab --- hprzeta}\n')	[L39] '{\\small Document créé le \\today{} --- source \\texttt{'+esc+'} --- Riemann_Lab --- hprzeta}\n')	2026-11-11 23:10

3. Erreurs et réserves


• Aucune erreur sur ce correctif.
• Les deux scripts de génération de PDF sont maintenant corrigés.
• Aucune exception console cette fois.

Annexe — captures


script2_avant_ligne39_today_branche_IA.jpg




script2_avant_ligne19_date_today.jpg



script2_apres_main_lignes_DATE_FR.jpg



script2_apres_main_sed_et_python_argument.jpg


Fichiers
principal
Aller au fichier
.claude
calculs
config
cours
csv
docs
passation de relais
images
journaux
surveillance
pdf
rapports
Riemann_Lab / scripts / build_pdf_riemann.sh
Haut
Code
Blâme
Fichier Exécutab… · 57 lignes (54 loc) · 3,18 Ko
Brut
chat> "$WORK/header.tex" <<'EOF'
\usepackage{amsmath,amsfonts,amssymb}
\usepackage{pgfplots}\pgfplotsset{compat=1.18}
\usepackage{titling}
\pretitle{\begin{center}\LARGE\bfseries}\posttitle{\par\end{center}}
\listset{basicstyle=\ttfamily\footnotesize,breaklines=true,frame=single,columns=fullflexible,keepspaces=true}
\date{\small Auteur : hprzeta --- \aujourd'hui}
EOF
sed -i"s/\\\\aujourd'hui/$DATE_FR/" "$WORK/header.tex"   #\date de l'en-tête : date française
#2) Pré-traitement : titre H1, emojis, sirène, marqueurs, pipes nus dans les maths
python3 -"$SRC" "$WORK" "$BASE" "$DATE_FR" <<'PY'
import re, sys
src, travail, base, date_fr = sys.argv[1], sys.argv[2], sys.argv[3], sys.argv[4]
s = open(src, encoding='utf-8').read()
s = re.sub(r'[\U0001F000-\U0001FAFF\u2B50\u270F\uFE0F\u2699]', '', s) # emojis
s = re.sub(r'```mermaid.*?```', '> *(Diagramme Mermaid – version interactive sur le wiki.)*', s, flags=re.S)
s = s.replace('✅', r'$\checkmark$').replace('❌', r'$\times$').replace('⚠', '(!)')
s = s.replace(r'$|z|$', r'$\lvert z\rvert$') # pipe nu en maths/table
lignes = s.splitlines(); titre=''; sortie=[]
pour l dans les lignes :