

UNICEUB

HOMÉRIO PARREIRA DA SILVA JÚNIOR

**SISTEMATIZAÇÃO — ATELIÊ GENERATIVO
ESTILO ARQUITETURA MODERNISTA DE BRASÍLIA**

**BRASÍLIA
2026**

HOMÉRIO PARREIRA DA SILVA JÚNIOR

**SISTEMATIZAÇÃO — ATELIÊ GENERATIVO
ESTILO ARQUITETURA MODERNISTA DE BRASÍLIA**

Trabalho acadêmico da disciplina de Modelos Multimodais do curso de Engenharia de Inteligência Artificial do CEUB, como quesito final para conclusão da disciplina.

Professor: Romes Heriberto Pires de Araujo.

**BRASÍLIA
2026**

Índice de figuras

Figura 1: Grade comparativa: Modelo vs LoRA.....	8
Figura 2: Comparativo Original x Gerada entrada 2 do dataset.....	11
Figura 3: Comparativo Original x Gerada entrada 33 do dataset.....	11
Figura 4: Comparativo Original x Gerada entrada 3 do dataset.....	17
Figura 5: Comparativo Original x Gerada entrada 4 do dataset.....	17
Figura 6: Comparativo Original x Gerada entrada 6 do dataset.....	18
Figura 7: Comparativo Original x Gerada entrada 9 do dataset.....	18
Figura 8: Comparativo Original x Gerada entrada 10 do dataset.....	19
Figura 9: Comparativo Original x Gerada entrada 13 do dataset.....	19
Figura 10: Comparativo Original x Gerada entrada 15 do dataset.....	20
Figura 11: Comparativo Original x Gerada entrada 17 do dataset.....	20
Figura 12: Comparativo Original x Gerada entrada 22 do dataset.....	20
Figura 12: Comparativo Original x Gerada entrada 22 do dataset.....	20
Figura 13: Comparativo Original x Gerada entrada34 do dataset.....	21
Figura 14: Comparativo Original x Gerada entrada 35 do dataset.....	21

Índice de tabelas

Tabela 1: Hiperparâmetros por Teste..... 7

Tabela 2: Avaliações Objetiva e Qualitativas dos Testes..... 7

Tabela 3: Comparativo entre Scores Base vs LoRA..... 10

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO E ESCOLHA DO ESTILO.....	4
2 DATASET E PROVENIÊNCIA.....	5
3 METODOLOGIA DE TREINAMENTO.....	5
3.1 Os parâmetros utilizados.....	6
3.2 Resultados e Escolha Final.....	6
4 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO.....	7
4.1 Grade Comparativa.....	7
4.2 Coerência Semântica (CLIPScore).....	9
4.3 Verificação de Memorização (Overfitting).....	10
4.4 Avaliação Humana.....	11
5. ARQUITETURA DO PIPELINE MULTIMODAL.....	13
6. REFLEXÃO ÉTICA.....	14
7. DECLARAÇÃO DE USO DE ASSISTENTES DE IA.....	15
REFERÊNCIAS.....	16
ANEXO IMAGENS COMPARATIVAS TREINO VS GERADAS PELO MODELO...17	

1 INTRODUÇÃO E ESCOLHA DO ESTILO

Este trabalho tem como objetivo demonstrar a eficácia e o impacto da especialização de um modelo pré-treinado de Inteligência Artificial por meio da técnica de fine-tuning eficiente LoRA (Low-Rank Adaptation).

O modelo pré-treinado utilizado conforme orientação é o stable-diffusion-v1-5, modelo de geração de imagens foto realistas a partir de qualquer prompt de texto. A aplicação da especialização pela técnica proposta tem como objetivo transformar o modelo em um especialista na geração de imagens em um estilo pré-definido.

O estilo escolhido para a especialização é o estilo de arquitetura moderna de Brasília, visando permitir geração de imagens foto realistas de construções, urbanização e ambientação semelhantes ao encontrado na capital federal do Brasil.

O estilo arquitetônico e urbanístico de Brasília foi selecionado devido as características singulares e marcantes apresentados. Com projeto urbanístico de Lucio Costa e arquitetônico de Oscar Niemeyer, Brasília possui uma arquitetura singular baseada em formas geométricas com concreto, metal e vidros. Além de urbanismo que permite a integração das obras de arte arquitetônicas com um ambiente de cerrado proporcionando uma continuidade de áreas verdes, obras monumentais e quadras residenciais singulares.

Após a especialização do modelo espera-se que o modelo gere imagens de prédios residenciais com pilotis livres no térreo, prédios públicos inspirados nos projetos de Oscar Niemeyer como o Palacio do Planalto, Itamaraty, Congresso Nacional além de vias como o eixo monumental com sua urbanização e grandes construções como o Estadio Mané Garrincha e o centro de convenções Ulysses Guimarães.

2 DATASET E PROVENIÊNCIA

O processo de treinamento iniciou-se com a seleção de imagens e construção de um dataset com 40 imagens autorais que tratadas a partir da biblioteca particular do autor, foram publicadas no repositório público do projeto no github localizado em [hpsj2712/ateli-generativo-individual-homerio](https://github.com/hpsj2712/ateli-generativo-individual-homerio) e evoluídas para dataset também público disponibilizado em [homerio/ateli-estilo-brasil](https://huggingface.co/homerio/ateli-estilo-brasil) · [Datasets at Hugging Face](#).

O dataset de treinamento é composto por imagens que retratam a visão de prédios icônicos de Brasília: Congresso Nacional, Palacio do Planalto, STF, Museu Nacional, Biblioteca Nacional, Estadio Mané Garrincha além de obras como a Torre de Tv, Pavilhão Nacional. As imagens do dataset mostram a integração das construções com as áreas verdes e com o projeto de urbanização.

O dataset também traz o nome das imagens e suas legendas em inglês obtidas dos arquivos fontes.csv e legendas.txt disponíveis no repositório do github pasta dados.

O arquivo fontes.csv foi composto com nomenclatura padronizada img_XXX.jpg onde XXX evolui de 001 a 040, origem das imagens - no caso biblioteca particular do autor, licença das imagens todas autorais com disponibilização para uso livre a partir desta publicação e data da coleta que indica quando a foto foi tirada.

O arquivo legendas.txt foi gerado dinamicamente usando o modelo de Inteligência Artificial pré-treinado BlipProcessor localizado em <https://huggingface.co/Salesforce/blip-image-captioning-base>, o qual a partir das imagens gerou legendas curtas em inglês conforme treinado. Após gerado o arquivo, foi revisado e diversas legendas alteradas e complementadas para melhor refletirem a realidade das imagens.

3 METODOLOGIA DE TREINAMENTO

O fine-tuning foi realizado utilizando o **script oficial da biblioteca *diffusers***, em ambiente Google Colab e/ou Kaggle com GPU T4. A técnica LoRA (Low-Rank Adaptation) permite adaptar modelos de difusão pré-treinados de forma eficiente, adicionando matrizes de baixa dimensão às camadas do modelo, reduzindo custo computacional e risco de sobreajuste em datasets pequenos.

Todos os experimentos foram conduzidos com imagens em resolução **512px**, *batch size* de 1 e *gradient_accumulation_steps* = 4, garantindo compatibilidade com a memória da GPU e estabilidade no treinamento. A precisão mista (**fp16**) foi utilizada para otimizar o uso da VRAM de 16 GB da T4, sem perda significativa de qualidade. Houve tentativa de usar *batch*

size de 2 com *gradient_accumulation_steps* = 4 mas logo após o início se provou inviável com a capacidade de máquina disponível, pois no ambiente Colab houve queda de GPU por limite de uso após uma hora e no Kaggle apesar de não ocorrer a queda a previsão de tempo para conclusão ficou em 16 horas, 8 vezes superior aos testes anteriores.

3.1 Os parâmetros utilizados

- **Rank (dimensão das matrizes LoRA):** Valores mais altos capturam maior riqueza de detalhes do estilo, mas aumentam risco de overfitting. Foram testados ranks 5, 7, 8 e 16. O **rank 16 (Teste 4)** mostrou melhor fidelidade ao estilo e maior consistência visual, enquanto ranks menores produziram imagens mais artificiais e menos realistas.
- **Max Train Steps:** Testes variaram entre 1000 e 1500 passos. Passos menores (1000) resultaram em estilo pouco consolidado, enquanto 1500 passos (Testes 0 e 4) permitiram melhor assimilação do estilo sem evidência crítica de memorização excessiva.
- **Learning Rate:** Foram avaliadas taxas entre $1e-5$ e $3e-4$. Taxas muito altas ($3e-4$, Teste 1) geraram instabilidade e imagens artificiais. Taxas muito baixas ($1e-5$, Teste 3) não consolidaram o estilo. O valor intermediário de **$2e-4$ (Teste 4)** apresentou equilíbrio entre velocidade de convergência e estabilidade.

3.2 Resultados e Escolha Final

- **Testes 1, 2 e 3** foram descartados por apresentarem qualidade inferior, com imagens artificiais e pouco realistas.
- **Teste 0** obteve bom CLIPScore, mas na avaliação humana foi considerado menos fiel ao estilo e à realidade.
- **Teste 4** apresentou o melhor equilíbrio:
 - **Média CLIPScore (LoRA): 34.31**, superior ao modelo base (29.88).
 - Avaliação humana indicou maior fidelidade ao estilo e melhor qualidade estética.

Assim, o modelo final adotado foi o do **Teste 4**, por conciliar métricas quantitativas e percepção qualitativa, garantindo coerência semântica e fidelidade ao estilo escolhido. O modelo foi publicado em [homerio/estilo_arquitetura_modernista_brasilia_v4](https://huggingface.co/homerio/estilo_arquitetura_modernista_brasilia_v4) · Hugging Face .

Tabela 1: Hiperparâmetros por Teste

Teste	Max Steps	Learning Rate	Rank
0	1500	1e-4	8
1	1000	3e-4	5
2	1000	5e-5	8
3	1000	1e-5	7
4	1500	2e-4	16

Tabela 2: Avaliações Objetiva e Qualitativas dos Testes

Teste	CLIPScore Médio	Avaliação Humana	Observações
Base	29.88	Não apresenta relação com o estilo	Modelo original sem LoRA
0	32.22	Baixa fidelidade ao estilo	Melhora de CLIPScore, mas imagens pouco realistas
1	34.14	Fidelidade no desenho mas 2D	Taxa de aprendizado alta gerou instabilidade com imagens 2D
2	32.22	Boa fidelidade mas com irrealismo	Imagens exibiram objetos dissociados da realidade
3	29.67	Boa fidelidade mas com futurismo	“Menos treino” com menor taxa gerou instabilidade
4	34.31	Melhor fidelidade ao estilo	Equilíbrio entre métrica e percepção humana

4 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO

Visando avaliar a eficácia da especialização foram realizadas validações com geração de imagens e submissão a métricas automáticas bem como a avaliação das imagens geradas por indivíduos que conhecem o estilo definido para o treino.

4.1 Grade Comparativa

Modelo Base (SD 1.5)

estilo_arquitetura_modernista_brasilia, external view of the National Congress of Brazil with its two central towers under the blue sky of the cerrado



estilo_arquitetura_modernista_brasilia, Tower of the National Pavilion with the Brazilian Flag waving in the clear sky



estilo_arquitetura_modernista_brasilia, view of the Metropolitan Cathedral of Brasilia under the blue sky of Brasilia



estilo_arquitetura_modernista_brasilia, view from the center of a square in a residential block with its 4-story buildings and open/free pilots



estilo_arquitetura_modernista_brasilia, front view of the Palácio do Planalto with a sculpture in front



estilo_arquitetura_modernista_brasilia, view of the JK Bridge under a winter sky in the cerrado

Modelo Fine-Tunado LoRA Estilo Brasilia

Figura 1: Grade comparativa: Modelo vs LoRA

Para avaliação do modelo especializado foi solicitado a geração de imagens pelo modelo base e pelo modelo especializado com o mesmo prompt e o resultado pode ser observado na Figura 1. Os prompts submetidos aos modelos foram os seguintes:

"estilo_arquitetura_modernista_brasilia, external view of the National Congress of Brazil with its two central towers under the blue sky of the cerrado",
 "estilo_arquitetura_modernista_brasilia, Tower of the National Pavilion with the Brazilian Flag waving in the clear sky",
 "estilo_arquitetura_modernista_brasilia, view of the Metropolitan Cathedral of Brasília under the blue sky of Brasília",
 "estilo_arquitetura_modernista_brasilia, view from the center of a square in a residential block with its 4-story buildings and open/free pilotis",
 "estilo_arquitetura_modernista_brasilia, front view of the Palácio do Planalto with a sculpture in front",
 "estilo_arquitetura_modernista_brasilia, view of the JK Bridge under a winter sky in the cerrado"

4.2 Coerência Semântica (CLIPScore)

Com o objetivo de obter a mensuração com métricas que demonstrem a efetividade do modelo especializado na fidelidade ao estilo treinado foi realizado o calculo de métricas com o modelo pre treinado Clip da Open AI.

Conforme Hessel, 2021 o **CLIPScore** é uma métrica de avaliação automática usada principalmente nas áreas de Visão Computacional e Processamento de Linguagem Natural (NLP) para tarefas como geração de legendas para imagens (image captioning) e geração de imagens a partir de textos (text-to-image). O CLIPScore elimina a necessidade de interferência humana no processo de análise, utilizando o modelo CLIP (Contrastive Language-Image Pre-training), da OpenAI, para avaliar diretamente se o conteúdo da imagem e o conteúdo do texto estão semanticamente alinhados.

Foi utilizado o calculo com referencia em legendas apresentadas, no caso os prompts de geração, RefCLIPScore (Reference-augmented). As metricas ou scores variam de 0 a 100 sendo que quanto maior melhor. Em busca na web foi verificado que entre 20 e 40 pontos é considerado pontuação boa para um modelo visto ser as referências encontradas em publicações sobre o modelo e o conjunto de métricas.

Realizado a aplicação das métricas foram obtidas as pontuações conforme Tabela 3 demonstrando que o modelo especializado tem melhora significativa na fidelidade de geração ao estilo proposto. No caso com elevação média de 4,2 pontos em relação ao modelo base indicando uma melhora de 14%.


Tabela 3: Comparativo entre Scores Base vs LoRA

Prompt/Imagem	ClipSCORE Base	ClipSCORE LoRA	Melhoria
1	29,00	30,75	1,75
2	31,33	37,31	5,98
3	31,27	34,64	3,37
4	30,79	31,93	1,16
5	28,18	31,16	2,98
6	28,71	38,71	10,00
Média	29,88	34,08	4,2

4.3 Verificação de Memorização (Overfitting)


Ao realizar a especialização de um modelo um grande risco é de produzir um replicador ou seja, ao invés de criar novas imagens o modelo passa a replicar os dados recebidos no tratamento. A fim de verificar se isso ocorreu, conforme proposto foram geradas 10 imagens com as legendas de treino.

Após a geração das imagens foram comparadas com as originais e não identificado cópia da original mas tão somente a criação de imagem baseada no estilo. Em todas as imagens geradas observa-se aproximação do estilo proposto mas com inserção de novos elementos significativamente diferentes da origem, conforme pode ser observado nas figuras 2 e 3 bem como em todos comparativos anexados ao final deste relatório.



Prompt: estilo_arquitetura_modernista_brasilia, the metropolitan catedral, green of parks and blue sky of cerrado

Figura 2: Comparativo Original x Gerada entrada 2 do dataset



Prompt: estilo_arquitetura_modernista_brasilia, the national museum

Figura 3: Comparativo Original x Gerada entrada 33 do dataset

4.4 Avaliação Humana

Analisado as métricas automáticas e também a inexistência de replicação foi proposta a avaliação humana, submetendo as 12 imagens da tabela comparativa para avaliação externa por pessoas residentes em Brasília.

Por meio de questionário no ambiente Forms da microsoft foi questionado em relação a cada uma das imagens que avaliassem a qualidade considerado aspectos como resolução, ausência de artefatos, iluminação, composição e nitidez; também que avaliassem a fidelidade ao estilo proposto considerando a semelhança com traços modernistas, concreto, elementos paisagísticos e a identidade visual característica da cidade de Brasília.

As questões permitiam resposta de 1 a 5 sendo 1 a pior avaliação do quesito e 5 a melhor avaliação. O posicionamento das imagens foi realizado de forma a não permitir que o respondente soubesse qual o modelo utilizado na geração, caracterizando avaliação cega, portanto sem influência no resultado.

A consulta foi respondida por 10 indivíduos e demonstrou percepção clara de melhora na fidelidade ao estilo proposto bem como na qualidade das imagens geradas pelo modelo especializado em relação ao modelo base.

Conforme os gráficos 1 e 2 a melhora foi de 16% na qualidade das imagens e de 41% na fidelidade ao estilo proposto, visto que a media das notas de qualidade no modelo base foi 3,52 contra 4,10 do modelo especializado. Já no quesito fidelidade temos 3,52 no modelo especializado contra 2,48 do modelo base indicando aprovação de 82% no quesito qualidade, 70,33% no quesito fidelidade contra 70,33% de qualidade e 49,67% de fidelidade do modelo base.




Gráfico 1: Comparação de notas médias por imagem




Gráfico 2: Comparação da aprovação dos modelos

5. ARQUITETURA DO PIPELINE MULTIMODAL

Realizado a análise métrica e humana do modelo especializado foi realizado a publicação do modelo e integração, via notebook no ambiente Kaggle, com modelos de expansão de prompt por LLM e narração de áudio com modelo TTS.

O modelo de LLM escolhido para expansão do tema em um prompt descritivo foi o meta-llama/Llama-3.2-1B-Instruct devido a sua capacidade de gerar textos em português seguindo claramente as instruções informadas, sem ter apresentado alucinações durante os testes e ao mesmo tempo ser leve. Outros modelos como Magic Prompt e Qwen/Qwen2.5-0.5B-Instruct desconsiderados: o primeiro por gerar apenas autocompletar em inglês e o segundo falhas por alucinações em requisições que geraram prompts muito fora do pretendido mesmo com temperatura baixa. Na geração do expansor após testes em diversos valores de temperatura ficou definido o uso de 0.5 para manter consistência com o tema enviado.

O modelo de TTS selecionado foi o Edge-TTS devido a capacidade de gerar excelentes áudios para o texto em português sem ocorrências de “alucinações” durante os testes e por ter apresentado excelente tempo de processamento. Foram testados os modelos suno/bark-small e coqui/XTTS-v2 porém descartados: primeiro devido a geração de áudio de baixa qualidade para português e o segundo devido a incompatibilidade com o ambiente Kaggle e suas bibliotecas atuais.

Após definição e teste dos modelos foi realizado a edição de aplicativo no ambiente gradio com chamada e execução usando o processamento do ambiente kaggle, disponibilizado o link do gradio após execução do notebook.

Por fim o notebook 04_pipeline_gradio_kaggle.ipynb foi publicado no github do projeto bem como tornado público no kaggle pela url <https://www.kaggle.com/code/homeriojr/04-pipeline-gradio-kaggle-ipynb> permitindo o acesso com execução e obtenção do link ao app gradio.

6. REFLEXÃO ÉTICA

A implementação do pipeline de geração de imagens baseadas no modelo Stable Diffusion exige uma reflexão profunda sobre os limites éticos e legais da Inteligência Artificial. Em relação à autoria das imagens geradas, a legislação vigente no Brasil, Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, estabelece em seu artigo 11, que somente pessoas físicas ou jurídicas podem ser consideradas autores de obras de arte de qualquer modalidade. Dessa forma, o modelo de IA em si não pode ser considerado autor. O autor da pesquisa detém os direitos autorais sobre a organização do código-fonte, a metodologia de avaliação e a curadoria do dataset estruturado no Hugging Face (homerio/atelie_estilo_brasilia). Como idealizador do processo e das parametrizações do adaptador LoRA (estilo_arquitetura_modernista_brasilia_v4), o autor deste relatório e projeto também não pode ser considerado autor das imagens geradas, assim tendem a cair em domínio público ou serem tratadas como um produto de software sem autoria humana estrita sobre a obra final.

Quanto ao respeito aos criadores originais e às diretrizes do projeto, adotou-se uma postura segura e alinhada às boas práticas. O escopo do treinamento focou na captura de um movimento histórico e estético: a arquitetura modernista de Brasília. Ao estruturar as imagens e as legendas para capturar o estilo urbano e arquitetônico das edificações, o projeto respeita a diretriz crítica de não imitar o traço específico de artistas, ilustradores ou designers vivos identificáveis. A estética da arquitetura monumental transcende o escopo de exploração comercial indevida de indivíduos e situa a geração da imagem no terreno da exploração de patrimônios culturais visuais.

Durante a validação técnica, fundamentada no cálculo do CLIPScore e em análises qualitativas, o modelo treinado apresentou vieses inerentes à natureza dos dados consumidos. Identificou-se um forte viés estético focado na presença dominante de formas geométricas em

concreto, curvas características e céu azul. Os testes de memorização demonstraram risco mínimo de *overfitting*, ou seja, o modelo passou a conseguir criar imagens com características similares as do treino mas sem as copiar.

O Pipeline e o app gradio gerado pela execução do notebook se relaciona diretamente com o marco legal brasileiro, notadamente a **Lei nº 9.610/1998 (Direitos Autorais)** e a **LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)**. Sobre os Direitos Autorais, a curadoria do dataset para fins acadêmicos e a organização da documentação valorizam a transparência técnica exigida pelo projeto, apoiando-se no uso de imagens autorais disponibilizadas pelo autor de forma publica para uso em atividades de pesquisa e correlatas. Em relação à LGPD, o projeto se enquadra inteiramente: os dados de treino limitam-se a fachadas arquitetônicas urbanas de Brasília, ficando garantido que não houve o processamento, coleta ou armazenamento de dados pessoais sensíveis (como rostos, placas de carro ou dados identificáveis de cidadãos) na elaboração do modelo. Quanto ao front end o app gradio bem como o notebook de execução não solicitam ou capturam qualquer tipo de dados.

7. DECLARAÇÃO DE USO DE ASSISTENTES DE IA

Foram utilizados na construção deste relatório e desenvolvimento do trabalho o apoio de assistentes de IA observando análise do autor quanto as informações apresentadas por tais agentes e atendido os critérios de ética e legais como não repasse de informações protegidas e/ou de terceiros. Os assistentes utilizados forma:

- **Gemini:** correção erros de código na edição dos notebook em colab, busca de informações sobre uso do hugging face, ajuste e codigos do colab para o kaggle.
- **Copilot:** para checagem de texto, sugestão de fontes, busca de solução para a impossibilidade de criar space com gradio.

O autor declara e assume como próprios qualquer erro que tenha sido aqui apresentado em virtude de retornos incorretos ou com inconsistência pelos agentes/assistentes de IA;

REFERÊNCIAS

7 – Arquitetura e elementos culturais – Atlas do Distrito Federal. Disponível em: <<https://atlas.ipe.df.gov.br/?cat=168>>. Acesso em: 12 jul. 2026.

edge-tts. Disponível em: <<https://pypi.org/project/edge-tts/>>. Acesso em: 12 jul. 2026.

HESSEL, Jack *et al.* CLIPScore: A reference-free evaluation metric for image captioning. *In*: Stroudsburg, PA, USA: Association for Computational Linguistics, 2021.

Meta-llama/llama-3.2-1B-instruct · hugging face. Disponível em: <<https://huggingface.co/meta-llama/Llama-3.2-1B-Instruct>>. Acesso em: 12 jul. 2026.

stable-diffusion-v1-5/stable-diffusion-v1-5 · Hugging Face. Disponível em: <<https://huggingface.co/stable-diffusion-v1-5/stable-diffusion-v1-5>>. Acesso em: 12 jul. 2026.

ANEXO IMAGENS COMPARATIVAS TREINO VS GERADAS PELO MODELO




Figura 4: Comparativo Original x Gerada entrada 3 do dataset





Figura 5: Comparativo Original x Gerada entrada 4 do dataset



Prompt: estilo_arquitetura_modernista_brasilia, a view of a city with a lot of buildings and the blue cerrado sky

Figura 6: Comparativo Original x Gerada entrada 6 do dataset



Prompt: estilo_arquitetura_modernista_brasilia, a view of the stadium and sports hall from a high angle

Figura 7: Comparativo Original x Gerada entrada 9 do dataset



Prompt: estilo_arquitetura_modernista_brasilia, a view of a large stadium with a lot of cars as the blue cerrado sky

Figura 8: Comparativo Original x Gerada entrada 10 do dataset




Prompt: estilo_arquitetura_modernista_brasilia, a view of a city with a large monument, the congress building

Figura 9: Comparativo Original x Gerada entrada 13 do dataset



Prompt: estilo_arquitetura_modernista_brasilia, a view of concrete buildings, official brasilia style

Figura 10: Comparativo Original x Gerada entrada 15 do dataset




Prompt: estilo_arquitetura_modernista_brasilia, a view of comercial bulding conic, national library, national museu, metropolitan catedral

Figura 12: Comparativo Original x Gerada entrada 22 do dataset



Prompt: estilo_arquitetura_modernista_brasilia, the national museum

Figura 13: Comparativo Original x Gerada entrada34 do dataset



Prompt: estilo_arquitetura_modernista_brasilia, concrete oficial buildings in the brasilia downtown

Figura 14: Comparativo Original x Gerada entrada 35 do dataset