

访谈笔记

季逸超访谈：Manus 的技术路线与 Agent 前瞻

基于公开课程资料整理

2025



视频作者/频道：张小[国]

发布日期：2025

视频时长：约 3 小时 27 分钟

项目主页：<https://github.com/hqh1025/ai-course-notes>

目录

1 引言	2
2 创业历程：从浏览器到 NLP 再到 Agent	2
2.1 App Store 与第一桶金	2
2.2 从浏览器到 NLP	2
2.3 第二次创业：语义搜索与知识图谱	2
2.4 短暂的打工生涯	3
2.5 本章小结	3
3 Manus 的诞生与定位	3
3.1 为什么做通用 Agent	3
3.2 为什么不做 AI 浏览器	3
3.3 Manus 的”Aha Moment”：长尾场景的惊喜	4
3.4 本章小结	4
4 Agent 技术架构	4
4.1 Manus 的核心架构：模型 + 计算机	4
4.2 不做 Multi-Agent 的理由	5
4.3 Coding 是 Manus 的灵魂	5
4.4 Tool 设计哲学：减法优先	5
4.5 本章小结	5
5 数据飞轮与评估体系	5
5.1 两种数据飞轮	5
5.2 评估体系	6
5.3 本章小结	6
6 团队管理与决策哲学	6
6.1 GPA 决策框架	6
6.2 核心理念：行动优先	6
6.3 ”不做什么”比”做什么”更重要	6
6.4 本章小结	7
7 行业观察与前瞻	7
7.1 模型与 Agent 的关系	7
7.2 多模态的优先级	7
7.3 对行业领袖的评价	7
7.4 本章小结	7
8 总结与延伸	7
8.1 拓展阅读	8

1 引言

2025 年初，Manus 以通用 Agent 身份引发全球关注，此后经历了跌宕起伏的一年。本访谈邀请了 Manus AI 联合创始人兼首席科学家季逸超（Pic），围绕创业经历、Manus 技术路线、Agent 架构设计、团队管理等主题展开了深度对话。

嘉宾简介

季逸超，Manus AI Co-Founder & Chief Scientist。高中时期在 App Store 发布 iOS 浏览器 MonkeySquare Browser（盟码浏览器），大学辍学创业，此后深耕 NLP 与知识图谱领域十余年，最终联合创办了 Manus。

2 创业历程：从浏览器到 NLP 再到 Agent

2.1 App Store 与第一桶金

季逸超的创业起点是 2009 年 App Store 刚刚诞生的时代。作为中国第一代软件出海创业者，他在高中时期开发了第三方 iOS 浏览器 MonkeySquare Browser：

- **商业模式：**最朴素的 Buy Copy 模式——每卖一份赚固定销售额
- **总收入：**约 30 万美金（高中生期间）
- **关键洞察：**App Store 的出现让个人开发者第一次有了全球化变现的途径

时代红利与平台迁移

从桌面互联网到移动互联网，硬件媒介的变化创造了“蛮荒期”——巨头与个人开发者“众生平等”。但 AI 时代没有全新平台出现，大家的反应速度都一样快，不存在类似的蛮荒红利。

2.2 从浏览器到 NLP

开发浏览器的过程中，季逸超萌生了“预测用户下一次点击”的需求（用于 Preloading 加速），这引导他进入了自然语言处理（NLP）领域。

2013 年 Word2Vec 论文的发布是关键转折点——第一次能将离散文本高效地转化为稠密向量，打开了“新世界的大门”。

2.3 第二次创业：语义搜索与知识图谱

受可穿戴设备（Apple Watch）的启发，季逸超看到了搜索交互革命的可能性——传统的“十个蓝色链接”在小屏幕和语音界面上不再适用，需要更紧凑的知识表示。

Open Information Extraction

团队的技术突破是 Open IE（开放式信息提取）——不需要预定义实体类型或关系 schema，模型能自动从文本中提取三元组并构建知识图谱。这与传统 NER + Relation Extraction 需要白名单的方式截然不同。

技术路线经历了多次迭代：Word2Vec → LSTM + Attention → Transformer/BERT，每次迭代都让前几年的积累归零。团队从零开始预训练了两个约 0.3B 的模型，并自研了基于 HNSW 算法的向量搜索系统。

创业教训：太早

产品层面失败的三个原因：(1) 技术上低估了非技术壁垒（如数据源合作）；(2) 新的人机界面（可穿戴）没有按预期到来；(3) 商业模式从 2C 摇摆到 2B，团队基因不匹配。”早一步是先驱，早十步就是先烈。”

2.4 短暂的打工生涯

创业结束后，季逸超在一家独角兽公司工作了一年半，主要任务是”打榜”——将用户需求转化为可量化的 benchmark，然后竞争排名以获取更多 GPU 资源。这段经历让他积累了在企业级 AI 产品中落地的实战经验。

GPT-3 的出现让他意识到危机，随后他在公司内部从零搭建了 LLM 业务线。

2.5 本章小结

从 App Store 到 NLP 到知识图谱再到 LLM，季逸超的每一次转型都由具体的产品需求牵引。”出海 + AI + 变现”的经验，最终汇聚成了创办 Manus 的基础。

3 Manus 的诞生与定位

3.1 为什么做通用 Agent

传统创业理念主张找 Niche Market 做垂直深耕。Manus 选择做通用 Agent 基于三个判断：

通用 Agent 的三层逻辑

1. **技术判断**：Manus 底层是通用模型 + 通用计算环境（虚拟机），走垂直反而是在上面加约束
2. **产品判断**：先提供通用能力，观察用户集体行为模式（达尔文式观察），再做头部场景的定向优化
3. **频次判断**：通用产品能覆盖”长尾场景”——对个体用户来说是高频刚需，但垂直产品不会为其专门服务

3.2 为什么不做 AI 浏览器

Manus 团队在 2024 年 4-10 月曾尝试做 AI Native 浏览器，但最终放弃。反思的核心问题：

1. **共用电脑的尴尬**：AI 接管用户浏览器时，用户一滚屏就打破了 Agent 的 Observation，两人抢一台电脑的体验很差
2. **短任务不值得**：简单几步点击就能完成的事，用户自己做比等 AI 推理更快
3. **长任务的矛盾**：真正有价值的长任务需要持续运行，但本地浏览器关盖就休眠

4. **缺乏差异化**：Chrome + Monica 插件就能做到同样的事

浏览器迁移的历史规律

人类历史上只有两次浏览器迁移（Netscape→IE, IE→Chrome），根本驱动力是**渠道分发能力**而非功能差异。AI 创业者不应低估这一壁垒。

3.3 Manus 的”Aha Moment”：长尾场景的惊喜

Manus 的真正价值体现在长尾场景。一个典型案例：一位分子生物学家上传了实验仪器导出的小众数据格式——

1. 其他产品完全不支持
2. Manus 先去 Deep Research 了解这个格式
3. 自行去 GitHub 下载开源项目来解析
4. 完成后续数据分析

Google 搜索的类比

用户用 Google 而非 Bing 的原因不是头部查询的差异（两者差不多），而是 Google 能在”长尾 Query”中给出惊喜。Manus 追求的是同样的定位——在通用能力的基础上，让长尾场景的用户获得 Aha Moment。

3.4 本章小结

Manus 选择了”通用 Agent + 长尾场景”的定位，避开了 AI 浏览器的坑，通过虚拟机沙盒提供隔离的执行环境，让 Agent 能够独立完成长时间任务。

4 Agent 技术架构

4.1 Manus 的核心架构：模型 + 计算机

Manus

每个 Manus Session 背后都有一个**单独隔离的虚拟机沙盒**。虚拟机是图灵完备的——理论上能运行任何算法。底层的两个技术供给（通用模型 + 通用计算环境）本身就是通用的，走垂直只是加约束。

4.2 不做 Multi-Agent 的理由

Multi-Agent 的陷阱

季逸超明确反对当前的 Multi-Agent 范式。核心论点：

- 人类的分工模式不应直接映射到 AI 系统——模型与人“一点都不像”
- 当前模型能力还不足以支撑可靠的 Agent 间协作
- 问题应该用更简洁的系统架构来解决，而非堆叠 Agent

”强行把模型或 Agent 与人的常用思维体系去对齐，这事是不对的。”

4.3 Coding 是 Manus 的灵魂

虽然 Manus 不是 Coding Agent，但 Coding 是其核心能力的支柱：

- Agent 通过**写代码**来执行大部分操作（生成网页、处理数据、调用工具）
- SWE-bench 是重要的内部评测指标
- 自定义 Linux 发行版中有大量命令行工具，模型需要基于文档学会使用

4.4 Tool 设计哲学：减法优先

克制的产品理念

其他 Agent 公司在不断增加 Tool 的数量，Manus 每月在思考**能删掉什么**。保持 Tool 精简有两个好处：(1) 降低模型的决策复杂度；(2) 通用 Tool（如 Code Execution）天然覆盖更多场景。

4.5 本章小结

Manus 的技术架构以”通用模型 + 虚拟机沙盒”为核心，坚持单 Agent 架构，将 Coding 作为万能工具，通过减法设计保持系统简洁。

5 数据飞轮与评估体系

5.1 两种数据飞轮

飞轮一：Self-Evolving（无参数更新）

基于用户使用数据，将通用的 Failure Pattern（失败模式）和用户共识性知识注入系统——用的人越多，失败率越低，完成任务的轮次开销越小。

飞轮二：用户反馈驱动迭代

- 收集用户最朴素的反馈（1-5 星评分）
- 发现 Benchmark 表现好的架构/模型，用户真实评分不一定高
- 用户关注点（如网站美观度、PPT 长宽比）与理想化 Benchmark 差异很大

5.2 评估体系

Manus 的评估维度

1. **Coding 能力**: SWE-bench 等编程基准
2. **GUI 理解**: Browser Use 中的界面理解能力
3. **广义 Tool Call**: 不仅包括 Function Calling, 还有命令行工具的使用
4. **美学性**: 难以自动化量化, 依赖人工主观评估
5. **错误自我意识**: 模型能否发现并修复自己的错误

评估团队约 10 人, 同时负责自动化评测系统搭建和人工主观评估。

Agent 评估的根本困境

自动化 Evaluation 在 Agent 场景下仍有很大改善空间。比如”网站是否好用”无法通过 Reward Model 自动判断。Manus 的做法: Agent 每做完一个网页, 自己用浏览器玩一圈, 再检查数据库记录是否对上——用通用能力做自我验证。

5.3 本章小结

Manus 构建了无参数更新的 Self-Evolving 机制和基于用户反馈的迭代闭环。评估体系结合了自动化 Benchmark 和人工主观评估, 尤其重视那些难以量化的维度。

6 团队管理与决策哲学

6.1 GPA 决策框架

Manus 团队使用 GPA 框架做决策:

- **G (Goal)**: 目标设定——CEO 专制拍板
- **P (Priority)**: 优先级排序——专制 + 民主混合 (可以讨论, 但有人最终拍板)
- **A (Alternative)**: 可选方案——充分民主 (方案数量比质量更重要, 避免 Action Space 本身有缺陷)

6.2 核心理念: 行动优先

”与其悬而未决, 不如赶紧试试”

在新领域中: (1) 过往经验不一定有用; (2) 想更多不会产生新信息——你仍然基于模型内部的参数化知识, 没有做 RAG; (3) 不如先执行, 拿到 Reward 再迭代。

6.3 ”不做什么”比”做什么”更重要

AI 时代创业公司的产能被大幅解放, 眼中的机会看似很多。Manus 的核心纪律是每天回答”不做什么”——保持产品克制。

6.4 本章小结

Manus 的团队管理注重决策效率（GPA 框架）、行动速度（先试再说）和产品克制（不做什么），避免在机会泛滥的 AI 时代陷入多线作战的陷阱。

7 行业观察与前瞻

7.1 模型与 Agent 的关系

季逸超反对”不训模型做 Agent 就是逆向工程”的说法。他的论点是：模型无法 **internalize** 环境，因此 Agent 层面的创新永远有价值。

同时他认为：

- 很多能力最终会收敛到所有产品中（如 Deep Research）
- 真正的竞争力来自”长尾 Query 的惊喜”
- Agent 的差异化在于系统设计，而非单一模型能力

7.2 多模态的优先级

输入 vs 输出

Manus 更重视多模态**输入**而非输出。在 Agent 场景中，一个重要观察是：当前很多多模态模型在处理 Tool Result 中返回的图片时，质量会下降——这块的训练重视程度还不够。

7.3 对行业领袖的评价

季逸超对几位行业人物的评价：

- **姚顺雨**：观点高度认同，尤其是”大厂抄小公司”和”下半场”的概念
- **杨植麟**：”只要问题能被定义，问题一定能解决”——这是做事的信心来源
- 从狭义技术角度，最佩服的是 Demis Hassabis

7.4 本章小结

Agent 层面的创新有持久价值，因为环境无法被模型内化。竞争差异化来自系统设计和长尾场景的覆盖，而非堆砌模型能力。

8 总结与延伸

这场访谈覆盖了 Manus 从创业动机到技术实现再到行业前瞻的全貌。核心洞见可以归纳为：

1. **产品定位**：通用 Agent 的价值在长尾场景——每个人的工作都是独特的
2. **技术架构**：模型 + 虚拟机沙盒，单 Agent，Coding 是灵魂
3. **设计哲学**：减法优先，克制比扩张更重要

4. **评估体系**: 自动化 Benchmark + 人工主观评估 + 用户反馈
5. **决策文化**: 行动优先, 先执行再迭代
6. **行业判断**: Agent 创新有持久价值, 模型无法 internalize 环境

8.1 拓展阅读

- Manus 官方产品及 Demo
- 姚顺雨访谈 (同系列节目): 关于 AI 下半场的讨论
- 杨植麟访谈 (同系列节目): 关于 Scaling Law 和 Agent 的观点
- Word2Vec (Mikolov et al., 2013): 开启稠密向量表示的里程碑论文
- Open Information Extraction 相关文献