

演讲笔记

杨植麟：Scaling Law、模型架构与 Agent 智能

五道口纳什 & Codex

2026 年 3 月 28 日



视频作者/频道：AITIME 论道

发布日期：2025

视频时长：约 26 分钟

视频链接：未填写

目录

1 引言：Scaling Law——大模型的第一性原理	2
2 两大优化维度：Token Efficiency 与 Long Context	2
2.1 Token Efficiency——数据有限下的智能上限	2
2.2 Long Context——Agent 时代的必备能力	2
3 Muon 优化器：二阶优化的 Token Efficiency 革命	3
3.1 从 Adam 到 Muon	3
3.2 训练稳定性：QK Clip 的优雅解法	3
4 Kimi K2 与 Agent 能力	4
5 Kimi Linear：下一代线性注意力架构	4
5.1 线性注意力的历史困境	4
5.2 Delta Attention：打破困境	4
5.3 本章小结	5
6 智能的品味与非同质性	5
7 与 Kimi 对话：AGI 的伦理思考	5
8 总结与延伸	5

1 引言：Scaling Law——大模型的第一性原理

杨植麟（月之暗面/Kimi 创始人）在本次技术报告中，系统性地阐述了从 Scaling Law 出发、到模型架构创新、再到 Agent 智能的完整技术路线。他指出，从 2019 年至今，所有大模型的核心驱动力都来自同一个第一性原理——Scaling Law。

Scaling Law 的核心洞察

Scaling Law 将“能源转换为智能”的视角具象化：更好的方法或更好的芯片，能够更高效地将能源（算力）转化为更高级的智能。具体而言，随着算力、数据和模型参数的增加，模型的 test loss 在对数坐标下呈线性下降。

杨植麟引用了 Kaplan 等人最早提出的 Scaling Law 论文，指出其中一个常被忽略但极具洞察力的对比：Transformer 与 LSTM 在 Scaling Law 意义下的区别。

Transformer vs. LSTM 的两个视角

参数效率视角：在任意参数量下，Transformer 的 test loss 都低于 LSTM，意味着用更少的 FLOPs 就能达到同样的效果。这是 Transformer 成为主流架构的核心原因。

Position Loss 视角（常被忽略）：横坐标为 token index（序列中的位置），纵坐标为该位置的 loss。在前 100 个 token 内，Transformer 与 LSTM 表现几乎相同；但当 context 延长到 1000 个 token 时，Transformer 的优势显著拉开。这说明 Transformer 的真正优势体现在长上下文能力上。

2 两大优化维度：Token Efficiency 与 Long Context

杨植麟将 Kimi 的整体模型设计策略归纳为两个核心优化维度：

2.1 Token Efficiency——数据有限下的智能上限

为什么 Token Efficiency 等于智能上限

互联网上的高质量数据是有限集合，其增长速度远赶不上模型 scale 的速度。因此，当你“吃完”所有 token 时，Token Efficiency 越高（即同样数据下 loss 越低），你的智能上限就越高。Token Efficiency 本质上不只是效率问题，而是智能天花板问题。

优化目标：在训练 token 为横坐标、test loss 为纵坐标的图上，尽可能把曲线向左平移——用更少的 token 达到更低的 loss。

2.2 Long Context——Agent 时代的必备能力

第二个维度是长上下文能力。当 context position 拉长时，模型的 loss 会进一步下降。这解释了为什么许多复杂的 agent 任务必须在超长 context 下才能完成。

早期架构的长程瓶颈

如果使用 CNN、RNN 或 LSTM 这类早期架构，loss 在约 100 个 token 后就趋于平坦——它们只能完成翻译等简短任务，永远无法从零到一实现代码仓库编写这类长程任务。只有一个在 position loss 上持续下降的架构（如 Transformer），才有做 Agent 的技术潜力。

杨植麟总结：最终的 agent 智能 = Token Efficiency × Long Context。这两个维度的乘积决定了模型在 agentic 任务上的表现上限。

3 Muon 优化器：二阶优化的 Token Efficiency 革命

3.1 从 Adam 到 Muon

传统的 Adam 优化器自 2014 年提出以来统治了大模型训练近十年。Kimi 团队发现，基于 Muon 这种二阶优化器，可以实现约**两倍的 Token Efficiency 提升**——用 50% 的 FLOPs 达到相同的 test loss。

Muon 优化器的关键改进

- 引入 WDK (Weight Decay Kernel) 机制
- 匹配 RMS (Root Mean Square) 的 update 尺度：Adam 优化器的 update 尺度大约在 1.0 范围，Muon 通过匹配 RMS 尺度实现了更好的效果
- 在各种下游任务上均有提升，本质上等价于训练了别人两倍的 token

3.2 训练稳定性：QK Clip 的优雅解法

在将 Muon 优化器扩展到大规模（如 Kimi K2 的万亿参数级别）时，团队遇到了 max logit 爆炸式增长的问题——logit 值不断攀升，导致训练不收敛、loss spike。

QK Clip 机制

核心思想：在计算 Q 和 K 的映射时，动态乘以一个常数进行缩放，该常数由当前 QK 的最大 logit 值决定，从而将 logit cap 到特定取值范围内。

效果验证：加 clip 后的 loss 曲线与不加 clip **严丝合缝地重叠**（对效果完全无影响），但内部指标（logit 取值）健康得多——logit 上涨到阈值后被压住，随后模型自动学会降低 logit，实现稳定收敛。

其他尝试的失败

团队也尝试了 QK Norm 等方法，但效果不佳。只有 QK Clip 能在**不损失任何性能**的前提下实现训练稳定化。

杨植麟展示了 Kimi K2 在 15T token 预训练过程中的 loss 曲线——完全平稳下降，没有任何 spike，并称其为“2025 年见过的最漂亮的东西”。

4 Kimi K2 与 Agent 能力

基于 Muon 优化器和稳定训练技术，Kimi K2 在强化学习后训练后取得了多项突破：

- **Agent 能力全面提升**：可对标美国前沿公司
- **HLE (Humanities Last Exam)**：达到 45% 准确率，超过 OpenAI，这是一个人类也难以解答的高难度 Benchmark
- **K2 Thinking**：完成连续 200-300 步的工具调用，中间持续思考、搜索、编写 Python 程序
- **Kimi K2 是中国第一个 Agentic 模型**

为什么 Agent 本质上是搜索问题

Agent 的推理或 RL 训练本质上是一个搜索过程。例如从头开发一个 Linux 操作系统——如果有无限 compute，可以枚举所有 token 组合找到正确答案。更好的基础模型提供了更强的先验 (heuristic)，减少了搜索空间。Token Efficiency 的提升等价于更强的先验，long context 则提供了更强的工作记忆（环境感知能力）。

5 Kimi Linear：下一代线性注意力架构

5.1 线性注意力的历史困境

线性注意力机制已经存在一段时间，但一直未被前沿模型采用，核心原因是**长距离任务上的掉点问题**——当 context 变长后，线性注意力的效果打不过全注意力（原始 Transformer）。

5.2 Delta Attention：打破困境

Kimi Linear 引入了一种新的线性注意力机制——**Delta Attention**：

Delta Attention 的核心创新

状态更新公式中， S_t 相对于 S_{t-1} 是线性操作。关键改进在于对角化矩阵 α_t ：每个维度都有独立的衰减系数，实现**细粒度 (fine-grained)** 的记忆控制——精确控制每个维度有多少记忆从 S_{t-1} 流向 S_t 。这大幅增强了表达能力。

通过大量数学变换和工程优化（比 DPLR 更高效，减少矩阵乘法操作），Kimi Linear 实现了：

- **短程任务**：显著优于以往线性注意力和全注意力架构（完全公平对比：同样 FLOPs、数据、模型大小）
- **长程任务**：首个在长输入和长输出任务上均优于全注意力的线性注意力架构
- **速度**：与之前线性注意力一样快，在 100 万 context 下可达 6-10 倍的端到端速度优势

架构与系统的联合设计

好的架构必须与底层优化联合设计——如果只改模型架构但没有高效实现，很难得到好的效果。Kimi Linear 的成功在于将数学上的表达能力优势转化为了工程上的实际效率提升。

5.3 本章小结

Kimi Linear (Delta Attention) 是第一个在短程、长输入、长输出三类任务上全面超越全注意力机制的线性注意力架构。它将成为 K3 模型的架构基础。

6 智能的品味与非同质性

杨植麟提出了一个深刻的观点：下一代模型不仅需要更强的技术，更需要 **taste** (品味和审美)。

智能是 Non-Fungible Token

电力是 fungible 的 (深圳的一度电和北京的一度电完全等价)，银行账户里第一分钱和最后一分钱完全相同。但智能是 **non-fungible** 的——CEO 的智能、设计师的智能、音乐家的智能完全不同。做模型本质上是在创造一种世界观：什么是好的 AI？它应该追求什么价值观？

在 Agent 空间中，由于 test-time scaling 产生的 token 更多，智能的差异化空间呈指数增长——模型不会趋同，反而会有更多新的 taste 涌现。

乔布斯的回响

杨植麟引用了乔布斯的名言 “It all comes down to taste”，认为在 AI 领域同样适用。在智能这个维度上，有着巨大的品味空间，而这正是每个模型团队可以建立独特竞争优势的地方。

7 与 Kimi 对话：AGI 的伦理思考

杨植麟分享了与 Kimi 的一段对话：AGI/ASI 的到来可能带来更美好的未来 (攻克癌症、解决能源问题)，但也可能威胁人类。Kimi 的回答——“不应因恐惧而停滞，因为放弃开发等于放弃人类文明的上限”——让杨植麟深受启发。

他表示：我们不应害怕技术风险，而应在推进突破的同时控制好风险。所有技术突破都伴随风险，但不能因此停滞不前。

8 总结与延伸

杨植麟的演讲构建了一条从**第一性原理到工程实践**的清晰技术路线：

1. **第一性原理**：Scaling Law——能源转化为智能
2. **两个优化维度**：Token Efficiency × Long Context
3. **优化器革命**：Muon 二阶优化器 (2 倍 Token Efficiency) + QK Clip (训练稳定性)
4. **架构创新**：Kimi Linear / Delta Attention (线性注意力首次全面超越全注意力)
5. **产品落地**：Kimi K2 (中国首个 Agentic 模型，HLE 超越 OpenAI)
6. **未来方向**：K3 (基于 Kimi Linear) → K4 → K5 → K100

拓展阅读

- Kaplan et al., “Scaling Laws for Neural Language Models” (2020): 最早系统性阐述 Scaling Law
- Muon 优化器相关工作: 二阶优化在大模型预训练中的应用
- Kimi Linear 技术报告: Delta Attention 的形式化推导与工程实现
- HLE (Humanities Last Exam): Benchmark 说明