

课程笔记

[CS25] Generalist Agents in Open-Ended Worlds — Jim Fan, NVIDIA

五道口纳什 & Codex

2026 年 3 月 29 日

What does it take?



Open-ended
Environment



Internet-scale
Database



Foundation Model
for Agents



Stanford



视频作者/频道: Stanford CS25: Transformers United

发布日期: Fall 2023

视频时长: ~50min

视频链接: 未填写

目录

1 引言：从被动观察到主动交互	2
2 MineDojo: Minecraft 作为 AI 实验平台	2
2.1 为什么选择 Minecraft	2
2.2 MineCLIP: 视频-文本对齐	2
2.3 本章小结	2
3 Voyager: 首个 LLM 驱动开放世界智能体	3
3.1 三大核心模块	3
3.2 迭代代码修正	3
3.3 技能库的复合增长	3
3.4 实验结果	3
3.5 本章小结	3
4 Eureka: LLM 作为奖励函数设计师	3
4.1 奖励设计的困境	3
4.2 灵巧手操作	4
4.3 本章小结	4
5 VIMA: 多模态提示的通用机器人	4
6 总结与延伸	4
6.1 拓展阅读	4

1 引言：从被动观察到主动交互

Jim Fan 是 NVIDIA 的高级 AI 研究科学家，致力于构建通用 AI 智能体。本讲以一个经典实验开场：1963 年 MIT 的 Held & Hein 实验——两只新生小猫被连接在同一装置中，一只主动行走，一只被动跟随。结果只有主动的小猫发展出健康的视觉-运动系统。

具身主动经验的核心地位

Held-Hein 实验表明：仅仅“看到”世界是不够的，智能体必须通过主动交互来真正理解物理世界。这一洞察深刻影响了 Jim Fan 的研究方向——构建能在开放世界中主动行动的通用智能体。

2 MineDojo: Minecraft 作为 AI 实验平台

2.1 为什么选择 Minecraft

Minecraft 是全球最畅销的游戏，其开放世界具备几个独特优势：

- 开放式目标体系：没有固定通关条件，智能体需要自主设定和追求目标
- 丰富的多模态数据：YouTube 上有超过 1000 亿字的 Minecraft 视频和教程
- 复杂的生存和创造任务：从基础采集到建造复杂电路

MineDojo 平台

MineDojo 是 Jim Fan 团队构建的大规模开放研究平台，包含 Minecraft 模拟器 API、数千个任务、以及从互联网收集的海量多模态数据（视频、Wiki、Reddit 帖子）。获得了 NeurIPS 2022 杰出论文奖。

2.2 MineCLIP：视频-文本对齐

团队训练了 MineCLIP 模型，利用 YouTube 视频和对应的旁白/字幕进行对比学习，实现 Minecraft 世界中的视觉-语言对齐。这为后续的开放式任务指定提供了通用奖励函数。

2.3 本章小结

Minecraft 的开放性和丰富数据使其成为研究通用智能体的理想沙盒。

3 Voyager：首个 LLM 驱动开放世界智能体

3.1 三大核心模块

Voyager 架构

1. **自动课程 (Automatic Curriculum)**: GPT-4 根据当前探索状态自动生成下一个目标, 驱动持续探索
2. **迭代提示与代码生成**: GPT-4 编写 JavaScript 控制代码, 通过环境反馈和自我反思迭代修正
3. **技能库 (Skill Library)**: 成功的程序被存入可复用的代码库, 类似于一个由 LLM 自主编写的代码仓库

3.2 迭代代码修正

Voyager 的代码生成采用闭环设计: 环境执行器返回错误信息 (如 JavaScript 未定义变量), GPT-4 “批评家” 分析任务完成进度, 据此修正代码。例如, 任务“制作望远镜”时, 批评家会检查库存中的铜和紫水晶数量是否充足。

3.3 技能库的复合增长

终身学习的关键

技能库使 Voyager 避免重复“发明轮子”: 一旦学会某个技能 (如“挖铁矿”), 面对类似情境时直接从库中检索, 而非重新通过昂贵的 LLM 迭代来解决。这实现了能力的递归式积累。

3.4 实验结果

Voyager 在 Minecraft 中展现出远超基线方法 (ReAct、Reflexion、AutoGPT) 的性能:

- 发现新物品的速度快 3.3 倍
- 旅行距离远 2.3 倍
- 能解锁整个科技树, 而其他方法被卡在早期阶段

3.5 本章小结

Voyager 证明 LLM 可以作为通用智能体的“大脑”, 通过代码生成和技能积累实现开放世界中的终身学习。

4 Eureka: LLM 作为奖励函数设计师

4.1 奖励设计的困境

强化学习的核心瓶颈之一是奖励函数设计。手工设计的奖励往往脆弱、稀疏, 且难以迁移。

Eureka 的核心思想

让 GPT-4 自动编写奖励函数代码，通过进化搜索和环境反馈迭代优化。Eureka 在 29 个 Isaac Gym 机器人任务上超越了人类专家设计的奖励函数，且不需要任何任务特定的提示工程。

4.2 灵巧手操作

Eureka 最引人注目的成果是让 Shadow Hand（灵巧手）学会了旋转笔的技能——这是此前从未通过 RL 实现过的复杂操作。

4.3 本章小结

Eureka 将 LLM 的代码生成能力引入奖励设计，开辟了“LLM-in-the-loop”RL 的新范式。

5 VIMA：多模态提示的通用机器人

VIMA 提出了一种多模态提示范式：任务指令不仅包含文本，还可以包含目标图像、视频演示等。模型学习从多模态提示推断任务意图并执行。

跨形态泛化

团队进一步探索了跨不同机器人形态（如机械臂、四足、人形）的统一策略训练，发现物理形态本身可以被视为另一种“模态”，实现跨形态的正向迁移。

6 总结与延伸

本讲展示了从虚拟世界（Minecraft）到物理世界（真实机器人）的通用智能体构建路径。核心哲学是：“如果人类能做到，AI 为什么不能？”——关键在于主动交互、终身学习和跨域迁移。

6.1 拓展阅读

- Fan et al., “MineDojo: Building Open-Ended Embodied Agents with Internet-Scale Knowledge”, NeurIPS 2022
- Wang et al., “Voyager: An Open-Ended Embodied Agent with Large Language Models”, 2023
- Ma et al., “Eureka: Human-Level Reward Design via Coding Large Language Models”, 2023
- Jiang et al., “VIMA: General Robot Manipulation with Multimodal Prompts”, 2023